

# PIB TAPE

## Samovulkanizační páska

### CHARAKTERISTIKA:

**PIB TAPE 25/50** jsou samovulkanizační páska na bázi izobutylen-polyethylenu, použitelné v interiérech i v exteriérech. Odolávají zředěným chemikáliím a jejich výparům, ozónu, vodě a vodní páře. Místo aplikace chrání před vlhkostí a následným vznikem koroze. Jednoduchá aplikace a okamžitá funkčnost je předurčuje k odstraňování havárií potrubí, často bez nutnosti přerušování výroby / činnosti.

### APLIKACE:

**PIB TAPE 25/50** nacházejí své uplatnění ve všech odvětvích průmyslu, zejména v oblasti údržby. Používají se jako okamžitý a účinný nástroj utěšňování různých potrubí (parovody, plynové, kanalizační) a na opravy různých hadic a spojek. Vysoký elektrický odpor se využívá pro izolaci elektrických kabelů, opravám vodičů a spojů.

### NÁVOD NA POUŽITÍ :

1. Místo aplikace očistit a odmastit produktem SOFT CLEANER. Odmašťovač nechat dobře odvětrat.
2. Odstranit z pásky krycí fólii.
3. Aplikovat **PIB TAPE 25/50** na potřebné místo v několika vrstvách. Při aplikaci pásku permanentně natahovat přiměřenou silou (cca o 1/3 délky) a překládat přes sebe s 50% přesahem, aby byla zaručena dokonalá samovulkanizace.

### SPECIFIKACE:

**Materiál:** izobutylen s příměsí polyetylenu // **Barva:** černá  
**Tloušťka pásky:** 0,5 mm // **Teplotní odolnost:** - 40°C až + 90°C  
**Pevnost v tahu:** 2 MPa // **Max. natažení (do prasknutí):** až 900 %  
**Specifický elektrický odpor:**  $1,5 \times 10^{13} \Omega \cdot m$   
**Dielektrická pevnost:** 42 kV/mm  
**Jiné:** odolává chemikáliím a jejich výparům, ozónu, vodě a vodní páře



### SKLADOVÁNÍ:

Neomezeně při standardních skladovacích podmínkách.

### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Při manipulaci dodržujte všeobecně platná pravidla BOZP.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
PIB TAPE 25	CHPT25	1 ks (25 mm/10 m)	CH80094	3919 1019
PIB TAPE 50	CHPT50	1 ks (50 mm/10 m)	CH80095	3919 1019

**PROHLÁŠENÍ:** uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

**POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**