





Vývoj tradiční  
značky

Razvoje  
tradizicijske marke

Эволюция  
традиционной марки

**AKEMI**

**„AKEMI“**

strana  
Stranica  
Страница

**Úvodem o naší společnosti**

2

**Mi o nama****Немного о себе****Tmely, pryskyřice, tkaniny**

3

**Mase za lopatice, Smole,vezivne tvary****Шпатлевки, смолы и ткани****Dvousložkové akrylové produkty**

15

**2K-akrilni proizvodi****2К Акриловые продукты****Ochrana spodků vozidel a ochrana proti odletujícím kamenům**

21

**Zaštita podnožja i zaštita od udaraca kamenja****Антикоррозионные покрытия, защита от камней****Barvy, základní nátěry, speciální spreje**

25

**Boje, premazivanje temeljnom bojom, specijalni sprejovi****Краски в спреях, грунтовки, специальные краски****Opravy plastových součástí**

31

**Reparatura dijelova od umjetnih materijala****Средства для ремонта пластмасс****Pneumatiky, výfuk, chladič, ochrana proti korozi**

37

**Gume, Auspuh, kiler, zaštita od korozije****Ремонт выхлопных систем, систем охлаждения, шин****Lepení a těsnění, příslušenství**

41

**Ljepljenje, brtvenje, pribor****Клей и уплотнительные массы, принадлежности****Čištění, leštění, ošetřování, ochrana**

45

**Čišćenje, poliranje, Održavanje, zaštita****Полироли, средства защиты и ухода****Číselný přehled sortimentu**

51

**Brojčani pregled izbora robe****Нумерация, обзор ассортимента**

# Úvodem o naší společnosti

## Mi o nama

### Немного о себе



Vycházíme z tradic a neustálými inovacemi budujeme budoucnost naší značky

Intenzívny výzkum, trvalý vývoj výrobkov a průběžná kontrola, to vše zajišťuje vysokou úroveň kvality a je základem našich výrobků.

Gradeći na tradiciju budućnost stvarati sa novim idejama.

Основываясь на традиции, инновационно создавать будущее.



Nejmodernější výrobní a plnící zařízení zaručují spolehlivou a trvalou kvalitu výrobků značky AKEMI.

Naše výrobky obdržíte v nejrůznějších velikostech nádob podle předpokládané spotřeby. Perfektně organizovaný servis zaručuje okamžité a spolehlivé provedení dodávek do více než 90 zemí na světě.

Pro jakýkoli problém máme vždy správné řešení, pro jakékoli úkoly máme správné výrobky.



Intenzivno istraživanje, stalni razvoj proizvodnje i stalna kontrola jamče visoki nivo kvalitete i osnova su naših proizvoda.

Najmodernija proizvodna postrojenja i postrojenja punjenja (pretakanja) jamče pouzdanu i uvijek istu kvalitetu AKEMI-ja.

Naše proizvode dobit će te u najrazličitijim, prema potrebi određenim pakovanjima. Savršeno organiziran servis jamči brzu i sigurnu isporuku u više od 90 zemalja svijeta.

Mi imamo za svaki problem točno rješenje, za svaki zadatak pravi proizvod.

Интенсивные исследования, постоянное развитие производства и непрерывный контроль обеспечивают высокий уровень качества и являются основами нашей продукции.

Самые современные производственные и расфасовочные установки надежно обеспечивают стабильное качество продукции АКЕМИ.

Наши продукты Вы получите в самых разнообразных и соответствующих Вашим потребностям расфасовках. Прекрасно организованный сервис гарантирует немедленную и надежную поставку в свыше 90 стран мира.

Мы имеем для каждой проблемы правильное решение, для каждой задачи нужный продукт.

Tmely, pryskyřice, tkaniny

Kitovi, smole i tkanine

Шпатлевки, смолы и ткани



# Barevné označení tmelových dóz

## Karakteristične boje na limenkama za različite mase

### Отличительная расцветка этикеток шпаклевочных масс в банках

PLNÍCÍ A NÁTĚROVÝ STÍRACÍ TMEL  
MASA ZA PUNJENJE I PREMAZIVANJE BR.4  
АВТОМОБИЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА №4

Základní tmel  
na mnohostranné využití

Použití:  
Na opravy hrubých nerovností  
a větších prohlubní jedním  
pracovním postupem.

Masa za podlogu  
za višestruku primjenu

Područje primjene:  
Za popravak grubih neravnina  
i velikih izbočina u jednoj radnoj  
fazi.

Базисная шпатлевка

Применение:  
Для выравнивания грубых  
неровностей и глубоких вмятин  
за один проход.

VÍCEÚČELOVÝ TMEL  
MULTIFUNKCIJALNA MASA  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА

Krémovitý tmel s přídavky hliníku  
a zinku na zlepšení přilnavosti

Použití:  
Na opravy prohlubní,  
dér a trhlin, zvláště vhodný  
na galvanicky pozinkované  
plechové díly a hliník.

Kremasta masa sa dodacima  
aluminija i cinka za pripajanje.

Područje primjene:  
Za popravak izbočina,  
rupa i napuklina, posebno na  
limovima i aluminijima koji su  
pocinčeni elektrolizom.

Кремообразная шпатлевка с  
содержанием цинковых присадок

Применение:  
Для шпаклевания неровностей  
на гальванизированных и  
алюминиевых листах.

JEMNÝ TMEL SUPER SOFT  
FINA MASA SUPER MEKA  
АВТОМОБИЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА СУПЕР СОФТ

Krémovitý tmel o  
jemné zrnitosti

Použití:  
Na opravy jemných nerovností,  
rýh a na vyhlazení hrubých ploch.

Kremasta masa sa finim  
usitnjenjem (drobljenjem).

Područje primjene:  
Za poravljanje malih neravnina,  
ogrebotina i za glaćanje (ravnanje)  
hrapavih površina.

Кремообразная шпатлевка с  
тонкой структурой

Применение:  
Для заделки мелких неровностей,  
царапин и следов шлифовки.

KONTUROVÝ (OBRYSOVÝ) TMEL NA PLASTY  
KONTURNA MASA ZA PLASTOVU  
ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТМАСС CONTOUR

Speciální pružný tmel na plastové  
součásti s velmi dobrou přilnavostí,  
lze snadno brousit.

Použití:  
Na opravu poškrábaných míst a trhlin  
téměř všech plastových součástí (např.  
nárazníků, spoilerů).

Fleksibilna specijalna masa za  
plastične dijelove, dobro pripajanje,  
lako se brusi

Područje primjene:  
Za popravak ogrebotina i pukotina  
kod gotovo svih plastičnih dijelova  
(npr. odbojnika, spojlera).

Специальная эластичная шпатлевка  
для пластмасс. Обладает сильной  
адгезией, легко шлифуется.

Применение:  
Для ремонта трещин и царапин  
на пластмассовых поверхностях  
(спойлеры, бамперы и т.п.).

PRUŽNÝ (ELASTICKÝ) TMEL  
ELASTIČNA MASA  
ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ ШПАТЛЕВКА

Vysoce pružný, metalizovaný tmel s  
extrémně vysokou přilnavostí, odolný  
vůči vysokým teplotám až do 180°C.

Použití:  
Na opravy poškozených míst  
vystavených silným vibracím, vhodný  
na vypalované láky a na plasty.

Elastična masa u boji metalala sa  
izuzetno visokim pripajanjem, otpornost  
na visoku temperaturu do 180°C.

Područje primjene:  
Za popravak oštećenih dijelova koji su  
izloženi jakim vibracijama, prikidan za  
lakirane i plastične dijelove.

Шпаклевочная масса металлического  
цвета. Обладает сильной адгезией и  
термостойкостью до 180°C.

Применение:  
Для ремонта поверхностей,  
подверженных сильным  
вибрациям. Пригодна для ремонта  
пластмасс. Подходит для лаков  
горячей сушки.

TMEL S PŘÍMĚSÍ HLINÍKU  
ALUMINIJSKA METALNA MASA  
ШПАТЛЕВКА METALLIC ALU

Speciální tmel obohacený  
hlínkovými pigmenty, vysoká  
plnící schopnost.

Použití:  
Na vyrovnávání větších prohlubní  
u kovových součástí (např. dutinek,  
lunků).

Specijalna masa sa dodatkom  
aluminijskog pigmenta, visoki učinak  
punjenja udubina.

Područje primjene:  
Za izjednačavanje većih udubina na  
metalnim dijelovima (npr. udubljena  
mesta).

Специальная шпатлевка с  
алюминиевым пигментом. Обладает  
высокой заполняющей способностью.

Применение:  
Для выравнивания грубых  
неровностей на металлических  
поверхностях.

TMEL POLY-GLAS  
POLIVLAKNASTA MASA  
ПОЛИ-ГЛАС

Speciální tmel se skelnými vlákny,  
vysoce přilnavý na laminátových  
dílech, ohnivzdorný

Použití:  
Na opravy trhlin, poškrábaných  
míst a dér laminátových součástí  
bez použití tkanin.

Masa sa staklenim vlaknima i  
specijalnim dodatkom za pripajanje,  
visoka stabilnost.

Područje primjene:  
Za popravak zardalih dijelova lima i  
karoserija bez dodatka veziva.

Специальная масса со стекловолокном.  
Обладает сильной адгезией к  
стеклопластикам, огнепроницаема.

Применение:  
Для ремонта стеклопластмасс без  
применения стеклотканей.

# Barevné označení tmelových dóz

## Karakteristične boje na limenkama za različite mase

### Отличительная расцветка этикеток шпаклевочных масс в банках

Vysoce stabilní tmel se skeletními vláknami a speciální přísadou na zvýšení prilnavosti

**Použití:**  
Na opravy zkorodovaných plechových součástí karoserie bez použití tkanin.

Veoma fina, kremasta masa za površí bez pora, visoka postojanost boje.

**Područje primjene:**  
Za popravljanje malih neravnina na karoserijama, karavanim, čamcima od umjetnog materijala, drvetu kao i za glačanje šlijebova i tragova brušenja.

Шпатлевка со стекловолокном. Содержит адгезионные присадки, обладает высокой собственной прочностью

**Применение:**  
Для ремонта проржавевших частей кузова без применения стеклотканей.

**TMEL POLY-FASER**  
**FINA MASA VISOKOG SJAJA**  
**СТЕКЛОВОЛОКНИСТАЯ ШПАТЛЕВКА**

Pružný velmi lehký tmel schopný broušení, o 60% lehčí než obvyklé tmely.

**Použití:**  
Na opravy vyboulených, poškrábanych míst a trhlin na povrchu, u kterých není žádoucí větší nárůst hmotnosti (např. modely letadel).

Elastična masa koja se veoma lako brusi, 60% laganija od uobičajene mase.

**Područje primjene:**  
Za popravak izboćina, ogrebotina i pukotina na površinama kod kojih se ne želi postići znatnije povećanje mase (npr. Modeli zrakoplova).

Эластичная шпатлевка легче обычных шпатлевок прим. на 60%.

**Применение:**  
Специальные рекомендации для ремонта деталей, имеющих ограничение на превышение собственного веса.

**LEHČENÝ TMEL**  
**LAGANA MASA**  
**ЛЕГКАЯ ШПАТЛЕВКА**

Velmi jemný krémový tmel na neporezní povrchy.

**Použití:**  
Na opravy menších nerovností na karosériích, karavanech, plastových lodích, dřevěných i na vyhlazení rýh a stop po broušení.

Fina kremasta masa za površine bez pora.

**Područje primjene:**  
Za popravak malih neravnina na karoserijama, karavanim, plastičnim brodovima, drvetu te za poravnavanje utora i tragova od brušenja

Кремообразная мелкозернистая шпаклевочная масса белого цвета.

**Применение:**  
Для заделки мелких неровностей, следов шлифовки, царапин при ремонте автомобилей, караванов изделий из пластмасс, дерева и т.п.

**ZÁŘIVĚ BÍLÝ JEMNÝ TMEL**  
**FINA MASA, SJAJNO BIJELA**  
**МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ШПАТЛЕВКА**

Plnicí tmel s dlouhou dobou zpracování

**Použití:**  
Na opravy velkých součástí karosérií a na vyhlazení součástí strojů v průmyslové oblasti.

Masa za punjenje dobivena dugotrajnom obradom

**Područje primjene:**  
Za popravak velikih dijelova karoserije te za poravnavanje strojnih dijelova u industrijskome području.

Шпатлевка с длительным временем отверждения

**Применение:**  
Для заделки неровностей, царапин, следов шлифовки на поверхностях большой площади. Обладает сильной адгезией к жести, дереву и различным пластмассам

**STROJNÍ TMEL S PRODLOUŽENOU DOBOU ZPRAKOVATELNOSTI**  
**MASA ZA STROJEVE/MASA SA DUGIM VIJEKOM TRAJANJA**  
**МАШИННАЯ ШПАТЛЕВКА**

Náštřikový plnič, záruka hladkého povrchu, vysoká prilnavost

**Použití:**  
Na vyrovnávání rýh, poškrábaných míst, trhlin na větších plochách, plechových součástech, dřevu a plastech.

Masa za punjenje uz pomoć ubrizgavanja, zajamčena je glatka površina, izvanredno pripljana

**Područje primjene:**  
Za poravnavanje utora, ogrebotina i brazdi na većim površinama, prikladna je za lim, drvo i plastiku.

Шпаклевочная масса для нанесения распылителем. Обладает хорошей укрывистостью и сильной адгезией

**Применение:**  
Для заделки неровностей, царапин, следов шлифовки на поверхностях большой площади. Обладает сильной адгезией к жести, дереву и различным пластмассам.

**POLYESTEROVÝ NÁSTŘIKOVÝ PLNIČ**  
**POLIESTERSKA MASA ZA PUNJENJE**  
**ПОЛИЭФИРНАЯ РАСПЫЛЯЕМАЯ ШПАТЛЕВКА**

# Tmely, pryskyřice, tkaniny

## Kitovi, smole i tkanine

### Шпатлевки, смолы и ткани



#### PLNÍCÍ NÁTĚROVÝ STÍRACÍ TMEL Č.4

Základní tmel na mnohostranné využití  
Barva: bérová  
Použití:  
Na opravy hrubých nerovností a větších prohlubní jedním pracovním postupem.  
Tužidlo: 2 - 4 g/100 g  
Doba zpracování: 3 - 6 minut  
Doba vysychání: 15 - 30 minut

#### AUTO-KIT NO 4

Osnovní kit za različité upotrebę  
Boja: bež  
Područje upotrebe:  
Popravak grubljih neravnina i dubljih ulegnuća u jednoj operaciji.  
Očvršćivač: 2 - 4 g/100 g  
Vrijeme rada: 3 - 6 min.  
Sušenje: 15 - 30 min.

#### ВАВТОМОБИЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА №4

Базисная шпатлевка общего назначения  
Цвет: бежевый  
Применение:  
Ремонт грубых неровностей и глубоких вмятин за один проход.  
Отвердитель: 2 - 4 г /100 г  
Время выработки: 3 - 6 минут  
Время отверждения: 15 - 30 минут

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
250 g	12	2 01 12	250 g	12	2 01 12	250 г	12	2 01 12
500 g	12	2 01 13	500 g	12	2 01 13	500 г	12	2 01 13
1000 g	12	2 01 11	1000 g	12	2 01 11	1000 г	12	2 01 11
2000 g	6	2 01 04	2000 g	6	2 01 04	2000 г	6	2 01 04
2500 g	6	2 01 14	2500 g	6	2 01 14	2500 г	6	2 01 14
5000 g	1	2 01 03	5000 g	1	2 01 03	5000 г	1	2 01 03
1,5 kg kartuše (1)*	8	2 01 25	1,5 kg kartuša (1)*	8	2 01 25	1,5 кг картридж (1)*	8	2 01 25
2 kg kartuše (1)*	6	2 01 23	2 kg kartuša (1)*	6	2 01 23	2 кг картридж (1)*	6	2 01 23
3 kg kartuše (1)*	6	2 01 24	3 kg kartuša (1)*	6	2 01 24	3 кг картридж (1)*	6	2 01 24

#### VÍCEÚČELOVÝ TMEL

Víceúčelový tmel, vhodný zvláště na galvanicky pozinkované plechové díly i na jiné kovy jako železo, ocel a hliník  
Barva: béžová

Použití:  
Opravy hrubých nerovností a zarovnání prohlubní. U tenkých vrstev zinku není nutné provádět přibroušení. Lze nanášet vrstvu až 10 mm jedním pracovním postupem.  
Tužidlo: 2 - 4 g/100 g  
Doba zpracování: 3 - 6 minut  
Doba vysychání: 15 - 45 minut

#### MULTIFUNKCIONALNI SUPER KIT

Višenamjenski kit za galvaziranje i pocinčane površine  
Boja: bež

Područje upotrebe:  
Popravci večini neravnina i ispuna ulegnuća. Nije potrebljeno brušenje prije nanošenja na tanko pocinčane površine. Može se nanjeti u jednom nanosu do debeljine od 10 mm.  
Očvršćivač: 2 - 4 g/100 g  
Vrijeme rada: 3 - 6 min.  
Sušenje: 15 - 45 min.

#### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА

Специальные рекомендации для обработки гальванизированных и алюминиевых поверхностей.  
Обладает сильной адгезией к чистой жести. Цвет: бежевый

Применение:  
Для ремонта любых металлических поверхностей. Наносится на гальванизированные поверхности без предварительного прошкуривания.  
Может наноситься толщиной слоя до 10мм за один проход.  
Отвердитель: 2 - 4 г /100 г  
Время выработки: 3 - 6 минут  
Время отверждения: 15 - 45 минут

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
250 g	12	2 03 19	250 g	12	2 03 19	250 г	12	2 03 19
1000 g	12	2 03 17	1000 g	12	2 03 17	1000 г	12	2 03 17
2000 g	6	2 03 18	2000 g	6	2 03 18	2000 г	6	2 03 18
2 kg kartuše (1)*	6	2 03 02	2 kg kartuša (1)*	6	2 03 02	2 кг картридж (1)*	6	2 03 02
3 kg kartuše (1)*	6	2 03 03	3 kg kartuša (1)*	6	2 03 03	3 кг картридж (1)*	6	2 03 03
10 kg kartuše (2)*	1	2 03 04	10 kg kartuša (2)*	1	2 03 04	10 кг картридж (2)*	1	2 03 04

#### JEMNÝ TMEL Super Soft

Krémovitý tmel o jemné zrnitosti  
Barva: světle šedá

Použití:  
Na opravy jemných nerovností, rýh a na vyhlazení vrstev tmelu o hrubší zrnitosti.  
Tužidlo: 2 - 4 g/100 g  
Doba zpracování: 3 - 6 minut  
Doba vysychání: 15 - 30 minut

#### AUTO-KIT Super Soft

Kit u obliku kreme sa finom zrnatošću  
Boja: svijetlo sivi

Područje upotrebe:  
Popravak malih neravnina, ogrebotina i ulegnuća na krupozratnim kitovima.  
Očvršćivač: 2 - 4 g/100 g  
Vrijeme rada: 3 - 6 min.  
Sušenje: 15 - 30 min.

#### АВТОМОБИЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА СУПЕР СОФТ

Кремообразная шпатлевка с тонкой структурой  
Цвет: светло-серый

Применение:  
Для заделки мелких неровностей, царапин и следов шлифовки.  
Отвердитель: 2 - 4 г /100 г  
Время выработки: 3 - 6 минут  
Время отверждения: 15 - 30 минут

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
250 g	12	2 03 10	250 g	12	2 03 10	250 г	12	2 03 10
1000 g	12	2 03 11	1000 g	12	2 03 11	1000 г	12	2 03 11
2000 g	6	2 03 16	2000 g	6	2 03 16	2000 г	6	2 03 16

# Tmely, pryskyřice, tkaniny

## Kitovi, smole i tkanine

### Шпатлевки, смолы и ткани

#### OBRYSOVÝ TMEL NA PLASTY

Pružný speciální tmel na plastové součásti s velmi dobrou přilnavostí, lze snadno broušit.  
Barva: tmavě šedá

Použití:  
Na opravy poškrábaných míst a trhlin téměř všech plastových součástí (např. nárazníků, spoilerů). Vhodný také na kovové součásti, součásti z polyesteru, skelného laminátu a galvanicky pozinkované plechové součásti.

Tužidlo: 2 - 4 g/100 g  
Doba zpracování: 3 - 6 minut  
Doba vysychání: 15 - 30 minut

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
500 g	12	2 05 34

#### KONTURNI KIT ZA PLASTIKU

Fleksibilan specijalni kit za plastične dijelove, dobro pripajanje, lako se brusi.  
Boja: Tamnosiva

Područje upotrebe:  
Za popravak ogrebotina u pukotina kod gotovo svih plastičnih dijelova (npr. odbojnika, spojlera). Prikidan je i za dijelove od poliester-a, fiber-stakla, metalne dijelove, a također i za galvanski pocinčani lim.

Očvršćivač: 2 - 4 g/100 g  
Vrijeme rada: 3 - 6 min.  
Sušenje: 15 - 30 min.

Masa	kom.po pak	kataloški broj
500 g	12	2 05 34

#### ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТМАСС CONTOUR

Специальная эластичная шпатлевка для пластмасс.  
Обладает сильной адгезией, легко шлифуется  
Цвет: темно-серый

Применение:  
Для ремонта трещин и царапин на пластмассовых поверхностях (спойлеры, бамперы и т.п.). Пригодна для применения на стеклопластике, различных металлах, в том числе гальванизированных.

Отвердитель: 2 - 4 g/100 g  
Время выработки: 3 - 6 минут  
Время отверждения: 15 - 30 минут

Размер	Отпускная единица	Артикул
500 г	12	2 05 34



#### PRUŽNÝ TMEL

Vysoce pružný, metalizovaný tmel s extrémně vysokou přilnavostí, odolný vůči vysokým teplotám do 180°C.

Barva: stříbrošedá

Použití:  
Na opravy poškozených míst vystavených silným vibracím, vhodný na vypalované laky.

Tužidlo: 2 - 4 g/100 g  
Doba zpracování: 3 - 6 minut  
Doba vysychání: 15 - 45 minut

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
250 g	12	2 05 03
1000 g	12	2 05 01
2000 g	6	2 05 02

#### ELASTIČNI KIT

Elastični kit u boji metala sa izuzetno visokim pripajanjem, otpornost na visoku temperaturu do 180°C.

Boja: srebrno siva

Područje upotrebe:  
Za popravak oštećenih dijelova koji su izloženi jakim vibracijama, prikladno za lakirane i plastične dijelove.  
Očvršćivač: 2 - 4 g/100 g  
Vrijeme rada: 3 - 6 min.  
Sušenje: 15 - 45 min.

#### ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ ШПАТЛЕВКА

Шпаклевочная масса металлического цвета.  
Обладает сильной адгезией и термостойкостью до 180°C  
Цвет: серебристо-серый

Применение:  
Для ремонта поверхностей, подверженных сильным вибрациям.  
Пригодна для ремонта пластмасс.  
Подходит для лаков горячей сушки.  
Отвердитель: 2 - 4 g/100 g  
Время выработки: 3 - 6 минут  
Время отверждения: 15 - 45 минут



#### TMEL S PŘÍMĚSÍ HLINÍKU

Speciální tmel obohacený hliníkovými pigmenty, vysoká plnící schopnost.  
Barva: tmavě šedá

Použití:  
Na vyrovnávání větších prohlubní na kovových součástech (např. dutinek, lunků).

Tužidlo: 2 - 4 g/100 g  
Doba zpracování: 3 - 6 minut  
Doba vysychání: 15 - 30 minut

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
250 g	12	2 05 40
2000 g	6	2 05 43

#### ALUMINIJSKI METALNI KIT

Specijalni kit sa dodatkom aluminijskoga pigmenta, visoki učinak punjenja (npr. udubljena mjesta)  
Boja: tamnosiva

Područje upotrebe:  
Za izjednačavanje većih udubina na metalnim dijelovima (npr. udubljena mjesta)  
Očvršćivač: 2 - 4 g/100 g  
Vrijeme rada: 3 - 6 min.  
Sušenje: 15 - 30 min.

#### ШПАТЛЕВКА METALLIC ALU

Специальная шпатлевка с алюминиевым пигментом.  
Обладает высокой заполняющей способностью  
Цвет: темно-серый

Применение:  
Для выравнивания грубых неровностей на металлических поверхностях.  
Отвердитель: 2 - 4 g/100 g  
Время выработки: 3 - 6 минут  
Время отверждения: 15 - 30 минут



# Tmely, pryskyřice, tkaniny

## Kitovi, smole i tkanine

### Шпатлевки, смолы и ткани



#### TMEL POLY-GLAS

Speciální tmel s jemnými skelnými vlákny, vysoko přilnavý na laminátových dílech, ohnivzdorný  
Barva: světle žlutá

Použití:  
Na opravy trhlin, poškrábaných míst a dér.  
Tužidlo: 2 - 4 g/100 g  
Doba zpracování: 3 - 6 minut  
Doba vysychání: 15 - 30 minut

#### POLY-GLAS KIT

Specijalni kit sa finim staklenim vlaknima i jakim prijanjanjem na sve staklenim vlaknima ojačane plastične dijelove.  
Boja: svijetlo žuti

Područje upotrebe:  
Popravljanje napuklina, ogrebotina i rupa.  
Očvršćivač: 2 - 4 g/100 g  
Vrijeme rada: 3 - 6 min.  
Sušenje: 15 - 30 min.

#### ПОЛИ-ГЛАС

Специальная масса со стекловолокном. Обладает сильной адгезией к стеклопластикам, огнеупорна  
Цвет: светло-желтый

Применение:  
Для ремонта стеклопластмасс без применения стеклотканей.  
Отвердитель: 2 - 4 г/100 г  
Время выработки: 3 - 6 минут  
Время отверждения: 15 - 30 минут

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
1000 g	12	3 01 02	1000 g	12	3 01 02	1000 г	12	3 01 02
2000 g	6	3 01 03	2000 g	6	3 01 03	2000 г	6	3 01 03

#### TMEL POLY-FASER

Vysoce stabilní tmel se skelnými vlákny a speciální přísadou na zvýšení přilnavosti  
Barva: olivově zelená

Použití:  
Na opravy zkorodovaných součástí karoserie bez použití tkanin.  
Tužidlo: 2 - 4 g/100 g  
Doba zpracování: 3 - 6 minut  
Doba vysychání: 15 - 30 minut

#### POLY-FIBER KIT

Kit sa staklenim vlaknima i veznim dodatkom T3. Visoka inherentna stabilnost.  
Boja: maslinasto zeleni

Područje upotrebe:  
Popravak rđom progriženih dijelova bez dodavanja staklene tkanine.  
Očvršćivač: 2 - 4 g/100 g  
Vrijeme rada: 3 - 6 min.  
Sušenje: 15 - 30 min.

#### СТЕКЛОВОЛОКНИСТАЯ ШПАТЛЕВКА

Шпатлевка со стекловолокном.  
Содержит адгезионные присадки, обладает высокой собственной прочностью  
Цвет: оливковый

Применение:  
Для ремонта проржавевших частей кузова без применения стеклотканей.  
Отвердитель: 2 - 4 г/100 г  
Время выработки: 3 - 6 минут  
Время отверждения: 15 - 30 минут

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
250 g	12	3 01 09	250 g	12	3 01 09	250 г	12	3 01 09
500 g	12	3 01 14	500 g	12	3 01 14	500 г	12	3 01 14
1000 g	12	3 01 13	1000 g	12	3 01 13	1000 г	12	3 01 13
2000 g	6	3 01 06	2000 g	6	3 01 06	2000 г	6	3 01 06

#### LEHČENÝ TMEL

Pružný, velmi lehký tmel schopný broušení (P150 - P180), o 60% lehčí než obvyklé tmyly.  
Barva: námořní modrá

Použití:  
Na opravy vyboulených, poškrábaných míst a trhlin na plastových a kovových karosériích, vhodný také na karbon.  
Speciálně na opravy předmětů, kde není žádoucí nárůst hmotnosti (např. modely letadel).  
Tužidlo: 2 - 4 g/100 g  
Doba zpracování: 4 - 7 minut  
Doba vysychání: 20 - 40 minut

#### LAGANI KIT

Elastičan kit koji se veoma lako brusi (P150 - P180), 60% laganje od uobičajenih kitova.  
Boja: modra

Područje upotrebe:  
Za popravak izbočina, ogrebotina i pukotina kod plastičnih i metalnih karoserija; priklađan je i za karbon.  
Specijalno je namijenjen za popravak površina kod kojih se ne želi postići znatnije povećanje mase (npr. modeli zrakoplova).  
Očvršćivač: 2 - 4 g/100 g  
Vrijeme rada: 4 - 7 min.  
Sušenje: 20 - 40 min.

#### ЛЕГКАЯ ШПАТЛЕВКА

Эластичная шпатлевка, легко шлифуется наждачной бумагой P150 - P180. Легче обычных шпатлевок. прим. на 60% Цвет: морской волны

Применение:  
Используется в кузовном ремонте для заделки мелких пор, царапин и трещин. Обладает сильной адгезией к металлу и различным пластмассам, в том числе к карбону. Специальные рекомендации для ремонта деталей, имеющих ограничение на превышение собственного веса.  
Отвердитель: 2 - 4 г/100 г  
Время выработки: 4 - 7 минут  
Время отверждения: 20 - 40 минут

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
750 g	6	2 03 13	750 g	6	2 03 13	750 г	6	2 03 13
1200 g kartuše(1)*	6	2 03 15	1200 g kartuša (1)*	6	2 03 15	1200 г картридж (1)*	6	2 03 15

\*Kartuše se středovým otvorem | \*kartuša se otvara na sredini | \*центральное отверстие картриджа (1) = Ø 42 mm (2) = Ø 32 mm

**Tmely, pryskyřice, tkaniny  
Kitovi, smole i tkanine  
Шпатлевки, смолы и ткани**

**JEMNÝ TMEL  
zářivě bílý**

Velmi jemná krémová tmelová hmota na neporézní povrch, vysoká stálost barvy  
Barva: bílá

Použití:  
Na opravy menších nerovností na kovech, dřevu a plastech i na vyhlazení rýh a stop po broušení.

Tužidlo: 2 - 4 g/100 g  
Doba zpracování: 3 - 6 minut  
Doba vysychání: 15 - 30 minut

**SUPER FINI  
Sjajno bijeli kit**

Super fini kit u obliku kreme za neporozne površine  
Boja: bijeli

Područje upotrebe:  
Popravak malih neravnina na kolima, prikolicama, plastičnim čamcima i sl., kao i izravnavanje ogrebotina, žlijebova i ogljenih mesta.

Očvrćivač: 2 - 4 g/100 g  
Vrijeme rada: 3 - 6 min.  
Sušenje: 15 - 30 min.

**Мелкозернистая  
шпатлевка**

Кремообразная мелкозернистая безпоровая шпаклевочная масса  
Цвет: белый

Применение:  
Для заделки мелких неровностей, следов шлифовки, царапин при ремонте автомобилей, караванов изделий из пластмасс, дерева и т.п.

Отвердитель: 2 - 4 г /100 г  
Время выработки: 3 - 6 минут  
Время отверждения: 15 - 30 минут



**STROJNÍ TMEL S DELŠÍ  
DOBOU ZPRACOVÁNÍ**

Plničí tmel s dlouhou dobu zpracování  
Barva: šedá

Použití:  
Na opravy velkých karosářských dílů a na vyhlazení částí strojů v průmyslové oblasti.

Tužidlo: 2 - 4 g/100 g  
Doba zpracování: 10 - 20 minut  
Doba vysychání: 1 - 3 hours

**INDUSTRIJSKI  
KIT**

Kit sa dugim vremenom rada (upotrebe)  
Boja: sivi

Područje upotrebe:  
Popravak većih površina i izravnavanje dijelova u industrijskom.

Očvrćivač: 2 - 4 g/100 g  
Vrijeme rada: 10 - 20 min.  
Sušenje: 1 - 3 sata

**МАШИННАЯ  
ШПАТЛЕВКА**

Шпатлевка с длительным временем отверждения  
Цвет: серый

Применение:  
Для ремонта поверхностей большой площади, частей машин в промышленном производстве.

Отвердитель: 2 - 4 г /100 г  
Время выработки: 10 - 20 минут  
Время отверждения: 1 - 3 часа



Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
250 g	12	2 08 04	250 g	12	2 08 04	250 r	12	2 08 04
500 g	12	2 08 01	500 g	12	2 08 01	500 r	12	2 08 01
1000 g	12	2 08 03	1000 g	12	2 08 03	1000 r	12	2 08 03

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
2000 g	6	2 01 20	2000 g	6	2 01 20	2000 r	6	2 01 20
5000 g	1	2 01 21	5000 g	1	2 01 21	5000 r	1	2 01 21

# Tmely, pryskyřice, tkaniny

## Kitovi, smole i tkanine

### Шпатлевки, смолы и ткани



#### POLYESTEROVÝ NÁSTRÍKOVÝ PLNIČ ŘEDIDLO P

Dvousložkový stříkačí tmel s vysokou plnící schopností, zaručeně hladký povrch  
Barva: šedá

Použití:  
Na vyplnění rýh, trhlin a stop po broušení na velkých kovových, hliníkových, plastových a dřevěných plochách, podle potřeby použijte ředidlo P (přídavek max. 5%)  
Tužidlo: 2 - 3 g/100 g  
Doba zpracování: 15 - 30 minut  
Doba vysychání: 1 - 2 hodiny  
Stříkačí tryska: 1,5 - 3,0 mm  
Stříkačí tlak: 2,5 - 3 bar

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj
POLYESTEROVÝ NÁSTRÍKOVÝ PLNIČ 1500 g	6	2 07 01	POLIESTERSKA MASA ZA PUNJENJE 1500 g	6	2 07 01
ŘEDIDLO P 1000 ml	6	2 07 02	RAZRJEĐIVAČ P 1000 ml	6	2 07 02
TUŽIDLO KAPALNÉ 50 g	30	3 04 13	OČVRŠČIVAČ, TEKUĆI 50 g	30	3 04 13

#### POLYESTERSKA KIT- MASA ZA PUNJENJE RAZRJEĐIVAČ P

Dvokomponentní sprej-kit sa visokom sposobnošću ispunjavanja  
Boja: siva

Područja upotrebe:  
Ispunjavanje ogrebotina, brazda i oguljenih mesta na prostranijim površinama. Po upotrebni i uputstvu koristiti razrjeđivač P.  
Očvršćivač: 2 - 3 g/100 g  
Vrijeme rada: 15 - 30 min.  
Sušenje: 1 - 2 sata  
Promjer dizne: 1,5 - 3,0 mm  
Tlak: 2,5 - 3 bar

#### ПОЛИЭФИРНАЯ РАСПЫЛЯЕМАЯ ШПАТЛЕВКА РАЗБАВИТЕЛЬ П

Шпаклевочная масса для нанесения распылителем. Обладает хорошей укрывистостью и сильной адгезией. Цвет: серый

Применение:  
Для заделки неровностей, царапин, следов шлифовки на поверхностях большой площади. Обладает сильной адгезией к жести, дереву и различным пластмассам. В случае необходимости можно добавить разбавитель П (не более 5%).

Отвердитель: 2 - 3 г /100 г  
Время выработки: 15 - 30 минут  
Время отверждения: 1 - 2 часа  
Диаметр форсунки: 1,5 - 3,0 мм  
Давление воздуха: 2,5 - 3 бар

Размер	Отпускная единица	Артикул
ПОЛИЭФИРНАЯ РАСПЫЛЯЕМАЯ ШПАТЛЕВКА 1500 г	6	2 07 01
РАЗБАВИТЕЛЬ П 1000 мл	6	2 07 02
ЖИДКИЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ 30	30	3 04 13

**Tmely, pryskyřice, tkaniny  
Kitovi, smole i tkanine  
Шпатлевки, смолы и ткани**

**SADA NA OPRAVY Č. 10**

**Sada na opravy pro kutily**  
**Použití:**  
 Na menší opravy a vylepšení povrchu u kovových a laminátových dílů.  
**Obsah sady:**  
 250 g plníci náterový stírač tmel č.4  
 250 g pryskyřice na opravy a laminování  
 0,125 m<sup>2</sup> skelné rouno  
 stérka

**SET ZA POPRAVKE NO.10**

**Uradi-sam set za popravke**  
**Područje upotrebe:**  
 Za manje popravke i dotjerivanje na površini od metala i plastike ojačane staklenim vlaknima.  
**Sadržaj:**  
 250 g kita  
 250 g smole  
 0,125 m<sup>2</sup> staklene tkanine lopatica

**РЕМОНТНЫЙ НАБОР №1**

**Ремонтный набор для умельцев**  
**Применение:**  
 Для небольшого ремонта металлических и пластмассовых деталей.  
**Состав набора:**  
 250 г Автомобильная шпатлевка №4  
 250 г Смола для ламинирования и ремонта  
 0,125 м<sup>2</sup> Стекловуаль Шпател

Velikost nádoby sada	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa set	kom.po pak	kataloški broj	Размер Набор	Отпускная единица	Артикул
	6	3 02 23		6	3 02 23		6	3 02 23



**PRYSKYŘICE NA OPRAVY A LAMINOVÁNÍ**

Vysoce kvalitní, tekutá dvousložková polyesterová pryskyřice na velkoplošné využití (na požádání zvláštní kvalita pro laminování)

**SMOLA ZA POPRAVKE I PREVLAČENJE**

**Visoko-kvaliteta dvokomponentna poliesterska smola za nanošenje na veće površine**  
**Подржце употребе:**  
 popravak staklim ojačanih plastičnih dijelova, prevlačenje i prepravke sipljivih dijelova i za nanošenje na manje dijelove.  
**Očvršćivač:** 2 - 4 g/100 g  
**Vrijeme rada:** 5 - 15 min.  
**Sušenje:** 30 - 60 min.

**СМОЛА ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ**

**Высококачественная 2-компонентная полиэфирная смола с хорошими заливочными свойствами. На заказ предлагается смола для производственного применения**  
**Применение:**  
 Ремонт пластмассовых деталей, производство ламиниров небольшого размера. Отливка деталей.  
**Отвердитель:** 2 - 4 g/100 g  
**Время выработки:** 5 - 15 минут  
**Время отверждения:** 30 - 60 минут

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
250 g	12	3 02 31	250 g	12	3 02 31	250 r	12	3 02 31
1000 g	6	3 02 27	1000 g	6	3 02 27	1000 r	6	3 02 27
5000 g	1	3 02 28	5000 g	1	3 02 28	5000 r	1	3 02 28



# Tmely, pryskyřice, tkaniny

## Kitovi, smole i tkanine

### Шпатлевки, смолы и ткани



#### PRYSKYŘICE NA OPRAVY

Vysoce kvalitní dvousložková polyesterová pryskyřice se speciálním přídavkem T3 na zvýšení přilnavosti

Použití:  
Na opravy zkorodovaných součástí karoserii pomocí skelné rohože, skelné tkaniny nebo skelného rouna.  
Tužidlo: 2 - 4 g/100 g  
Doba zpracování: 5 - 15 minut  
Doba vysychání: 30 - 60 minut

#### REPARACIJSKA SMOLA

Visoko-kvalitetna dvokomponentna poliesterska smola sa specijalnim vezivom T3

Područje upotrebe:  
sa platom ili tkaninom od staklenih vlakana za popravak rđom progrženih dijelova automobila.  
Očvršćivač: 2 - 4 g/100 g  
Vrijeme rada: 5 - 15 min.  
Sušenje: 30 - 60 min.

#### РЕМОНТНАЯ СМОЛА

Высококачественная 2-компонентная полизифирная смола со специальной адгезионной присадкой Т3

Применение:  
Ремонт проржавевших частей кузова с использованием стекловолокнистой циновки или стеклоткани.  
Отвердитель: 2 - 4 г/100 г  
Время выработки: 5 - 15 минут  
Время отверждения: 30 - 60 минут

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
250 g	12	3 02 33	250 g	12	3 02 33	250 г	12	3 02 33
1000 g	12	3 02 24	1000 g	12	3 02 24	1000 г	12	3 02 24
5000 g	1	3 02 10	5000 g	1	3 02 10	5000 г	1	3 02 10

#### SADA NA OPRAVY

Vysoce kvalitní dvousložková polyesterová pryskyřice se speciálním přídavkem T3 na zvýšení přilnavosti se skelnou rohoží nebo skelnou tkaninou

Použití:  
**Se skelnými vlákny:** Na opravy dér, trhlin na čelních stranách, hranách, zaobljených plochách.  
**Se skelnou tkaninou:** Na opravy značně namáhaných součástí.  
Tužidlo: 2 - 4 g/100 g  
Doba zpracování: 5 - 15 minut  
Doba vysychání: 30 - 60 minut

#### KOMPLET ZA POPRAVKE

Visoko kvalitetna dvokomponentna poliesterska smola sa specijalnim vezivnim sredstvom T3 i platom ili tkaninom od staklenih vlakana

Područje upotrebe:  
**Sa platom od st.vlakana:** za popravke rupa i pukotina na prednjim dijelovima, krajevinama i zakrivljenjima  
**Sa tkaninom od st.vlakana:** za popravak teško-ispuštenih dijelova  
Očvršćivač: 2 - 4 g/100 g  
Vrijeme rada: 5 - 15 min.  
Sušenje: 30 - 60 min.

#### РЕМОНТНЫЙ НАБОР

Высококачественная 2-компонентная полизифирная смола со специальной адгезионной присадкой Т3 в комплекте со стекловолокнистой циновкой или стеклотканью

Применение:  
**Со стекловолокнистой циновкой:** Ремонт дыр и трещин на плоских деталях, ребрах, выпуклостях и т.п.  
**Со стеклотканью:** Для ремонта сильно нагруженных деталей.  
Отвердитель: 2 - 4 г/100 г  
Время выработки: 5 - 15 минут  
Время отверждения: 30 - 60 минут

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
0,125 m <sup>2</sup> TKANINY + 250 g PRYSKYŘICE: balení	12	3 02 25	0,125 m <sup>2</sup> TKANINA + 250 g SMOLA: Pakovanje	12	3 02 25	0,125 м <sup>2</sup> ТКАНЬ + 250 г СМОЛА: Набор	12	3 02 25
0,5 m <sup>2</sup> TKANINY + 1000 g PRYSKYŘICE: balení	6	3 02 05	0,5 m <sup>2</sup> TKANINA + 1000 g SMOLA: Pakovanje	6	3 02 05	0,5 м <sup>2</sup> ТКАНЬ + 1000 г СМОЛА: Набор	6	3 02 05
0,5 m <sup>2</sup> MAT + 1000 g PRYSKYŘICE: balení	6	3 02 06	0,5 m <sup>2</sup> MAT + 1000 g SMOLA: Pakovanje	6	3 02 06	0,5 м <sup>2</sup> МАТ + 1000 г СМОЛА: Набор	6	3 02 06



# Tmely, pryskyřice, tkaniny Kitovi, smole i tkanine Шпатлевки, смолы и ткани

## SKELNÁ VLÁKNA

Rohož ze slisovaných skelných vláken.

Použití:

Na opravy dřer a větších poškození rohů, hran, zaoblených ploch u kovových a laminátových součástí pomocí pryskyřice na opravy a laminování.

## STJEŠNJENA STAKLENA VLAKNA

Plata od stješnjenih staklenih vlakana.

Područje upotrebe:

Popravak rupa i većih oštećenja na kutovima, ivicama, zakrivljenjima na metalu i staklenim vlaknima ojačaoj plastiци.

## СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ МАТ

Циновка из спрессованного стекловолокна

Применение:

Ремонт дыр и сильно поврежденных поверхностей, углов и выпуклостей на металлических и пластмассовых деталях в комбинации со смолой для ламинирования и ремонта.



## SKELNÁ TKANINA

Tkanina ze skelných vláken

Použití:

Na opravy dřer pomocí pryskyřice na opravy a laminování u součástí karoserie a laminátových dílů, které jsou vystaveny vysoké zátěži.

## TKANINA OD STAKLENIH VLAKANA

Tkanina satkana od staklenih vlakana

Područje upotrebe:

Popravak rupa u kombinaciji sa smolom za popravke i presvlačenje na automobilskoj karoseriji i za staklenim vlaknima ojačane plastične dijelove.

## СТЕКЛОВОЛОКНИСТАЯ ТКАНЬ

Ткань из стекловолокна

Применение:

Ремонт дыр на металлических и пластмассовых частях кузова, подверженных высоким напряжениям, с использованием смолы для ламинирования и ремонта.



## SKELNÉ PLÁTNO

Plátno ze slisovaných skelných vláken jen na laminátové součásti, nestabilní

Použití:

Na dosažení jemného, hladkého povrchu pomocí pryskyřice na opravy a laminování.

## PLATNO OD STAKLENIH VLAKANA

Platno od staklenih vlakana samo za plastiku ojačanu staklenim vlaknima, bez inherentne stabilnosti

Područje upotrebe:

za fini vanjski tretman u kombinaciji sa smolom za popravke.

## СТЕКЛОВУАЛЬ

Прессованное стекловолокно. Не имеет собственной прочности

Применение:

Используется для тонких ремонтных работ и формирования верхнего слоя с применением смолы для ламинирования и ремонта.



## Velikost nádoby Počet ks v jednom balení Číslo výrobku

Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
0,5 m <sup>2</sup>	12	3 02 18	0,5 m <sup>2</sup>	12	3 02 18
1 m <sup>2</sup>	12	3 02 19	1 m <sup>2</sup>	12	3 02 19

hmotnost:  
40 g/m<sup>2</sup>

Težina:			Вес:		
40 g/m <sup>2</sup>			40 г/м <sup>2</sup>		

# Tmely, pryskyřice, tkaniny

## Kitovi, smole i tkanine

### Шпатлевки, смолы и ткани



#### PASTOVITÉ TUŽIDLO

Tužidlo pro dvousložkové tmely na bázi polyesteru, s výjimkou polyesterového stříkacího tmelu  
Barva: červená, bílá  
Použití:  
**Tužidlo červené barvy:**  
Na kontrolu rovnoměrného rozmíchání v tmelu.  
**Tužidlo bílé barvy:**  
Na světlé barvy.

#### OČVRŠČIVAČ

Učvrščíváč za dvokomponentne kit i plastične smole izuzev plastik kita  
Boja: crvena, bijela  
Područje upotrebe:  
**Očvrščivač -čep crvene boje:**  
za kontrolu jednolikosti nanošenja kita  
**Očvrščivač – čep bijele boje:**  
za lakše bojenje.

#### ПАСТООБРАЗНЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ

Для 2-компонентных полиэфирных шпатлевок и смол (за исключением Полиэфирной распыляемой шпатлевки)  
Цвет: красный, белый  
Применение:  
**Отвердитель красного цвета:**  
Для контроля равномерности смешивания обоих компонентов.  
**Отвердитель белого цвета:**  
Для светлых оттенков.

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
30 g červená	30	3 04 02	30 g crv.	30	3 04 02	30 g красный	30	3 04 02
30 g bílá	30	3 04 06	30 g bijel.	30	3 04 06	30 g белый	30	3 04 06
60 g červená	30	3 04 03	60 g crv.	30	3 04 03	60 г красный	30	3 04 03
60 g bílá	30	3 04 07	60 g bijel.	30	3 04 07	60 г белый	30	3 04 07
125 g červená	30	3 04 19	125 g crv.	30	3 04 19	125 г красный	30	3 04 19

#### JAPONSKÁ STĚRKA, STĚRKA

JAPONSKÁ STĚRKA  
Ocelová stérka s plastovým držadlem, odolným proti rozpuštědlům  
STĚRKA  
Pružná plastová stérka  
Použití:  
K nanášení tmelových hmot.

#### JAPANSKA LOPATICA PLASTIČNA LOPATICA

JAPANSKA LOPATICA  
Metalna lopatica sa PLASTIČNA LOPATICA  
Otponom na otapala  
Područje upotrebe:  
za upotrebu nanoseće mase

#### ШПАТЕЛИ

ЯПОНСКИЙ ШПАТЕЛЬ  
Металлический с пластмассовой ручкой из растворителестойкой пластмассы  
ПЛАСТМАССОВЫЙ ШПАТЕЛЬ  
Эластичный пластмассовый шпатель.  
Применение:  
Для работы со шпатлевками.

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj
-----------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------------

JAPONSKÁ STĚRKA:  
sada, čtyřdílná 25 3 02 42  
STĚRKA:  
11 x 7,5 cm 50 3 02 20

JAPANSKA LOPATICA:	set od 4 kom	25	3 02 42
--------------------	--------------	----	---------

PLASTIČNA LOPATICA:  
11 x 7,5 cm 50 3 02 20

ЯПОНСКИЙ ШПАТЕЛЬ:  
Набор 4 шт. 25 3 02 42  
ПЛАСТМАССОВЫЙ ШПАТЕЛЬ:  
11 x 7,5 cm 50 3 02 20

#### DÁVKOVACÍ PŘÍSTROJ

Ruční dávkovací přístroj na tmelové hmoty  
Použití:  
Na vyprazdňování a na optimální dávkování plníčkového stíracího tmelu č. 4 v úzkých dózách (kartuších) 1,5 kg (č. výrobku 2 01 25) a 3,0 kg (č. výrobku 2 01 24).  
- vyprazdňování beze zbytku  
- přesné dávkování  
- bezpečné zpracování  
- jednoduchá manipulace

#### APARAT ZA DOZIRANJE

Ručno miješanje kita i učvrščivač  
Područje upotrebe:  
Za pražnjenje i optaimalno doziranje kita br. 4 1,5 kg (Art.Nr. 20125) i 3 kg (Art.Nr. 20124 Kartuša).  
- Potpuno pražnjenje  
- Točno doziranje  
- Sigurna upotreba  
- Lagano rukovanje

#### ДИСПЕНСЕР

Ручной дозатор шпатлевки  
Применение:  
Для оптимального дозирования и расхода шпатлевок в картриджах.  
- исключаются потери  
- точная дозировка  
- безопасность процесса  
- простота в обращении

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
na velikost dóz: 1,2 kg + 1,5 kg + 2 kg 3 kg	1 1	9 06 21 9 06 19

za kartuše:	Masa	kom.po pak	kataloški broj
	1,2 kg + 1,5 kg + 2 kg 3 kg	1 1	9 06 21 9 06 19

для размеров картриджей:  
1,2 kg + 1,5 kg + 2 kg  
3 kg



Dvousložkové akrylové produkty  
2K-Akrilni proizvodi  
2-K Акриловые продукты




**DVOUSLOŽKOVÝ HS  
AKRYLOVÝ PLNIČ ŘADY  
VOC-line 4:1**

**Vynikající plnící schopnost,**  
bez obsahu chromátů, snášenlivý s  
většinou běžných základních laků.  
Barva: světle šedá, antracitová  
(matná)

- Použití:  
Základní nátěr na vysoce kvalitní celkové  
nátěry i nátěry po opravách lakem s  
vysokými optickými požadavky v oblasti  
výroby vozidel, vagónů a strojů.
- lze optimálně zpracovávat bez přídavku ředitla
  - vyhovuje požadavkům směrnice VOC 2004/42/EG
  - lze snadno brousit
  - vysoký podíl pevných částí
  - vynikající stálost laku
  - vynikající odolnost vůči korozii
  - rychlé zasychání
  - lze opakováně nanášet metodou do předchozí mokré vrstvy
  - nedochází k propadání nátěru
  - univerzální použití

**2K-HS-AKRILNA MASA  
ZA PUNJENJE  
VOC-line 4:1**

Izvanredna sposobnost punjenja,  
bez kromata, može se koristiti sa  
većinom uobičajenih temeljnih  
lakova  
Boja: svijetlosiva, antracit  
(zagasita)

- Područje upotrebe:  
Grundiranje kod visokokvalitetnog  
lakiranja čitavih površina ili dijela  
površine vozila, vagona i strojeva.  
Zadovoljava visoke optičke zahtjeve.
- Mogućnost optimalne obrade bez dodatka razrijedivača
  - Uдовoljava zahtjevima smjernice VOC 2004/42/EG
  - Lako se brusi
  - Visoki sadržaj čvrste tvari
  - Izvanredna otpornost
  - Izvanredna otpornost prema koroziji
  - Brzo sušenje
  - Nanošenje slijedećeg sloja na vlažan prethodni sloj
  - Nema stvaranja nabora
  - Univerzalna primjena

**2-K HS AKRILOVÝ  
НАПОЛНИТЕЛЬ  
VOC-line 4:1**

Обладает высокой  
укрывистостью. Не содержит  
хроматов. Совместим с любыми  
доступными красками  
Цвет: светло-серый (матовый),  
антрацит

- Применение:  
Высококачественный грунт для ремонта  
и окраски транспортных средств:  
автомобилей, автобусов, вагонов и т.п.
- не требует добавления разбавителя
  - соответствует VOC требованиям,  
согласно ЕС директиве 2004/42/EC
  - легко шлифуется
  - высокое содержание сухого остатка
  - прекрасная стабильность
  - отличная коррозионная стойкость
  - быстро сохнет
  - может наноситься  
„мокрый по мокрому“
  - не дает усадки
  - разностороннее применение

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
1 l	světle šedý	6	7 05 01	1 l	svijetlosiva	6	7 05 01	1 л светло-серый
4 l	světle šedý	2	7 05 02	4 l	svijetlosiva	2	7 05 02	4 л светло-серый
1 l	antracitový	6	7 05 03	1 l	antracit	6	7 05 03	1 л антрацит
4 l	antracitový	2	7 05 04	4 l	antracit	2	7 05 04	4 л антрацит

**TUŽIDLO  
VOC-line 4:1**

Pouze pro  
dvousložkové HS  
akrylové plniče řady  
**VOC-line 4:1.**

**ОЧВРШИВАЧ  
VOC-line 4:1**

Samo za  
2K-HS-Akrilna masa  
za punjenje  
**VOC-line 4:1.**

**ОТВЕРДИТЕЛЬ  
VOC-line 4:1**

Только для  
2-K HS Акрилового  
наполнителя  
**VOC-line 4:1.**



Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
250 ml	normální	6	7 05 05	250 ml	normal	6	7 05 05	250 мл нормальный
1 l	normální	12	7 05 06	1 l	normal	12	7 05 06	1 л нормальный
5 l	normální	1	7 05 07	5 l	normal	1	7 05 07	5 л нормальный

**DVOUSLOŽKOVÝ HS BEZBARVÝ  
AKRYLOVÝ LAK ŘADY  
VOC-line 2:1**

Vysoce kvalitní bezbarvý lak s obsahem rozpouštědel, snášenlivý s většinou běžných základních laků.  
Barva: transparentní, (vysoký lesk)

Použití:  
Trvalá ochrana vůči UV záření a povětrnostním vlivům s vysokým stupněm lesku, nanášení nových nátěrů ve dvou vrstvách v oblasti náterů u vozidel, vagonů a strojů.

- Ize optimálně zpracovávat bez přísady ředitel
- vyhovuje požadavkům směrnice VOC 2004/42/EG
- vysoký podíl pevných částí
- vynikající stupeň lesku
- vynikající barev
- vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům a vlivům životního prostředí
- odolnost proti žlutnutí
- velmi dobrá leštěitelnost
- optimální rozlévání na povrchu

**2K-HS-AKRILNI  
PROZIRNI LAK  
VOC-line 2:1**

Prozirní lak visoke kvalitete, sadrží otapala, može se koristit sa večinom uobičajenih temeljnih lakova.  
Boja: prozirna (visoki sjaj)

Područje upotrebe:  
Trajna zaštita lakiranih slojeva od nevremena i UV zračenja.  
Visoki sjaj. Primjena kod vozila, vagona i strojeva.

- Mogućnost optimalne obrade bez dodatka razrijedivača
- Uдовoljava zahtjevima smjernice VOC 2004/42/EG
- Visoki sadržaj čvrste tvari
- Visoki sjaj
- Izvanredno očuvanje boje
- Izvanredna otpornost na vremenske i ekološke nepogode
- Bez žučkastih tonova
- Vrlo dobro poliranje
- Proizvod se optimalno raspoređuje po površini

**2-K HS АКРИЛОВЫЙ  
ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК  
VOC-line 2:1**

Высококачественный акриловый лак. Совместим с любыми доступными красками.  
Содержит растворители  
Цвет: прозрачный (блестящий)

Применение:  
Длительное время сохраняет устойчивость к воздействию UV радиации и погодных условий.  
Обладает отличным блеском.  
Совместим со всеми базовыми эмалями, имеющимися в продаже.

- не требует добавления разбавителя
- соответствует VOC требованиям, согласно ЕС директиве 2004/42/EC
- высокое содержание сухого остатка
- обладает стойким ярким блеском
- стойкий к воздействию атмосферных осадков
- не желтеет
- прекрасно полируется
- оптимальный поверхностный градиент



Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
1 l	12	7 05 11	1 l	12	7 05 11	1 л	12	7 05 11
5 l	1	7 05 12	5 l	1	7 05 12	5 л	1	7 05 12

**TUŽIDLO  
VOC-line 2:1**

Pouze pro dvousložkový HS bezbarvý akrylový lak řady VOC-line 2:1.

**OTVRĐIVAČ  
VOC-line 2:1**

samo za 2K-HS-akrilni prozirni lak VOC-line 2:1.

**ENDURECEDOR  
VOC-line 2:1**

Только для 2-K HS Акрилового прозрачного лака VOC-line 2:1.



Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
500 ml	normální	12	7 05 13	500 ml	normal	12	7 05 13	500 мл нормальный 12 7 05 13
1 l	normální	12	7 05 14	1 l	normal	12	7 05 14	1 л нормальный 12 7 05 14
2,5 l	normální	1	7 05 15	2,5 l	normal	1	7 05 15	2,5 л нормальный 1 7 05 15
5 l	normální	1	7 05 16	5 l	normal	1	7 05 16	5 л нормальный 1 7 05 16
500 ml	krátké	12	7 05 17	500 ml	kratko	12	7 05 17	500 мл быстрый 12 7 05 17
1 l	krátké	12	7 05 18	1 l	kratko	12	7 05 18	1 л быстрый 12 7 05 18
2,5 l	krátké	1	7 05 19	2,5 l	kratko	1	7 05 19	2,5 л быстрый 1 7 05 19
5 l	krátké	1	7 05 20	5 l	kratko	1	7 05 20	5 л быстрый 1 7 05 20

## Dvousložkové produkty\*

### 2K-Akrilni proizvodi\*

#### 2-K Акриловые продукты\*



##### DVOUSLOŽKOVÝ HS AKRYLOVÝ PLNIČ 4:1

Vynikající plnící schopnost, snášenlivý s většinou běžných základních laků.  
Barva: světle šedá, antracitová (matná)

Použití:  
Základní nátěr na vysoce kvalitní celkový nátěr a nátěry po opravách lakem s vysokým optickým požadavkem v oblastech výroby vozidel, vagonů a strojů.

- lze snadno brousit
- vysoký podíl pevných částí
- vynikající stálost laku
- vynikající odolnost vůči korozii
- rychlé zasyšení
- lze opakovánem nanášet metodou do předchozí mokré vrstvy
- nedochází k propadání nátěru
- univerzální použití

##### 2K-HS-AKRILNA MASA ZA PUNJENJE 4:1

Izvanredna sposobnost punjenja, može se koristiti sa većinom uobičajenih temeljnih lakova  
Boja: svijetlosiva, antracit (zagasita)

Područje upotrebe:  
Grundiranje kod visokokvalitetnog lakiranja čitavih površina ili dijela površine vozila, vagona i strojeva.  
Zadovoljava visoke optičke zahtjeve.

- Lako se brusi
- Visoki sadržaj čvrste tvari
- Izvanredna otpornost
- Izvanredna otpornost prema koroziji
- Brzo sušenje
- Nanošenje sljedećeg sloja na vlažan prethodni sloj
- Nema stvaranja nabora
- Univerzalna primjena

##### 2-K HS АКРИЛОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ 4:1

Обладает высокой  
укрываемостью. Совместим с  
любыми доступными красками  
Цвет: светло-серый (матовый),  
антрацит

Применение:  
Высококачественный грунт для ремонта  
и окраски транспортных средств:  
автомобилей, автобусов, вагонов  
и т.п.

- легко шлифуется
- высокое содержание сухого остатка
- прекрасная стабильность
- отличная коррозионная стойкость
- быстро сохнет
- может наноситься  
„мокрый по мокрому“
- не дает усадки
- разностороннего применения

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
1 l světle šedý	12	7 00 01	1 l svijetlosiva	12	7 00 01	1 л светло-серый	12	7 00 01
4 l světle šedý	4	7 00 02	4 l svijetlosiva	4	7 00 02	4 л светло-серый	4	7 00 02
1 l antracitový	12	7 00 55	1 l antracit	12	7 00 55	1 л антрацит	12	7 00 55
4 l antracitový	4	7 00 56	4 l antracit	4	7 00 56	4 л антрацит	4	7 00 56

##### TUŽIDLO 4:1

Pouze pro  
dvousložkový HS  
akrylový plnič 4:1.

##### OTVRĐIVAČ 4:1

samo za  
2K-HS-akrilnu masu  
za punjenje 4:1.

##### ОТВЕРДИТЕЛЬ 4:1

Только для 2-K HS  
Акрилового  
наполнителя 4:1.

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул	
250 ml normální	12	7 00 10	250 ml normalno	12	7 00 10	250 мл	нормальный	12	7 00 10
1 l normální	12	7 00 11	1 l normalno	12	7 00 11	1 л	нормальный	12	7 00 11
5 l normální	4	7 00 12	5 l normalno	4	7 00 12	5 л	нормальный	4	7 00 12
250 ml krátké	12	7 00 30	250 ml kratko	12	7 00 30	250 мл	быстрый	12	7 00 30
1 l krátké	12	7 00 31	1 l kratko	12	7 00 31	1 л	быстрый	12	7 00 31
5 l krátké	4	7 00 32	5 l kratko	4	7 00 32	5 л	быстрый	4	7 00 32



## Dvousložkové produkty\*

### 2K-Akrilni proizvodi\*

### 2-К Акриловые продукты\*

#### DVOUSLOŽKOVÝ BEZBARVÝ AKRYLOVÝ LAK 2:1

Vysoce kvalitní bezbarvý lak s obsahem rozpouštědel, snášenlivý s většinou běžných základních laků. Barva: transparentní, (vysoký lesk).

Použití:  
Trvalá ochrana vůči UV záření a povětrnostním vlivům s vysokým stupněm lesku, nanášení nových nátěrů ve dvou vrstvách v oblasti výroby vozidel, vagonů a strojů.  
 - vysoký podíl pevných částí  
 - vynikající stupeň lesku  
 - vynikající stálost barev  
 - vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům a vlivům životního prostředí  
 - odolnost proti žloutnutí  
 - velmi dobrá leštětelnost  
 - optimální rozlévání na povrchu

#### 2K-HS-AKRILNI PROZIRNI LAK 2:1

Prozirní lak visoke kvalitete, sadrží otapala, može se koristiti sa većinom uobičajenih temeljnih lakova. Boja: prozirna (visoki sjaj)

Područje upotrebe:  
Trajna zaštita lakiranih slojeva od nevremena i UV zračenja. Visoki sjaj. Primjena kod vozila, vagona i strojeva.  
 - Visoki sadržaj čvrste tvari  
 - Visoki sjaj  
 - Izvanredno očuvanje boje  
 - Izvanredna otpornost na vremenske i ekološke nepogode  
 - Bez žućkastih tonova  
 - Vrlo dobro poliranje  
 - Proizvod se optimalno raspoređuje po površini

#### 2-K HS АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК 2:1

Высококачественный акриловый лак. Совместим с любыми доступными красками. Содержит растворители Цвет: прозрачный (блестящий)

Применение:  
Длительное время сохраняет устойчивость к воздействию UV радиации и погодных условий. Обладает отличным блеском. Совместим со всеми базовыми эмалями, имеющимися в продаже.  
 - высокое содержание сухого остатка  
 - обладает стойким ярким блеском  
 - стойкий к воздействию атмосферных осадков  
 - не желтеет  
 - прекрасно полируется  
 - оптимальный поверхностный градиент

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
1 l	12	7 00 03	1 l	12	7 00 03	1 л	12	7 00 03
5 l	4	7 00 04	5 l	4	7 00 04	5 л	4	7 00 04



#### TUŽIDLO 2:1

pouze pro dvousložkový bezbarvý akrylový lak 2:1.


#### OTVRĐIVAČ 2:1

samo za 2K-HS-akrilni prozirni lak 2:1.

#### ОТВЕРДИТЕЛЬ 2:1

Только для 2-K HS Акрилового прозрачного лака 2:1

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
500 ml	normální	12	7 00 16	500 ml	normalno	12	7 00 16	500 мл нормальный 12 7 00 16
1 l	normální	12	7 00 52	1 l	normalno	12	7 00 52	1 л нормальный 12 7 00 52
2,5 l	normální	4	7 00 17	2,5 l	normalno	4	7 00 17	2,5 л нормальный 4 7 00 17
5 l	normální	4	7 00 18	5 l	normalno	4	7 00 18	5 л нормальный 4 7 00 18
500 ml	krátké	12	7 00 33	500 ml	kratko	12	7 00 33	500 мл быстрый 12 7 00 33
1 l	krátké	12	7 00 53	1 l	kratko	12	7 00 53	1 л быстрый 12 7 00 53
2,5 l	krátké	4	7 00 35	2,5 l	kratko	4	7 00 35	2,5 л быстрый 4 7 00 35
5 l	krátké	4	7 00 37	5 l	kratko	4	7 00 37	5 л быстрый 4 7 00 37
500 ml	dłouhé	12	7 00 34	500 ml	dugo	12	7 00 34	500 мл медленный 12 7 00 34
1 l	dłouhé	12	7 00 54	1 l	dugo	12	7 00 54	1 л медленный 12 7 00 54
2,5 l	dłouhé	4	7 00 36	2,5 l	dugo	4	7 00 36	2,5 л медленный 4 7 00 36
5 l	dłouhé	4	7 00 38	5 l	dugo	4	7 00 38	5 л медленный 4 7 00 38



## Dvousložkové produkty\*

### 2K-Akrilni proizvodi\*

### 2-К Акриловые продукты\*



#### DVOUSLOŽKOVÁ AKRYLOVÁ ŘEDIDLA

pro akrylový plnič a  
bezbarvý akrylový lak.

#### 2K-AKRILNI RAZRIJEĐIVAČI

za akrilnu masu za  
punjenje i akrilni proziran lak.

#### 2-К АКРИЛОВЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ

Для Акрилового наполнителя  
и Акрилового лака

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
1 l	normální	12	7 00 42	1 l	normalno	12	7 00 42	1 л
6 l	normální	1	7 00 43	6 l	normalno	1	7 00 43	6 л
12 l	normální	1	7 00 44	12 l	normalno	1	7 00 44	12 л
3 l	krátké	1	7 00 39	3 l	kratko	1	7 00 39	3 л
6 l	krátké	1	7 00 40	6 l	kratko	1	7 00 40	6 л
12 l	krátké	1	7 00 41	12 l	kratko	1	7 00 41	12 л
3 l	dłouhé	1	7 00 45	3 l	dugo	1	7 00 45	3 л
6 l	dłouhé	1	7 00 46	6 l	dugo	1	7 00 46	6 л
12 l	dłouhé	1	7 00 47	12 l	dugo	1	7 00 47	12 л

\* Prodej těchto produktů v Evropské unii podléhá omezením podle směrnice 2004/42/EG.  
Prodaja ovih proizvoda u EU podliježe ograničenjima u skladu sa smjernicom 2004/42/EG.  
Продажи этих продуктов в пределах Европейского Сообщества ограничены в  
соответствии с VOC требованиям, согласно ЕС директиве 2004/42/EC.

Ochrana spodků vozidel a ochrana proti odletujícím kamenům  
Защита подноžа и защита от ударов камня  
Антикоррозионные покрытия, защита от камней



# Ochrana spodků vozidel a ochrana proti odletujícím kamenům

## Zaštita podnožja i zaštita od udaraca kamenja

### Антикоррозионные покрытия, защита от камней



PROSTŘEDEK NA OCHRANU SPODKU VOZIDEL			ZAŠTITA DNA NA OSNOVI BITUMENA			АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ		
<p>Na živčné bázi, účinná ochrana proti korozi a odletujícím kamenům, nelze přelakovat Barva: černá</p> <p>Použití: Nanášejte sprejem nebo stříkačí pistoli na spodky vozidel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vysoká přilnavost</li> <li>- trvale elastický i při extrémních teplotách</li> <li>- dostatečná odolnost proti oděru</li> </ul>			<p>Efikasna zaštita od korozije i oštećenja pijeskom. Ne može se lakirati i bojiti. Boja: crna.</p> <p>Područje upotrebe: Za nanošenje sprejom ili špricpištoljem na donje dijelove vozila.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visoka sposobnost prijanjanja</li> <li>- trajno elastičan, čak i na izuzetno velikim i niskim temperaturama</li> <li>- visoko otporan na pjeskanje</li> </ul>			<p>На основе битума. Эффективная защита от коррозии и ударов камней. Окраске не подлежит Цвет: черный</p> <p>Применение: Наносится распылителем или спреем на днище кузова.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сильная адгезия</li> <li>- длительное время сохраняет эластичность, даже при экстремальных температурах</li> <li>- высокая износостойкость</li> </ul>		
Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
SPREJ, ČERNÝ: 500 ml	12	9 00 10	SPRAY, CRNA: 500 ml	12	9 00 10	СПРЕЙ, ЧЕРНОГО ЦВЕТА: 500 мл	12	9 00 10

PROSTŘEDEK NA OCHRANU SPODKU VOZIDEL			ZAŠTITA DNA NA OSNOVI BITUMENA			АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ		
<p>Na živčné bázi, účinná ochrana proti korozi a odletujícím kamenům, nelze přelakovat Barva: černá</p> <p>Použití: Nanášejte štětcem na spodky vozidel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vysoká přilnavost</li> <li>- trvale elastický i při extrémních teplotách</li> <li>- dostatečná odolnost proti oděru</li> </ul>			<p>Efikasna zaštita od korozije i oštećenja pijeskom. Ne može se lakirati i bojiti. Boja: crna.</p> <p>Područje upotrebe: Za nanošenje četkom na donje dijelove vozila.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visoka sposobnost prijanjanja</li> <li>- trajno elastičan, čak i na izuzetno velikim i niskim temperaturama</li> <li>- visoko otporan na pjeskanje</li> </ul>			<p>На основе битума. Эффективная защита от коррозии и ударов камней. Окраске не подлежит Цвет: черный</p> <p>Применение: Наносится кистью на днище кузова.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сильная адгезия</li> <li>- длительное время сохраняет эластичность, даже при экстремальных температурах</li> <li>- высокая износостойкость</li> </ul>		
Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
NÁTĚR ŠTĚTCEM, ČERNÝ: 1000 ml 2000 ml 5000 ml	12 6 4	9 00 12 9 00 13 9 00 27	NANOŠENJE ČETKOM, CRNA: 1000 ml 2000 ml 5000 ml	12 6 4	9 00 12 9 00 13 9 00 27	ПОД КИСТЬ, ЧЕРНОГО ЦВЕТА: 1000 мл 2000 мл 5000 мл	12 6 4	9 00 12 9 00 13 9 00 27

OCHRANA SPODKU VOZIDEL OCHRANA PROTI KAMENŮM			ZAŠTITA DNA NA OSNOVI SINTETIČKE GUME			АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ОТ КАМНЕЙ		
<p>Na bázi syntetického kaučuku, dostatečná ochrana proti odletujícím kamenům a korozi, lze přelakovat Barva: světle šedá</p> <p>Použití: Nanášejte sprejem nebo stříkačí pistoli na spoiler, zadní podběhy a spodky vozidel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostatečná přilnavost na PVC</li> <li>- vysoká odolnost proti oděru</li> </ul>			<p>Efikasna zaštita od oštećenja Od pijeska i rde. Može se prebojiti. Boja: svijetlo siva</p> <p>Područje upotrebe: Za nanošenje pomoću sprej-a ili špric-pištoljem na spoilere, unutarnje blatobrane i dna vozila.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dobro prijanja na PVC</li> <li>- visoka otpornost na struganje</li> </ul>			<p>На основе синтетического каучука. Эффективная защита от коррозии и ударов камней Может быть окрашена Цвет: светло-серый</p> <p>Применение: Наносится распылителем на днище кузова, пороги, юбки и другие видимые части кузова.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сильная адгезия к ПВХ</li> <li>- высокая износостойкость</li> </ul>		
Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
SPREJ, SVĚTLÉ ŠEDÝ: 500 ml	12	9 00 15	SPRAY, SVIJETLO SIVI: 500 ml	12	9 00 15	СПРЕЙ СВЕТЛО-СЕРОГО ЦВЕТА: 500 мл	12	9 00 15



# Ochrana spodků vozidel a ochrana proti odletujícím kamenům

## Zaštita podnožja i zaštita od udaraca kamenja

### Антикоррозионные покрытия, защита от камней

#### PROSTŘEDEK NA OCHRANU SPODKU VOZIDEL A NA

##### OCHRANU PROTI ODLETUJÍCÍM KAMENŮM

Na bázi syntetického kaučuku, dostačná ochrana proti odletujícím kamenům a korozii, lze přelakovat Barva: černá, bílá

Použití:  
Nanásejte sprejem nebo stříkací pistoli na spoiler, zadní podběhy a spodky vozidel.

- dostačná přilnavost na PVC
- vysoká odolnost proti oděru

#### ZAŠTITA DNA NA OSNOVI SINTETIČKE GUME

Dobra zaštita od oštećenja od pijeska i rde.  
Može se prebojiti.  
Boja: crna, bijela

Područje upotrebe:  
Za nanošenje pomoću spreja ili špric-pištoljem na spojlerje, unutarnje blatobrane i dna vozila.

- dobro prijana na PVC
- visoka otpornost na struganje

#### АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ОТ КАМНЕЙ

На основе синтетического каучука. Эффективная защита от коррозии и ударов камней  
Может быть окрашена  
Цвет: черный, белый

Применение:  
Наносится распылителем на днище кузова, пороги, юбки и другие видимые части кузова.

- сильная адгезия к ПВХ
- высокая износостойкость



#### PROSTŘEDEK NA OCHRANU SPODKU VOZIDEL

##### STŘÍKACÍ PISTOLE, ČERNÝ:

SPREJ, ČERNÝ:

500 ml

12

9 00 19

Číslo výrobku

#### ZAŠTITA DNA NA OSNOVI VOSKA

##### STŘÍKACÍ PISTOLE, BÍLÝ:

STŘÍKACÍ PISTOLE, ČERNÝ:

1000 ml

12

9 00 17

Číslo výrobku

SPRICE-PIŠTOL, CRNA:

1000 ml

12

9 00 17

Číslo výrobku

SPRICE-PIŠTOL, BIJELA:

1000 ml

12

9 00 18

Číslo výrobku

#### АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

На основе воска. Эффективная защита от коррозии.

Окраске не подлежит

Цвет: коричневый, черный

СПРЕЙ ЧЕРНОГО ЦВЕТА:

500 мл

12

9 00 19

Артикул



#### PROSTŘEDEK NA OCHRANU DUTIN

##### STŘÍKACÍ PISTOLE, ČERNÝ:

SPREJ, HNĚDÁ:

500 ml

12

9 00 26

Číslo výrobku

#### ZAŠTITA VOZILA NA BAZI VOSKA

##### STŘÍKACÍ PISTOLE, ČERNÝ:

SPRAY SMEDA:

500 ml

12

9 00 26

Číslo výrobku

ŠPRIC-PIŠTOL CRNA:

1000 ml

12

9 00 25

Číslo výrobku

#### ВОСКОВОЙ ПЛОМБИРАТОР ПУСТОТ

На основе воска.

Эффективное средство защиты

полостей кузова от коррозии

Цвет: слоновой кости

СПРЕЙ КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА:

500 мл

12

9 00 26

Артикул



#### PROSTŘEDEK NA OCHRANU DUTIN

##### STŘÍKACÍ PISTOLE, SLONOVINA:

SPREJ, SLONOVINA:

500 ml

12

9 00 41

Číslo výrobku

#### ZAŠTITA VOZILA NA BAZI VOSKA

##### STŘÍKACÍ PISTOLE, SLONOVINA:

SPRAY, BEŽ:

500 ml

12

9 00 41

Číslo výrobku

##### ŠPRIC-PIŠTOL, BEŽ:

1000 ml

#### ВОСКОВОЙ ПЛОМБИРАТОР ПУСТОТ

На основе воска.

Эффективное средство защиты

полостей кузова от коррозии

Цвет: слоновой кости

СПРЕЙ ЦВЕТА СЛОНОВОЙ КОСТИ:

500 мл

12

9 00 41

Артикул

БАНКА ДЛЯ РАСП. СЛОНОВАЯ КОСТЬ:

1000 мл

12

9 00 40

Артикул

# Ochrana spodků vozidel a ochrana proti odletujícím kamenům

## Zaštita podnožja i zaštita od udaraca kamenja

### Антикоррозионные покрытия, защита от камней



#### PROFESIONÁLNÍ STŘÍKACÍ PISTOLE, SPECIÁLNÍ HADIČKA

##### PROFESIONÁLNÍ STŘÍKACÍ PISTOLE

Kvalitní stříkací pistole k nástríku prostředků na ochranu spodků vozidel a na ochranu proti odletujícím kamenům v úzkých dôzách (kartuších) 1 l.

##### SPECIÁLNÍ HADIČKA

K nanášení prostředku na ochranu dutin v úzkých dôzách (kartuších) 1 l tlakovým vzduchem.

##### PROFESIONÁLNÍ PISTOLE NA STŘÍKÁNÍ

Profesionální stříkací pistole a speciální hadička v sadě (viz výše)

#### ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA VOZILA, ŠPRIC-PIŠTOLJ

##### ŠPRIC-PIŠTOLJ

Za nanošenje antikorozivnih zaštita i zaštita dna.

##### CRIJEVO ZA ŠPRIC PIŠTOLJ

Za ispunjavanje šupljina na autoškoljkama (pragovi, blatobrani i sl).

##### SET PIŠTOLJ + CRIJEVO

Špric-pištolj i crijevo u kompletu

#### ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ, СПЕЦШЛАНГ

##### ПРОФИ-ПИСТОЛЕТ

Для нанесения антикоррозионных средств защиты с помощью сжатого воздуха в комбинации с 1 л банкой.

##### СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШЛАНГ

Для обработки внутренних полостей помостью сжатого воздуха в комбинации с 1 л банкой.

##### ПРОФИ-ПИСТОЛЕТ В КОМПЛЕКТЕ

Профи-пистолет со спецшлангом в комплекте (см. выше).



#### PISTOLE NA STŘÍKÁNÍ povrchu s hrubou strukturou

##### Jednoduchá stříkací pistole včetně speciální hadičky

Použití:  
K nástríku prostředků na ochranu spodků vozidel, na ochranu proti odletujícím kamenům i na ochranu dutin v úzkých dôzách (kartuších) 1 l tlakovým vzduchem.

#### ŠPRICPIŠTOLJ-SET upakiran

##### jednostavní špric pištolj sa crijevom

Područje upotrebe:  
Za nanošenje antikorozivnih zaštita i ispunjavanje šupljina na vozilu (pragovi i blatobrani) u 1 l-Kartušama sa zrakom.

#### ПИСТОЛЕТ В КОМПЛЕКТЕ в запечатанной коробке

##### Пистолет в комплекте со спецшлангом

Применение:  
Для нанесения антикоррозионных средств защиты, обработки внутренних полостей кузова с помощью сжатого воздуха в комбинации с 1л банкой

#### Velikost nádoby Počet ks v jednom balení Číslo výrobku

PISTOLE NA STŘÍKÁNÍ:  
povrchu s hrubou strukturou  
karton 1 9 00 42

#### Masa kom.po pak kataloški broj

ŠPRICPIŠTOLJ-SET:  
Karton (HR)  
upakiran 1 9 00 42

#### Размер Отпускная единица Артикул

ПИСТОЛЕТ В КОМПЛЕКТЕ:  
в запечатанной коробке 1 9 00 42

Barvy, základní nátěry, speciální spreje  
Boje, premazivanje temeljnom bojom, specijalni sprejovi  
Краски в спеях, грунтовки, специальные краски



# Barvy, základní nátěry, speciální spreje

# Boje, premazivanje temeljnom bojom, specijalni sprejovi

# Краски в спреях, грунтовки, специальные краски



## SPREJ RALLYE

Kvalitní speciální lak s dostatečnou tvrdostí povrchu  
Barva: černá, bílá

Použití:  
Na menší lakýrnické práce na plechových součástech karoserie a na dřevě.  
- bez pórů, leštiteľný  
- stálý na světle, nežloutne  
- stálý barevný odstín, trvalý lesk  
- rychle zasychá  
- vysoká krycí schopnost

## RELY LAK CRNI

Visoko-kvalitný akrilní lak sa dobrém površinskom čvrstočom  
Boja: crna, bijela

Područje upotrebe:  
Za manja lakiranja na automobilskom limu i drvu.  
- neporozan  
- sjajan, ne izbljeđuje  
- brzo sušenje  
- ne mijenja boju i sjaj

## РАЛЛИ СПРЕЙ

Высококачественная специальная краска с хорошей укрывистостью и поверхностной твердостью  
Цвет: черный, белый

Применение:  
Для окрасочных работ по металлу и дереву.  
- безпорозный слой, пригодный для полировки  
- стойкий цвет и блеск, не желтеет  
- быстро сохнет  
- хорошая укрывистость



## SPREJ NA DISKY KOL

Kvalitní speciální lak s dostatečnou tvrdostí povrchu  
Barva: stříbrný, zlatý

Použití:  
Na ochranu a na zlepšení povrchové úpravy disků z oceli a lehkých kovů.  
- stálý na světle, nežloutne  
- stálý barevný odstín, trvalý lesk  
- rychle zasychá  
- odolný proti oděru  
- vysoká krycí schopnost

## SPREY ZA FELGE

Visoko kvalitný akril-lak sa dobrém površinskom čvrstočom  
Boja: srebrna, zlatna

Područje upotrebe:  
Za zaštitu i uljepšanje čeličnih i lakovanih felgi.  
- sjajan, ne blijedi  
- ne gubi boju i sjaj  
- brzo sušenje  
- otporan na struganje

## КРАСКА ДЛЯ ДИСКОВ КОЛЕС

Высококачественная специальная краска с хорошей укрывистостью и поверхностной твердостью  
Цвет: серебряный, золотой, белый

Применение:  
Для предохранения и украшения колесных дисков из стали и легких сплавов.  
- стойкий цвет и блеск  
- не желтеет  
- быстро сохнет  
- хорошая износостойкость  
- хорошая укрывистость



## BEZBARVÝ LAK NA DISKY KOL

Kvalitní speciální lak s vysokou tvrdostí povrchu  
Barva: čirá

Použití:  
Na ochranu a na zlepšení povrchové úpravy disků z oceli a lehkých kovů.  
- stálý na světle, nežloutne  
- stálý barevný odstín, trvalý lesk  
- rychle zasychá  
- odolný proti oděru  
- vysoká krycí schopnost

## BEZBOJNI LAK ZA FELGE

Visoko kvalitný akril-lak sa dobrém površinskom čvrstočom  
Boja: proziran

Područje upotrebe:  
Za zaštitu i uljepšanje čeličnih i lakovanih felgi.  
- sjajan, ne blijedi  
- ne gubi boju i sjaj  
- brzo sušenje  
- otporan na struganje

## ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК ДЛЯ ДИСКОВ КОЛЕС

Высококачественный специальный лак с хорошей укрывистостью и поверхностной твердостью  
Цвет: прозрачный

Применение:  
Для предохранения и украшения колесных дисков из стали и легких сплавов.  
- стойкий цвет и блеск  
- не желтеет  
- быстро сохнет  
- хорошая износостойкость  
- хорошая укрывистость

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
400 ml	6	9 00 09	400 ml	6	9 00 09	400 мл	6	9 00 09

# Barvy, základní nátěry, speciální spreje

## Boje, premazivanje temeljnom bojom, specijalni sprejovi

## Краски в спреях, грунтовки, специальные краски

### BEZBARVÝ LAK

Kvalitní transparentní akrylový lak s vysokou povrchovou tvrdostí  
Barva: čirá

Použití:  
Bezbarvý lak nanášejte na přelakovatelné barvy (metalické báze...) za účelem vytvoření ochranné vrstvy a k dosažení požadovaných barevných odstínů.  
 - bez pórů, leštiteľný  
 - stálý na svetle, nežltoune  
 - stálý barevný odstín, trvalý lesk  
 - rychle zasychá

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
400 ml	6	9 00 50

### METALIK PROZIRNI LAK

Vysoko kvalitní akrylní lak, druhý sloj metalík laku sa dobrom površinskym čvrstočom  
Boja: crna

Područje upotrebe:  
Nanošenje prozirnog sloja laka nakon metalik lakiranja za zaštitu metalik laka.

- neporozan
- sjajan, ne žuti
- ne mijenja boju i sjaj
- brzo sušenje

Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
400 ml	6	9 00 50	400 мл	6	9 00 50

### БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК МЕТАЛЛИК

Высококачественный акриловый лак с хорошей укрывистостью и поверхностной твердостью Не воздействует на основной цвет краски „металлик“ Цвет: прозрачный

Применение:  
После покраски краской „металлик“, нанести лак для достижения равномерных цветотонов и образования защитной пленки.  
 - безцветный слой, пригодный для полировки  
 - стойкий цвет и блеск, не желтеет  
 - быстро сохнет  
 - хорошая укрывистость



### SPREJ NA BRZDOVÉ BUBNY

Kvalitní akrylový lak  
Barva: červená, žlutá, modrá

Použití:  
Na veškeré brzdové bubny motocyklů a osobních vozů, zvláště vhodný na použití u paprskových disků (vyplétaných ráfků).  
 - odolný vůči znečištění  
 - stálý na světle  
 - bezolovnatý a odolný vůči benzínu  
 - odolný vůči povětrnostnímvlivům a extrémním teplotám  
 - dostačné pružnost při velmi vysoké povrchové tvrdosti  
 - rychle zasychá (nelepidivý po ca 10 minutách)

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
ČERVENÝ:		
150 ml	6	9 00 70
ŽLUTÝ:		
150 ml	6	9 00 71
MODRÝ:		
150 ml	6	9 00 72

### SPREJ ZA KOČNICE

Visokovrijedni akrilni lak  
Boja: crvena, žuta, plava

Područje upotrebe:  
Za sve kočnice motora i osobnih automobila, posebno podešan kod felgi sa žbicama.  
 - nije osjetljiv na prljavštinu  
 - neosjetljiv na svjetlo  
 - dez olova i otporan na benzin  
 - otporan na vremenske prilike i temperature  
 - dobra elastičnost kod veoma visoke tvrdoće površine  
 - brzo se suší (potpuno suh nakon 10 minuta)

Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
CRVENA:					
150 ml	6	9 00 70	150 мл	6	9 00 70
ŽUTA:					
150 ml	6	9 00 71	150 мл	6	9 00 71
PLAVA:					
150 ml	6	9 00 72	150 мл	6	9 00 72

### КРАСКА ДЛЯ СУППОРТОВ КОЛЕС

Высококачественная акриловая краска  
Цвет: красный, желтый, синий

Применение:  
Для всех типов тормозных суппортов автомобилей и мотоциклов, придания спортивного вида в сочетании с легкосплавными колесными дисками.  
 - стойкая к воздействию солей, грязи, песка, бензина и т.п.  
 - не желтеет, погодостойчива  
 - не содержит свинца  
 - термостойкая, высыхание - 10 минут от пыли  
 - хорошая эластичность слоя при отличной поверхностной твердости



### ZÁKLADNÍ NÁTĚROVÁ BARVA

Perfektní prostředek na zlepšení přilnavosti mezi podkladem a konečnou vrstvou laku  
Barva: světle šedá

Použití:  
Na opravy menších poškození laku.  
 - dostatečná přilnavost  
 - rychle zasychá  
 - vysoká plnící schopnost

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
400 ml	6	9 00 04	400 ml	6	9 00 04	400 мл	6	9 00 04

### VEZIVNI LAK

Savršeni vezivni pospješivač između temeljnog i konačnog lakiranja  
Boja: svijetlo siva

Područje upotrebe:  
Popravak manjih nepravilnosti i oštećenja boja.  
 - dobro prijanjanje  
 - brzo sušenje  
 - visoka sposobnost ispunjavanja

### ГРУНТ СПРЕЙ

Грунт для усиления адгезии с конечным слоем краски  
Цвет: светло-серый

Применение:  
Для мелкого ремонта лакокрасочных покрытий.  
 - хорошая адгезия  
 - хорошая укрывистость  
 - быстро сохнет



# Barvy, základní nátěry, speciální spreje

# Boje, premazivanje temeljnom bojom, specijalni sprejovi

# Краски в спреях, грунтовки, специальные краски



## AKRYLOVÝ STŘÍKACÍ TMEL

Vysoce kvalitní jednosložkový výrobek na rychlé menší opravy  
Barva: šedá

Použití:  
Rychle a trvale kryje menší nerovnosti, poškrábaná místa a stopy po broušení.  
- vysoká plnící schopnost,  
dostatečná přilnavost  
- lze velmi snadno brousit za mokra i sucha  
- lze nastříkat v několika vrstvách  
- rychle zasyčlá  
- vynikající spojovací složka mezi polyesterovým tmem AKEMI a vrstvami laku

## AKRILNI ŠPRIC-KIT

Jednokomponentni proizvod za brze manje popravke Boja: svjetlo-siva

Područje upotrebe:  
Za brze i trajne manje popravke ogrebotina, ogljenih i izljebljenih mesta.  
- visoka sposobnost prijananja  
- dobra sposobnost ispunjavanja  
- vrlo lako suho vodenog brušenja  
- lako nanošenje i obrada  
- brzo sušenje  
- izvrsno kompatibilan sa ostalim AKEMI proizvodima

## ЖИДКАЯ АКРИЛОВАЯ ШПАТЛЕВКА

Высококачественный 1-компонентный акриловый наполнитель  
Цвет: серый

Применение:  
Для заполнения царапин, следов шлифовки при ремонте небольших повреждений.

- отличная укрывистость
- быстро сохнет
- легко обрабатывается сухим и мокрым способом
- наносится послойно
- превосходное средство для усиления адгезии слоев краски к AKEMI Полиэфирным шпатлевкам

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
400 ml	6	9 00 51

Masa	kom.po pak	kataloški broj
400 ml	6	9 00 51

Размер	Отпускная единица	Артикул
400 мл	6	9 00 51



## PLNICÍ SPREJOVÁ DÓZA

Sprejová dóza naplněná vysoce kvalitními aerosolovými složkami.

Použití:  
Na lakýrnické práce jakéhokoli druhu. Sprej lze doplnit pomocí elektrického nebo pneumatického plnicího čerpadla téměř všemi běžnými obchodními akrylovými i NC laky s obsahem rozpouštědel nebo laky na bázi alkydové pryskyřice.

## SPREJ DOZA ZA PUNJENJE

Doza je već napunjena visoko vrijednim komponentama aerosola.

Područje upotrebe:  
Za lakiranje bilo koje vrste. Doza se može napuniti gotovo svim uobičajenim lakovima koji sadrže otapala - akrilnim, NC- lakovima te lakovima na osnovi alkidne smole. Punjenje doze obavlja se uz pomoć električnih ili pneumatskih punjača sa crpkom.

## СПРЕЙ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КРАСКОЙ

Спрей, содержащий высококачественный наполнитель

Применение:  
Для заполнения акриловыми, нитро и алкидными красками любых цветовых оттенков с помощью электрических или пневматических устройств.

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
400 ml	12	9 02 29

Masa	kom.po pak	kataloški broj
400 ml	12	9 02 29

Размер	Отпускная единица	Артикул
400 мл	12	9 02 29



## PLNICÍ SPREJOVÁ DÓZA NA LAKY NA VODNÍ BÁZI

Sprejová dóza naplněný vysoce kvalitními aerosolovými složkami a speciálními přísladami pro základní laky na vodní bázi.

Použití:  
Na profesionální lakýrnické práce, velmi dobře se hodí na různé pomocné lakovací práce. Sprejovou dózu lze plnit téměř všemi běžnými obchodními základními laky na vodní bázi.

## SPREJ DOZA ZA PUNJENJE LAKOVA

Doza je već napunjena visoko vrijednim komponentama aerosola i specijalnim dodacima za lakove na vodenoj osnovi.

Područje upotrebe:  
Za profesionalne lakirerske radove, prikladna za ispune pukotina kod lakiranja. Doza se može napuniti gotovo svim uobičajenim lakovima na vodenoj osnovi.

## СПРЕЙ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КРАСКОЙ

Спрей, содержащий высококачественный наполнитель

Применение:  
Для заполнения красками на водной основе любых цветовых оттенков

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
400 ml	12	9 02 30

Masa	kom.po pak	kataloški broj
400 ml	12	9 02 30

Размер	Отпускная единица	Артикул
400 мл	12	9 02 30

# Barvy, základní nátěry, speciální spreje

## Boje, premazivanje temeljnom bojom, specijalni sprejovi

## Краски в спеях, грунтовки, специальные краски

### ZINKOVÝ SPREJ

Vysoce kvalitní prášková barva z čistého zinku, lze přelakovat  
Barva: šedá

Použití:  
Na opravy pozinkovaných i nepozinkovaných povrchů, vhodný jako základ pro karosářské díly, na výfuky a chladiče.

- odolný vůči vysokým teplotám až do 500°C, na součásti výfuku a chladiče
- rychle zasychá
- lze použít v místech bodového svařování
- vede elektrický proud

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
400 ml	6	9 02 13

### CINK SPREJ BROJ

Visoko kvalitenna boja u prahu od čistoga cinka, može se lakirati  
Boja: siva

Područje upotrebe:  
Za popravak cinčanih površina, kod ispušna šupljina te grundiranja dijelova karoserije

- otporan na visoku temperaturu do 500°C, za ispušne i rashladne sustave
- brzo se suši
- podnosi točkasto zavarivanje
- električki provodljiv

Masa	kom.po pak	kataloški broj
400 ml	6	9 02 13

### ЦИНК СПРЕЙ

Грунт-краска с большим содержанием цинка.  
Может быть окрашена  
Цвет: серый

Применение:  
Для улучшения оцинкованных поверхностей. Может использоваться как грунт и в качестве окончательного покрытия.

- термостойкость до 500°C
- отличное покрытие для выхлопных систем и элементов мотора
- электропроводен, пригоден для точечной сварки
- быстро сохнет



### PROSTŘEDEK NA OCHRANU VÝFUKU

Lak ve spreji odolný vůči vysokým teplotám až 690°C, na bázi silikonové pryskyřice  
Barva: černá, stříbrná

Použití:  
Na lakování součástí, vystavených vysokým teplotám, jako výfuková zařízení, motory, grily.

- rychle zasychá
- odolný vůči povětrnostním vlivům
- odolný vůči benzínu

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
ČERNÝ: 400 ml	6	8 00 01
STŘÍBRNÝ: 400 ml	6	8 00 04

### ZAŠTITA AUSPUHA

Temperaturno postojan sprej za lakiranje do 690°C na bazi silikonске smole

Boja: crna, srebrna

Područje upotrebe:  
Lakiranje dijelova izloženih visokim temperaturama kao što su ispušne jedinice i motorski hladnjaci.

- brzo sušenje laka
- otporni na gorivo i postojani u svim vremenskim uvjetima

### ЗАЩИТА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

Термостойкая краска (до 690°C) на основе силиконовой смолы  
Цвет: черный, серебряный

Применение:  
Для окраски деталей, подверженных воздействию высоких температур, таких как выхлопные системы, моторы, грили и т.п.

- быстро сохнет
- бензостойкая
- всепогодна



### SPREJ NA PLASTOVÉ SPOUČÁSTI MOTORU

Vysoce účinný, pružný ochranný lak, o dolní vůči vysokým teplotám.  
Barva: transparentní

Použití:  
Vysoce lesklý uzavírací náter na motorový blok a na součásti motoru, chrání také proti plazivým proudům.

- rychle zasychá
- odolný vůči povětrnostním vlivům a korozí
- odolnost proti žloutnutí

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
400 ml	6	9 02 27

### SPREJ ZA MOTOR

Visoko kvalitetan, elastični zaštitni lak otporan na visoke temperature.  
Boja: prozirna

Područje upotrebe:  
Sprej visokoga sjaja za motor i dijelove motora, štititi i od površinskih struja.

- brzo se suši
- otporan na vremenske nepogode i koroziju
- bez žučkastih tonova

### МОТОРПЛАСТ СПРЕЙ

Высокоэффективный эластичный защитный лак  
Цвет: прозрачный

Применение:  
Прозрачный пломбировщик для двигателя и моторного отсека. Защищает от различных утечек.

- не желтеет
- быстро сохнет
- стойкий к воздействию атмосферных осадков и коррозии



## **Barvy, základní nátěry, speciální spreje**

## **Boje, premazivanje temeljnom bojom, specijalni sprejovi**

## **Краски в спреях, грунтовки, специальные краски**



### **SPREJ NA KONTAKTY SUPER**

Univerzální prostředek na kontakty na veškerá elektrická zařízení

Použití:

Uvolňuje mastnotu, prach, nečistoty a vytěšňuje vlhkost.

- chrání elektrické kontakty
- zabraňuje přechodovým proudům

### **SUPER-KONTAKT SPREJ**

Univerzalno kontakt sredstvo za sve električne uređaje

Područje upotrebe:  
Otapa masnoću, prašinu, prljavštinu i istiskuje vlagu.

- štiti električne kontakte
- sprječava nastanak površinskih struja

### **СУПЕРКОНТАКТ СПРЕЙ**

Универсальное средство для всех типов приборов и электрических цепей

Применение:

Для очистки жира, пыли, грязи и устранения влаги.

- предохраняет электрические контакты
- предотвращает возникновение буждающих токов

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
300 ml	12	9 02 14	300 ml	12	9 02 14	300 мл	12	9 02 14



### **SPREJ NA ROZPOUŠTĚNÍ KOROZE**

Nemastný prostředek na rozpuštění koroze s mazacím efektem

Použití:

Lze použít k uvolnění pevně zarezlých součástí a jako ochrana proti korozi.

- netvrduocí
- dostatečná tvárnost
- vytěšňuje vodu

### **ANTIKOROZIV-SPREJ**

Nenagrizajuće sredstvo za otklanjanje korozije sa podmazivanjem

Područje upotrebe:  
Za odvajanje i skidanje zahrdalih dijelova i pogodan za zaštitu od daljnog korodiranja

- otlanja vlagu
- smanjuje škrapanje i podmazuje

### **РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ**

Нежирный растворитель ржавчины со смазывающей присадкой

Применение:  
Для разборки заржавевших резьбовых и других соединений. Защищает от коррозии.

- не высыхает
- сильная проникаемость
- вытесняет воду

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
300 ml	12	9 02 05	300 ml	12	9 02 05	300 мл	12	9 02 05



### **PASTA NA ODSTRAŇOVÁNÍ OLEJE A MAZACÍHO TUKU**

Krémová pasta s absorpcním prostředkem, snadné nanášení.

Použití:

Na odstraňování tukových, olejových a voskových skvrn i na odstraňování okrajových zabarvených částí v důsledku použití změkčovadla ze silikonových těsnících hmot na všech druzích přírodního a umělého kamene.

### **PASTA ZA ODSTRANJIVANJE ULJA I MASNOĆA**

Kremasta pasta sa apsorpcijskim sredstvom, lako nanošenje

Područje upotrebe:  
Za odstranjivanje masnoća, ulja i voska te rubnih obojenja uz pomoć omekšivača od silikonskog brtivila.

### **КРЕМООБРАЗНАЯ АДСОРБИРЮЩАЯ ПАСТА**

С адсорбирующими присадками

Применение:  
Для удаления жира, воска, масляных пятен, следов от пластилина, уплотнительных масс с поверхности натуральных и искусственных камней.

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
250 ml tuba	12	1 08 96	250 ml tuba	12	1 08 96	250 мл тубик	12	1 08 96

Opravy plastových součástí

Reparatura dijelova od umjetnih materijala

Средства для ремонта пластмасс



# Opravy plastových součástí

## Reparatura dijelova od umjetnih materijala

### Средства для ремонта пластмасс

	<p><b>1</b> Odstraňte uvolněné části plastu. Roztržená místa přibruste pilníkem šíkno v tvaru V (u některé trhliny vyvrťte na konci otvor, trochu větší než je trhlinu sama). Důkladně vycistěte čisticím sprejem AKEMI a brusným papírem (P120) zdrsněte přední i zadní část opravované plochy.</p>	<p>Labave dijelove od umjetnih materijala otkloniti. Mjesta na kojima je došlo do prijeloma ukoso nabrusiti turpijom u obliku V (kod napukline na kraju izbušiti rupu nešto veću od same napukline). Sa AKEMI Reiniger-Spray (sprejom za čišćenje) temeljito očistiti. Prednju i stražnju stranu površine koja se popravlja nabrusiti brusnim papirom (P120).</p>	<p>Образовавшиеся в результате повреждения трещины обработать напильником, придав в сечении V-образную форму. На концах трещин сделать сверления для предотвращения дальнейшего растрескивания. <b>AKEMI Очистителем для пластмасс</b> тщательно очистить и обезжирить поверхности, подлежащие ремонту. Места склеивания зачистить наждачной бумагой (P120).</p>
	<p><b>2</b> Poškozené místo postříkejte tenkou vrstvou prostředku na zlepšení přilnavosti plastů AKEMI. Dóza s dvojitým hrotom: Uvolněte uzavírací víčko vytlačovače. Odfíznete dvojitý hrot. Zatlačte na vytlačovač, až budou vytékat obě složky. Poté vytlačte pořádně množství složek na karton a dobře je promíchejte dřevěnou stérkou.</p>	<p>Oštećena mjesta tanko poprskati sprejom za umjetne materijale koji pomaže pričvršćivanju (AKEMI Kunststoff-Haftvermittler-Spray).</p>	<p>Места склеивания обработать <b>AKEMI Активатором адгезии к пластмассам</b>. Наносить тонким слоем. Двойной ручной картридж: отделить колпачок от плунжера. Отрезать оба кончика картриджа. Нажимать на плунжер до тех пор, пока оба компонента не появятся из обоих отверстий. После этого настнести необходимое количество клея на смесительную доску и тщательно перемешать оба компонента деревянным шпателем. Картридж для пистолета: поместить картридж в пистолет. Удалить колпачок. Нажимать на курук до тех пор, пока оба компонента не появятся из отверстий. После этого надеть смесительную насадку. С тыльной стороны нанести на поврежденное место <b>AKEMI Клей для пластмасс</b>, затем аккуратно наложить <b>AKEMI Усилилительный бандаж</b>.</p>
	<p><b>3</b> Dóza do pistole: Vložte dózu (kartuši) do pistole, sejměte uzavírací víčko. Zatlačte pistoli, až budou vytékat obě složky. Nasadte míscí trysku. Na zadní stranu polo te využitovací pásku AKEMI, v několika bodech ji zafixujte lepidlem na plastové součásti AKEMI a nechte mírně zaschnout.</p>	<p>AKEMI Verstärkungsband (traku za pojačanje) položiti na poledeni i na više mjesta nanijeti ljeplilo za umjetne materijale (AKEMI Kleber für Kunststoffe), pričvrstiti i putiti da se osuši.</p>	<p><b>AKEMI Клеем для пластмасс</b> пропитать полностью <b>Усилилительный бандаж</b>, заполняя как можно большую площадь вокруг трещины. Затем, с наружной стороны заполнить трещину <b>AKEMI Клей для пластмасс</b>. В случае необходимости, клей разгладить шпателем.</p>
	<p><b>4</b> Poté vyplňte trhlinu zezadu přes využitovací pásku lepidlem na plastové součásti AKEMI a lepidlo rozetřete i celoplošně na využitovací pásku AKEMI. Na přední straně vyplňte trhlinu plně lepidlem na plastové součásti AKEMI. Prebytečnou hmotu lepidla stáhněte stérkou, případně lepidlo uhladte.</p>	<p>Zatim sa ljepliom za umjetne materijale otraga kroz traku za pojačanje ispuniti »rupu« i premazati preko cijele površine traku za pojačanje.</p>	<p>Потом заполните трещину сзади с помощью клея для пластмассы и распределите клей на всю ширину клеевого ленты для усиления. Затем, спереди, заполните трещину полностью клеем для пластмассы. Удалите излишки клея деревянной щеткой, а если необходимо, уложите клей на гладкую поверхность.</p>
	<p><b>5</b> Naneste <b>vysoko elastický tmel Metallic</b>, aby se vyravnaly nerovnosti. Po vytvorení (cca 30 minut) přebrusete povrch brusným papírem (P230) a očistěte. Abyste dosáhli hladkého povrchu, opakujte případně celý postup.</p>	<p>Prednju stranu nakon sušenja (oko 60 minuta) nabrusiti brusnim papirom (P200) i očistiti.</p>	<p>Через 60 минут затвердевший слой Клея обработать наждачной бумагой (P200).</p>
	<p><b>6</b> Na opravený povrch nastříkejte strukturální sprej AKEMI. Je třeba dávat pozor na správné provedení přechodu opravované plochy do neosetřené! Před nástříkem provedte zkušební nástřík – poté nanášejte krouživým pohybem ze vzdálenosti cca 20 cm.</p>	<p>Akemi elastičnu metalik masu (AKEMI Metallik-Spachtel hochelastisch) nanijeti da bi se izjednačile neravnine. Nakon što se stvrdne (oko 30 minuta) površinu izbrusiti (brusni papir P230) i očistiti. Da bi dobili glatku površinu postupak eventualno ponoviti.</p>	<p>Заклеенное место зашпаклевать <b>AKEMI Высокопластичной шпатлевкой</b>. Через 30 минут обработать наждачной бумагой (P320). Обезжирить поверхность. В случае необходимости, процесс шпаклевания повторить.</p>
	<p><b>7</b> Nastříkejte krouživým pohybem lak ve spreji na plastové součásti AKEMI ze vzdálenosti cca 20 cm. Abyste dosáhli jednotného barevného vzhledu, doporučujeme přelakovat celý nárazník. Před nástříkem vlastní barvy vozu naneste prostředek na zlepšení přilnavosti plastů AKEMI a poté postupujte podle pokynů daného výrobce barvy.</p>	<p>Naprskati sa strukturnim sprejom (AKEMI Struktur-Sprej) površinu koju smo popravili. Paziti na dobar prijelez prema ostaloj površini (koja se ne popravlja)! Prije toga napraviti probno spricanje – zatim sa udaljenosti od 20 cm kružno nanositi.</p>	<p>Для придания поверхности оригинальной шероховатой структуры нанести <b>AKEMI Структур-спрей</b>. Рекомендуется наносить Структур-спрей на поверхность несколько большую ремонтируемого места, для скрытия следов „перехода“. Наносить с расстояния 20 см, тонкими слоями, крест-накрест.</p>
	<p><b>8</b> Opravený plastový díl nelze rozpoznat od nového dílu. Na běžnou péči o vozidlo doporučujeme autokosmetiku AKEMI. Pečlivě dodržujte návod k používání jednotlivých výrobků značky AKEMI!</p>	<p>Dio umjetnog materijala koji se popravlja ne smije se razlikovati od novog dijela. Za stalno održavanje vozila upućujemo Vas na AKEMI Autopflege (Akemijevo održavanje vozila).</p>	<p>Отремонтированная деталь ничем не отличается от новой. Для текущего заботливого ухода за автомобилем мы рекомендуем <b>AKEMI Средства ухода и защиты</b>. Пожалуйста, в каждом отдельном случае соблюдайте инструкции по применению продукции <b>AKEMI</b>!</p>

# Opravy plastových součástí

## Reparatura dijelova od umjetnih materijala

### Средства для ремонта пластмасс

#### ČISTICÍ SPREJ

Čisticí prostředek bez obsahu silikonu jako příprava optimální opravy a restaurování plastových součástí.

Použití:  
Na čištění plastových dílů před nanášením základní barvy, lepidla nebo barvy.

#### SPREJ ZA ČIŠĆENJE

Čistač bez silikonu u spreju nujan za optimalnu reparaturu i restauraciju plastičnih dijelova.

Područje upotrebe:  
Za čišćenje plastične dijelova prije temeljne boje lijepljenja izvršne boje.

#### ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТМАСС

Не содержит силикона.  
Применяется при ремонте пластмасс для достижения наилучшего результата

Применение:  
Для очистки пластмасс перед нанесением клея для пластмасс или краски для пластмасс.



Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
400 ml	6	7 02 30

Masa	kom.po pak	kataloški broj
400 ml	6	7 02 30

Размер	Отпускная единица	Артикул
400 мл	6	7 02 30

#### PROSTŘEDEK NA ZLEPŠENÍ PŘILNAVOSTI PLASTŮ

Základní sprej na speciální základní nátěr  
Barva: průhledná

Použití:  
Základní nátěr pro lepidlo na plastové součásti AKEMI.  
- dostatečná přilnavost  
- rychle zasyčlá  
- lze snadno broušit

#### VEZIVNI PROMOTER ZA PLASTIKU

Specijalna temeljna boja za plastične dijelove  
Boja: prozirna

Područje upotrebe:  
Nanošenje prije lakiranja. Nije pogodno za staklenim vlaknima ojačanu plastiku i PU dijelove  
- dobro prijanjanje  
- brzo sušenje

#### АКТИВАТОР АДГЕЗИИ К ПЛАСТМАССАМ

Специальный грунт для пластмасс.  
Цвет: прозрачный

Применение:  
Наносится на поверхность перед нанесением лакокрасочных покрытий. Не пригоден для стеклопластмасс и полиуретана.  
- сильная адгезия  
- быстро сохнет



Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
150 ml	6	9 02 11
400 ml	6	9 02 12

Masa	kom.po pak	kataloški broj
150 ml	6	9 02 11
400 ml	6	9 02 12

Размер	Отпускная единица	Артикул
150 мл	6	9 02 11
400 мл	6	9 02 12

#### LEPIDLO NA PLASTOVÉ SOUČÁSTI

Vysoce kvalitní rychle schnoucí speciální lepidlo v úzkých dózách (kartuších)  
Barva: černá

Použití:  
Na lepení, vyplňování a laminování poškozených míst spoilerů, nárazníků, venkovních zrcátek a jiných plastových součástí u osobních, nákladních vozidel, lodí, karavanů, v průmyslu atd.

- trvalé lepené spoje  
- rychlé vytvrzení  
- jednoduché zpracování

#### LJEPOLO ZA UMJETNE MATERIJALE

Visokovrijedno specijalno ljepilo koje se brzo suši u kutijama  
Boja: crna

Područje upotrebe:  
Za lijepljenje, punjenje i laminiranje oštećenih mjesto na branicima, vanjskim ogledalima i drugim umjetnim materijalima kod osobnih automobila, kamiona, čamaca, karavana, u industriji itd.  
- trajno lijepljenje  
- brzo očvršćavanje  
- jednostavan postupak(obrađa)

#### КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТМАСС

Специальный клей быстрого отверждения в картридже  
Цвет: черный

Применение:  
Для склеивания и формования поврежденных частей бамперов, спойлеров, подкрылок и т.п., выполненных из различных пластмасс. Применяется при ремонте автомобилей, караванов, судов; в индустрии и т.п.  
- быстро отверждается  
- прост в работе  
- прочность соединения



Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
25 ml	12	7 02 09
50 ml	24	7 02 10

Masa	kom.po pak	kataloški broj
25 ml	12	7 02 09
50 ml	24	7 02 10

Размер	Отпускная единица	Артикул
25 мл	12	7 02 09
50 мл	24	7 02 10

# Opravy plastových součástí

## Reparatura dijelova od umjetnih materijala

### Средства для ремонта пластмасс



#### PRUŽNÝ TMEL

Vysoce pružný, metalizovaný tmel s extrémně vysokou přilnavostí, odolný vůči vysokým teplotám až do 180°C.

Barva: stříbrošedá

Použití:

Na opravy poškozených míst vystavených silným vibracím, vhodný na vypalované laky.

Tužidlo: 2 - 4 g/100 g

Doba zpracování: 3 - 6 minut

Doba vysychání: 15 - 45 minut

#### ELASTIČNI KIT

Elastični kit u boji metala sa izuzetno visokim pripijanjem, otpornost na visoku temperaturu do 180°C.

Boja: srebrno siva

Područje upotrebe:

Za popravak oštećenih dijelova koji su izloženi jakim vibracijama, prikladno za lakirane dijelove.

Očvršćivač: 2 - 4 g/100 g

Vrijeme rada: 3 - 6 min.

Sušenje: 15 - 45 min.

#### ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ ШПАТЛЕВКА

Шпаклевочная масса металлического цвета. Обладает сильной адгезией и термостойкостью до 180°C Цвет: серебристо-серый

Применение:

Для ремонта поверхностей, подверженных сильным вибрациям. Пригодна для ремонта пластмасс.

Подходит для лаков горячей сушки.

Отвердитель: 2 - 4 г/100 г

Время выработки: 3 - 6 минут

Время отверждения: 15 - 45 минут

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
250 g	12	2 05 03	250 g	12	2 05 03	250 г	12	2 05 03
1000 g	12	2 05 01	1000 g	12	2 05 01	1000 г	12	2 05 01
2000 g	6	2 05 02	2000 g	6	2 05 02	2000 г	6	2 05 02

#### STRUKTURNÍ SPREJ

Vysoce kvalitní speciální lak se strukturálními plnici na plastové součásti  
Barva: čirá

Použití:

Na obnovení původní struktury plastových součástí bez použití prostředku na zlepšení přilnavosti na plastech nebo základního prostředku na osobní, nákladní vozidle, karavany, lodě, drobné řemeslné a průmyslové práce.

- lze přelakovat
- vysoká přilnavost
- odolný vůči povětrnostním vlivům
- rychle zasychá
- vhodný na použití v myčích linkách
- vhodný do vnitřních a vnějších prostorů

#### Velikost nádoby

#### Počet ks v jednom balení

#### Číslo výrobku

#### Masa

#### STRUKTURNI SPREJ

Visokovrijedni specijalni lak sa strukturnim tvarinama za punjenje za umjetne materijale.  
Boja: transparentna

Područje upotrebe:

Za ponovno dobivanje originalne strukture umjetnih materijala bez posredstva za umjetne materijale/ primera na osobnim automobilima, kamionima, karavanima, čamcima za hobije i u industriji.

- preko njega se može lakirati
- dobro prijanya
- otporan na vremenske prilike
- brzo se suši
- otporan kod pranja ulica
- za iznutra i vani

#### СТРУКТУР СПРЕЙ

Структурная высококачественная краска для пластмасс  
Цвет: прозрачный

Применение:

Для воссоздания оригинальной структуры пластмассовых поверхностей деталей автомобилей, караванов, судов, катеров и т.п.  
**Не требует предварительного грунтования.**

- сильная адгезия
- может быть окрашена
- всепогодна
- быстро сохнет
- стойкая к частым мойкам
- для внутреннего и наружного применения

#### Velikost nádoby

#### Počet ks v jednom balení

#### Číslo výrobku

#### Masa

#### LAK SPREJ NA PLASTOVÉ SOUČÁSTI

Vysoce kvalitní speciální lak  
Barva: světle šedá, šedá, tmavě šedá, antracitová a černá

Použití:

Na lakování plastových součástí bez základního prostředku na osobní, nákladní vozidle, karavany, lodě, drobné řemeslné a průmyslové práce.

- vysoká přilnavost
- odolný vůči povětrnostním vlivům
- vhodný na použití v myčích linkách
- rychle zasychá
- vhodný do vnitřních a vnějších prostorů

#### Velikost nádoby

#### Počet ks v jednom balení

#### Číslo výrobku

#### Masa

#### LAK SPREJ ZA PLASTIČNE DIJELOVE

Visoko kvalitetni specijalni lak.  
Boja: svjetlosiva, siva, tamnosiva, anthrazit i crna

Područje upotrebe:

Za lakiranje plastičnih dijelova bez prajmera, za LKW, za PKW, za čamce, za hobi i industriju.

- visoka sposobnost prijanjanja
- otporno na sve vremenske uvjete
- postojano pri pranju u praonicama
- brzo sušenje
- za unutra i vani

#### КРАСКА ДЛЯ ПЛАСТМАСС

Высококачественная специальная краска  
Цвет: светло-серый, серый, темно-серый, антрацит, черный

Применение:

Для окончательной окраски пластмассовых деталей автомобилей, караванов, судов, катеров и т.п.  
**Не требует предварительного грунтования.**

- сильная адгезия
- всепогодна
- стойкая к частым мойкам
- быстро сохнет
- для внутреннего и наружного применения

#### Velikost nádoby

#### Počet ks v jednom balení

#### Číslo výrobku

#### Masa

#### TONOVI BOJA:

400 ml světle šedý	6	7 02 41	400 ml svj. siva	6	7 02 41
400 ml šedý	6	7 02 42	400 ml siva	6	7 02 42
400 ml tmavě šedý	6	7 02 43	400 ml tamnosiva	6	7 02 43
400 ml antracitový	6	7 02 44	400 ml anthrazit	6	7 02 44
400 ml černý	6	7 02 45	400 ml crna	6	7 02 45

#### ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

400 ml светло-серый	6	7 02 41
400 ml серый	6	7 02 42
400 мл темно-серый	6	7 02 43
400 мл антрацит	6	7 02 44
400 мл черный	6	7 02 45



#### LAK VE SPREJI NA PLASTOVÉ SOUČÁSTI

Vysoce kvalitní speciální lak  
Barva: světle šedá, šedá, tmavě šedá, antracitová a černá

Použití:

Na lakování plastových součástí bez základního prostředku na osobní, nákladní vozidle, karavany, lodě, drobné řemeslné a průmyslové práce.

- vysoká přilnavost
- odolný vůči povětrnostním vlivům
- vhodný na použití v myčích linkách
- rychle zasychá
- vhodný do vnitřních a vnějších prostorů

#### Velikost nádoby

#### Počet ks v jednom balení

#### Číslo výrobku

#### Masa

#### LAK SPREJ ZA PLASTIČNE DIJELOVE

Visoko kvalitetni specijalni lak.  
Boja: svjetlosiva, siva, tamnosiva, anthrazit i crna

Područje upotrebe:

Za lakiranje plastičnih dijelova bez prajmera, za LKW, za PKW, za čamce, za hobi i industriju.

- visoka sposobnost prijanjanja
- otporno na sve vremenske uvjete
- postojano pri pranju u praonicama
- brzo sušenje
- za unutra i vani

#### КРАСКА ДЛЯ ПЛАСТМАСС

Высококачественная специальная краска  
Цвет: светло-серый, серый, темно-серый, антрацит, черный

Применение:

Для окончательной окраски пластмассовых деталей автомобилей, караванов, судов, катеров и т.п.  
**Не требует предварительного грунтования.**

- сильная адгезия
- всепогодна
- стойкая к частым мойкам
- быстро сохнет
- для внутреннего и наружного применения

#### Velikost nádoby

#### Počet ks v jednom balení

#### Číslo výrobku

#### Masa

#### TONOVI BOJA:

400 ml světle šedý	6	7 02 41	400 ml svj. siva	6	7 02 41
400 ml šedý	6	7 02 42	400 ml siva	6	7 02 42
400 ml tmavě šedý	6	7 02 43	400 ml tamnosiva	6	7 02 43
400 ml antracitový	6	7 02 44	400 ml anthrazit	6	7 02 44
400 ml černý	6	7 02 45	400 ml crna	6	7 02 45

#### ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

400 ml светло-серый	6	7 02 41
400 мл серый	6	7 02 42
400 мл темно-серый	6	7 02 43
400 мл антрацит	6	7 02 44
400 мл черный	6	7 02 45

# Opravy plastových součástí

## Reparatura dijelova od umjetnih materijala

### Средства для ремонта пластмасс

#### PISTOLE, TRYSKY, VYZTUŽOVACÍ PÁSKY

**PISTOLE**  
z vysoce kvalitního plastu  
Použití: Na vyprázdňování a dávkování úzkých dóz (kartuší) 50 ml (č. výrobku 7 0210).

**SPIRÁLOVÝ SMĚŠOVAČ**  
s tryskou.  
Použití: Na míchání lepidla na plastové součásti.

**VYZTUŽOVACÍ PÁSKA**  
mrížkovitá vyztužovací páska s hrubými očky  
Použití: Na zešílení spojů lepených lepidlem na plastové součásti.

#### PIŠTOLJI, DIZNE, TRAKA ZA POJAČANJE

**PIŠTOLJ**  
Od kvalitetnog umjetnog materijala  
Upotreba: za pražnjenje i doziranje kutija od 50 ml (br. artikla 7 0210).

**DIZNE ZA MJEŠANJE**  
Sa dentalnim šiljkom  
Upotreba: za mješanje ljeplila za umjetne materijale.

**TRAKA ZA POJAČANJE**  
Gruga mrežasta rešetka od staklenih vlakana  
Upotreba: za pojačanje ljepljenja sa ljeplilom za umjetne materijale.

#### ПИСТОЛЕТ, НАСАДКИ, УСИЛИТЕЛЬНЫЙ БАНДАЖ

**Пистолет**  
Из твердой пластмассы.  
Применение: Для работы с 50 мл картриджем Арт. № 7 0210).

**Смесительная насадка**  
Со специальным кончиком.  
Применение: Для смешивания клея для пластмасс.

**Усилиательный бандаж**  
Стекловолокнистая крупночешуйчатая сетка.  
Применение: Для усиления склеиваемых частей kleem для пластмасс.



Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
PISTOLE: na dózy 50 ml	1	1 06 39
SMĚŠOVACÍ TRYSKY: na dózy 50 ml	12	1 06 29
VYZTUŽOVACÍ PÁSKA: (5x90 cm)	1	7 02 20

Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
PIŠTOLJ: za kutije od 50 ml	1	1 06 39	Пистолет: для 50 мл картриджа	1	1 06 39
DIZNA ZA MJEŠANJE: za kutije od 50 ml	12	1 06 29	СМЕСИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА: для 50 мл картриджа	12	1 06 29
TRAKA ZA POJAČANJE: (5x90 cm)	1	7 02 20	УСИЛИТЕЛЬНЫЙ БАНДАЖ: (5x90 см)	1	7 02 20

#### SADA ADAPTÉRŮ

Z plastu, dvoudílná s pístem a uchycením

Použití:  
Využití v skeletových stříkacích pistoli (č. výrobku 4 50 01) na vyprázdňování lepidla na plastové součásti v úzkých dózách (kartuších) 50 ml (č. výrobku 7 0210).

#### ADAPTER-SET

Od umjetnog materijala, iz dva dijela sa tučkom i držkom.

Područje upotrebe:  
Kao zamjena za skeletne pištolje za špricanje (br. artikla 4 50 01) za pražnjenje ljeplila za umjetne materijale u kutijama od 50 ml (br. artikla 7 0210).

#### АДАПТЕР В КОМПЛЕКТЕ

Пластмассовый двухсекционный, с толкателем и держателем

Применение:  
Подходит к рамочному пистолету Арт. № 4 50 01 и к профи-пистолету Арт. № 4 05 02 для выдавливания клея для пластмасс из 50 мл картриджа Арт. № 7 0210.

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
SADA ADAPTÉRŮ (1:1) na dózy 50 ml	1	4 50 07

Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
ADAPTER SET (1:1) za kutije od 50 ml	1	4 50 07	АДАПТЕР В КОМПЛЕКТЕ (1:1) для 50 мл картриджа	1	4 50 07



# Opravy plastových součástí

# Reparatura dijelova od umjetnih materijala

## Средства для ремонта пластмасс



### SADA NA OPRAVY PLASTOVÝCH SOUČÁSTÍ

Na lepení a opravy plastových součástí pro dílny a domácí kutily.

Použití:

Na cenově výhodné, rychlé a jednoduché odstraňování trhlin, dér a škrábanců na témař všech plastových součástech nákladních, osobních automobilů, motocyklů, lodí, karavanů, střešních boxů atd.

Obsah balení:

- lepidlo na plastové součásti 25 ml-kartuše (1x)
- pružný tmel 250 g (1x)
- prostředek na zlepšení přilnavosti na plasty-sprej 150 ml (1x)
- dřevěná stérka (2x)
- plastová listová stérka (2x)
- páska na zpevnění (1x)
- plastové rukavice (1 páru)
- karton na namíchání (2x)
- brusný papír (1x podle zrnitosti P120, P180, P320)

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
sada	8	7 02 50

### REPARACIJSKI SET ZA PLASTIČNE DIJELOVE

Za ljepljenje i obnavljanje plastičnih dijelova; prikladno za radionice i "uradi sam" primjenu.

Područje upotrebe:

Za povoljno, brzo i jednostavno uklanjanje ogrebotina, pukotona i strugotina na gotovo svim plastičnim dijelovima osobnih i teretnih vozila, motocikla, brodova, prikolica, krovnih prtljažnika i sl.

Set sadrži:

- ljeplilo za plastične dijelove 25 ml-kartuša (1x)
- elastični kit 250 g (1x)
- vezivni promoter za plastiku 150 ml (1x)
- drvena lopatika (2x)
- plastična lopatika (2x)
- traka za pojačanje (1x)
- plastične rukavice (1 par)
- karton za miješanje (2x)
- brusni papir (1x po debljinu zrna P120, P180, P320)

Masa	kom.po pak	kataloški broj
Set	8	7 02 50

### РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА ПЛАСТМАСС

Комплект высококачественных средств для ремонта деталей из пластмасс, предназначенных для использования умелыми в мастерских

Применение:

Для ремонта, заделки трещин и отверстий пластмассовых деталей автомобилей, мотоциклов, яхт, караванов, кровельных листов.

Содержит:

- Клей для пластика 25 мл картридж (1x)
- Высокоэластичная шпатлевка 250 гр. (1x)
- Активатор адгезии к пластмассам спрей 150 мл (1x)
- Деревянный шпатель (2x)
- Пластмассовый шпатель (2x)
- Усилиительный бандаж (1x)
- Пластиковые перчатки (1 пара)
- Смесительные емкости (2x)
- Наждакчная бумага (зернистость 1x: P120, P180, P230)

Размер	Отпускная единица	Артикул
Набор	8	7 02 50

Pneumatiky, výfuk, chladič, ochrana proti korozi  
Gume, Auspuh, kiler, zaštita od korozije  
Ремонт, шин, защита от коррозии



# Pneumatiky, výfuk, chladič, ochrana proti korozi

## Gume, Auspuh, kiler, zaštita od korozije

### Ремонт, шин, защита от коррозии



#### PROSTŘEDEK NA OCHRANU VÝFUKU

Lak ve spreji odolný vůči vysokým teplotám až 650°C, na bázi silikonové pryskyřice  
Barva: černá, stříbrná

Použití:  
Na lakování součástí, vystavených vysokým teplotám, jako výfuková zařízení, motory, grily.  
- rychle zasychá  
- odolný vůči povětrnostním vlivům  
- odolný vůči benzínu

#### ZAŠTITA AUSPUHA

Temperaturno postojan sprej za lakiranje do 690°C na bazi silikonske smole  
Boja: crna, srebrna

Područje upotrebe:  
Lakiranje dijelova izloženih visokim temperaturama kao što su ispušne jedinice i motorski hladnjaci.  
- brzo sušenje laka  
- otporna na gorivo i postojani u svim vremenskim uvjetima

#### ЗАЩИТА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

Термостойкая краска (до 690°C) на основе силиконовой смолы  
Цвет: черный, серебряный

Применение:  
Для окраски деталей, подверженных воздействию высоких температур, таких как выхлопные системы, моторы, грили и т.п.  
- быстро сохнет  
- бензостойкая  
- всепогодна

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
ČERNÝ: 400 ml	6	8 00 01	CRNA: 400 ml	6	8 00 01	ЧЕРНЫЙ: 400 мл	6	8 00 01
STŘÍBRNÝ: 400 ml	6	8 00 04	SREBRNA: 400 ml	6	8 00 04	СЕРЕБРЯНЫЙ: 400 мл	6	8 00 04

#### TMEL NA VÝFUKY

Jednosložková tmelová hmota, bez obsahu azbestu, ihned k použití, odolná vůči vysokým teplotám

Použití:  
Na opravy menších dír, trhlin a zkorodovaných míst.  
Vytvrzení vlivem teploty motoru.

#### MASA ZA AUSPUHE

Jednokomponentna nanoseća smjesa spremna za upotrebu, otporna na visoke temperature.

Područje upotrebe:  
popravak manjih rupa i pukotina te korozijom progrizeni mesta.  
Otvrdnjava uz pomoć topline motora.

#### БЕЗАСБЕСТОВАЯ ЗАМАЗКА ДЛЯ ГЛУШИТЕЛЯ

1-компонентная термостойкая замазка. Готовая к применению

Применение:  
Для ремонта небольших дыр, трещин и проржавевших мест. Отверждается под воздействием тепла.

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
250 g	24	8 00 02	250 g	24	8 00 02	250 г	24	8 00 02

#### BANDÁŽ NA VÝFUKY

Bandáž odolná vůči vysokým teplotám, ihned k použití, bez obsahu azbestu (1 m bandáže, drát).

Použití:  
Na rychlé opravy dér a trhlin.  
Vytvrzení vlivem teploty motoru.  
Po vytvrzení nanášejte výfukový tmel na zesílení.  
- pevná v tahu  
- rychle tvrdne

#### BANDAŽA ZA AUSPUHE

Temperaturno otporna bandaža, spremna za upotrebu (1 m bandaže, žica).

Područje upotrebe:  
brze popravke rupa i pukotin.  
Otvrdnjava pomoću topline motora.  
Nakon stvrdnjavanja nanijeti smjesu za auspuhe za dodatno zaptivanje i učvršćivanje.  
- brzo očvršćavanje  
- otporno na ispiranje

#### БЕЗАСБЕСТОВЫЙ БАНДАЖ

Термостойкий бандаж, готовый к применению (1 м бандажа, проволока)

Применение:  
Для быстрого ремонта дыр и трещин. Отверждается под воздействием тепла. После отверждения, нанести Безасбестовую замазку Арт. № 8 00 02.  
- прочный на разрыв  
- быстро отверждается

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
1 m	24	8 00 10	1 m	24	8 00 10	1 м	24	8 00 10

# Pneumatiky, výfuk, chladič, ochrana proti korozi

## Gume, Auspuh, kiler, zaštita od korozije

## Ремонт, шин, защита от коррозии

### MONTÁZNÍ PASTA NA VÝFUKY

Těsnící hmota,  
odolná vůči vysokým teplotám,  
ihned k použití

Použití:  
Nanášejte před montáží výfukových  
trubek na místa spojů.

- nedochází k zareznutí
- k trvalému použití
- pozdější uvolňování trubek  
bez problémů

### PASTA ZA MONTAŽU AUSPUHA

Temperaturno odporuna  
smjesa za nanošenje spremna  
za upotrebu

Područje upotrebe:  
Za nanošenje prije montaže ispušnih  
cijevi na mjestima sastava  

- ne korodiraju zajedno
- trajno ostaje na nanešenim mjestima
- kasnija demontaža olakšana  
i bez problema

### МОНТАЖНАЯ ПАСТА

Уплотнительная  
термостойкая масса, готовая  
к применению

Применение:  
Наносится на места соединения  
выхлопных труб, непосредственно  
перед сборкой.  

- предохраняет от возникновения  
ржавчины
- длительное время сохраняет  
свои свойства
- обеспечивает легкость разборки  
соединений

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
140 g	12	8 00 09	140 g	12	8 00 09	140 г	12	8 00 09



### TEŠNÍCÍ PROSTŘEDEK NA CHLADIČ

Speciální výrobek  
na netěsnící chladicí systémy,  
kapalný

Použití:  
Utěsnívá vlasové trhliny pomocí  
přídavku do chladicí kapaliny,  
nedochází k ucpanávání potrubí.

- snáší se s nemrzoucí kapalinou
- nenaruší hadice
- zůstává v chladicí kapalině

### KILER- ZAPТИВАЧ

Specijalan proizvod za autoradiatore  
nekromirane. Tekućina za zaptivanje  
mjesta na kojima curi tekućina.

Područje upotrebe:  
Za začepljivanje pukotina  
dolijevanjem u hladnu vodu.  
Ne začepljuje cijevi.

- kompatibilan s antifrizom
- ne oštećuje savitljive cijevi
- zadržava se u hladnoj vodi

### ГЕРМЕТИЗАТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Специальная жидкость,  
пломбирующая повреждения  
в системе

Применение:  
Добавляется в систему охлаждения.  
Сразу начинает воздействовать,  
пломбируя отверстие.

- совместим с тосолами и  
антифризами
- не портит шланги
- сохраняет свойства в холодной  
системе

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
125 ml	24	9 01 01	125 ml	24	9 01 01	125 мл	24	9 01 01
250 ml	12	9 01 04	250 ml	12	9 01 04	250 мл	12	9 01 04



### ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA CHLADIČ

Práškový čistící výrobek  
na chladicí systémy

Použití:  
Čistí chladič od rzi a vápenných  
usazenin.

- nenaruší sytému trubek
- zůstává v chladicí kapalině

### ČISTAČ RADIJATORA HLADNJAKA

Sredstvo u prahu za  
čišćenje radijatora

Područje upotrebe:  
Čišćenje radijatora od korozije  
i naslaga.

- ne oštećuje cijevi
- ne ostaje u hladnoj vodi.

### ОЧИСТИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Не агрессивный  
порошок-очиститель

Применение:  
Очищает систему от ржавчины  
и налета.

- не портит шланги
- не остается в охлаждающей  
жидкости

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
200 g	12	9 01 03	200 g	12	9 01 03	200 г	12	9 01 03



# Pneumatiky, výfuk, chladič, ochrana proti korozi

## Gume, Auspuh, kiler, zaštita od korozije

### Ремонт, шин, защита от коррозии



#### PĚNA BLOW-UP

Vzduchová pěna na opravy  
píchlých pneumatik

Použití:  
Rychlá, jednoduchá pomoc pro  
motocyklové a automobilové  
pneumatiky s hadičkou i bez ní.  
"Rezervní kolo motocyklu".

#### BLOW-UP

Smjesa zraka i pjene za probleme  
sa gumama

Područje upotrebe:  
Brza i jednostavna pomoć za  
motorkotače i automobilske gume  
sa i bez zračnice.  
"rezervni kotač motocikla"

#### БЛОУ-АП

Ремонтная пена  
в спрее

Применение:  
Быстрый и легкий способ ремонта  
проколотых шин транспортных  
средств. Пригоден для камерных и  
бескамерных типов шин -  
„запаска для мотоцикла“.

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
300 ml	12	9 05 01	300 ml	12	9 05 01	300 мл	12	9 05 01
500 ml	12	9 05 03	500 ml	12	9 05 03	500 мл	12	9 05 03

#### ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA

Základní nátěrová barva s  
ochranným působením proti korozi  
Barva: červenohnědá, šedá

Použití:  
Zastavuje další postup koroze,  
nanášejte pomocí štětce nebo  
stříkací pistole.  
- Ize přelakovat  
- Ize využít velkoplošně

#### TEMELJNA ANTIKOROZIVNA BOJA

Temeljna boja sa zaštitom  
od korozije  
Boja: crveno- smeđa

Područje upotrebe:  
Zaustavljanje korozije. Nanosi se  
četkom ili spric-pištoljem.  
- može se prebojiti  
- pogodan za nanošenje na  
veće površine

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ  
ГРУНТ

Грунт с защитой от окисления.  
Содержит специальные присадки  
Цвет: серый, красно-коричневый

Применение:  
Приостанавливает дальнейшее  
распространение ржавчины. Наносится  
кистью или пульверизатором.  
- может быть окрашенным  
- может применяться на поверхностях  
большой площади

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
250 ml červenohnědá	12	9 02 01	250 ml smeđa	12	9 02 01	250 мл красно-кори.	12	9 02 01
250 ml šedá	12	9 02 03	250 ml siva	12	9 02 03	250 мл серый	12	9 02 03
500 ml červenohnědá	12	9 02 02	500 ml smeđa	12	9 02 02	500 мл красно-кори.	12	9 02 02
500 ml šedá	12	9 02 04	500 ml siva	12	9 02 04	500 мл серый	12	9 02 04
1000 ml červenohnědá	6	9 02 08	1000 ml smeđa	6	9 02 08	1000 мл красно-кори.	6	9 02 08
1000 ml šedá	6	9 02 09	1000 ml siva	6	9 02 09	1000 мл серый	6	9 02 09

#### PROSTŘEDEK NA ZASTAVENÍ KOROZE ANTI-ROST

Odrozovač bez  
obsahu kyseliny

Použití:  
Koroze se přemění na ochrannou  
vrstvu, čímž se zabrání novému  
zkorodování.  
- Ize přelakovat  
- ekologicky nezávadný

#### TEKUĆINA ZA UKLANJANJE RДЕ

Tekućina za uklanjanje korozije  
bez kiseline.

Područje upotrebe:  
Uklanjanje korozije pri zaštiti  
bojenju i sprečavanje pojave  
nove korozije.  
- ne smeta bojenju  
- razgraduje se u prirodi

#### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

Преобразователь ржавчины  
без кислот

Применение:  
Ржавчина преобразуется в защитный  
слой, предохраняющий от  
дальнейшего ржавления.  
- может быть отлакированным  
- экологически чистый

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
125 ml	12	9 02 10	125 ml	12	9 02 10	125 мл	12	9 02 10

Lepení, těsnění, příslušenství (doplňky)

Ljepljenje, brtvenje, pribor

Клей и уплотнительные массы, принадлежности



# Lepení, těsnění, příslušenství (doplňky)

## Ljepljenje, brtvenje, pribor

### Клеи и уплотнительные массы, принадлежности



#### KONTAKTNÍ LEPIDLO AKEMIX 15

Mnohostranné použitelné jednosložkové lepidlo, odolné proti vodě  
Barva: jantarová

Použití:  
Na lepení gumy, dřeva, skla, kovů, keramiky, kůže, látek i v kombinaci mezi sebou. Přídavkem univerzálního ředidla AKEMI lze zhoustlé lepidlo opět upravit tak, aby se dalo roztírat.  
- vysoká přilnavost

#### LJEPILO AKEMIX 15

Vodootporo  
ljeplilo višestruke  
namjene.  
Boja: jantarna

Područje upotrebe:  
Ljepljenje gume, drveta, stakla, metala, keramike i tkanine. Dodavanjem AKEMI razrjeđivača otvrđenuto ljeplilo postaje ponovno pogodno za nanošenje četkom.  
- snažno ljepljenje

#### КЛЕЙ AKEMIX 15

1-komponentný  
univerzální  
vodostojký klей  
Цвет: медовый, янтарный

Применение:  
Для склеивания резины, дерева, стекла, металла, керамики, кожи, ткани и т.п. При необходимости, может разбавляться AKEMI Универсальным растворителем.  
- сильная адгезия

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
100 g	18	3 03 04	100 g	18	3 03 04	100 г	18	3 03 04
500 g	12	3 03 01	500 g	12	3 03 01	500 г	12	3 03 01

#### TĚSNÍCÍ PÁSKA

Plastická, samolepicí těsnící páška na bázi syntetického kaučuku

Použití:  
Na utěsnění spár proti vlhkosti, prachu a průvanu, vhodná pro všechny materiály.  
- odolná vůči vodě  
- lze přelakovat

#### LJEPILO TRAKA

Plastična samoljepiva izolacijska traka na bazi sintetičke gume

Područje upotrebe:  
Služi kao brtviča na otvorima za zaštitu od vlage, prašine i propuha. Upotrebljava za sve materijale.  
- vodootporna  
- može se bojiti

#### УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

Пластичная клейкая лента на основе синтетического каучука

Применение:  
Для уплотнения швов от пыли, влаги, ветра. Пригодна для любых материалов.  
- влагостойчивая  
- может быть окрашена

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj
3 m	12	9 06 01	3 m	12	9 06 01
4 role á 6,5m	4	9 06 00	4 role 6,5m	4	9 06 00

#### TĚSNÍCÍ HMOTA NA KAROSERIE

Jednosložková nátěrová těsnící hmota  
Barva: světle šedá

Použití:  
K utěsnění spojů po bodovém svařování, vnitřních prostorů motorových vozidel, podběhu.  
- rychle zasychá  
- lze přelakovat  
- trvale elastičná  
- odolná vůči teplotám od -25°C do + 80°C

#### IZOLACIJSKA MASA ZA VOZILA

Jednokomponentna izolacijska masa za nanošenje četkom  
Boja: svijetlo siva

Područje upotrebe:  
Izolacija točkastih spojeva metalra, unutrašnjeg prostora za motor i karoserije oko kotača.  
- brzo sušiva, može se prebojiti  
- trajno elastična  
- vodootporna  
- otporna na temperaturama -25°C do + 80°C

#### УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАССА ДЛЯ КУЗОВОВ

1-компонентная масса для нанесения кистью  
Цвет: светло-серый

Применение:  
Для уплотнения швов точечной и иной сварки деталей кузовов транспортных средств.  
- быстро сохнет  
- может быть окрашена  
- длительное время сохраняет эластичность  
- термостабильность:  
-25°C do + 80°C

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
1200 g	6	9 06 07	1200 g	6	9 06 07	1200 г	6	9 06 07

# Lepení, těsnění, příslušenství (doplňky)

## Ljepljenje, brtvenje, pribor

### Клеи и уплотнительные массы, принадлежности

#### UNIVERZÁLNÍ TĚSNÍCÍ HMOTA

Jednosložková lepicí a těsnící hmota na bázi polyuretanu (polyuretanový prepolymer)  
Barva: černá, bílá

Použití:  
Na lepení a těsnění kovů, dřeva, plastů, keramiky, při montážích karoserií, lodí, strojů.

- minimální smrštění
- odolná vůči povětrnostním vlivům a stárnutí
- lze brousit, přelakovat
- odolná vůči mořské vodě
- tlumivé účinky proti vibracím

#### VIŠENAMJENSKA IZOLACIJSKA SMJESA

Jednokomponentná lepivá izolační hmota, PUR-baza (poliuretan-prepolimer)  
Boja: crna, bijela

Podružje upotrebe:  
Ljepljenje i fugiranje na metalu, drvu, plastici, keramici, automobilu, brodovima, strojnim konstrukcijama.  

- mala stješnjivost
- otporna na sve vremenske prilike
- ne stari
- može se strugati i farbati
- otporna na slanu vodu
- upija vibracije

#### PU УНИВЕРСАЛЬНАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАССА

1-компонентная масса на основе полиуретана (полиуретан-преполимер)  
Цвет: черный, белый

Применение:  
Для склеивания металла, дерева, пластмасс, керамики. Применяется для уплотнения швов кузовов, лодок, в машиностроении.  

- низкая степень усадки
- длительное время сохраняет эластичность, всепогодна
- шлифуется, может быть окрашена
- стойкая к воздействию морской воды
- снижает вибрацию



Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
ČERNÁ: 310 ml	12	9 06 05
BÍLÁ: 310 ml	12	9 06 06

Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
CRNA: 310 ml	12	9 06 05	ЧЕРНЫЙ: 310 мл	12	9 06 05
BIJELA: 310 ml	12	9 06 06	БЕЛЫЙ: 310 мл	12	9 06 06

#### TĚSNÍCÍ HMOTA NA KAROSERIE

Na bázi syntetického kaučuku, lze přelakovat  
Barva: béžová

Použití:  
Na utěsnění viditelných spár a švů, vysoká přilnavost na upravených plechových dlech.

- lze nanášet tupováním štětcem
- trvale elastická
- silná lepicí schopnost
- odolná vůči povětrnostním vlivům
- lze snadno odstranit

#### DIHT MASA ZA VJETROBRANE I KAROSERIJU

Diht masa za karoserije  
Boja: bež

Podružje upotrebe:  
Sintetička masa za brtvljenje na gumenoj osnovi. Može se lakirati. Visoka sposobnost prijanjanja na pripremljene plohe materijala. Diht masa za vjetrobrane. Sintetičko brtvo za vjetrobrane, na gumenoj osnovi, za montažu vjetrobranskih stakala. Sprječava prodor vlage, prašine i strujanje zraka. Upotrebljivo za staklo, akril, drvo, polietilenске folije i polyester.

- lako se razmazuje
- ostaje trajno elastičan
- površina ostaje elastična
- vodootporno
- lako se uklanja

#### УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАССА ДЛЯ КУЗОВОВ

На основе синтетического каучука. Может быть окрашена  
Цвет: бежевый

Применение:  
Для уплотнения стыков и швов кузовов транспортных средств. Обладает сильной адгезией к прошкуренному металлу.

- длительное время сохраняет эластичность
- быстро сохнет, всепогодна
- может быть окрашена

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
310 ml	20	9 06 03

Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
310 ml	20	9 06 03	310 мл	20	9 06 03

#### TĚSNÍCÍ HMOTA NA SKLENĚNÉ TABULE

Na bázi syntetického kaučuku, lze přelakovat  
Barva: černá

Použití:  
Na utěsnění již nalepených skel, trvale odolná vůči vlhkosti, prachu a proti průvanu a na podlepení skla, akrylu, dřeva, polyetylénových folíí a polyesteru.

- lze nanášet tupováním štětcem
- trvale elastická
- silná lepicí schopnost
- odolná vůči povětrnostním vlivům
- lze snadno odstranit

#### DIHT MASA ZA VJETROBRANE I KAROSERIJU

Diht masa za karoserije  
Boja: crna

Podružje upotrebe:  
Sintetička masa za brtvljenje na gumenoj osnovi. Može se lakirati. Visoka sposobnost prijanjanja na pripremljene plohe materijala. Diht masa za vjetrobrane, na gumenoj osnovi, za montažu vjetrobranskih stakala. Sprječava prodor vlage, prašine i strujanje zraka. Upotrebljivo za staklo, akril, drvo, polietilenске folije i polyester.

- lako se razmazuje
- ostaje trajno elastičan
- površina ostaje elastična
- vodootporno
- lako se uklanja

#### УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАССА ДЛЯ СТЕКОЛ

На основе синтетического каучука. Может быть окрашена  
Цвет: черный

Применение:  
Для надежного уплотнения стекол от пыли, влаги, ветра. Пригодна для применения на органических стеклах, акриловых покрытиях, дереве, полистироле, полизтилене.

- хорошая заполнимость
- длительное время сохраняет эластичность
- сильная адгезия
- всепогодна
- легко демонтируется

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
310 ml	20	9 06 04

Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
310 ml	20	9 06 04	310 мл	20	9 06 04



## Lepení, těsnění, příslušenství (doplňky)

## Ljepljenje, brtvenje, pribor

## Клеи и уплотнительные массы, принадлежности



### SKELETOVÉ PISTOLE

Ruční tlaková pistole ve stabilním kovovém provedení s tvrzeným táhlem.

Použití:  
Na úzké dózy (kartuše) 310 ml nebo na dvousložkové úzké dózy 50 ml s adaptérem (č. výrobku 4 50 07).

### SKELETNI PIŠTOLJ

Ručni stabilni metalni pištolj sa čvrstom pomičnom polugom.

Područje upotrebe:  
Za kutije od 310 ml ili kutije od 50 ml sa dviće komponente i sa adapterom (br. artikla 4 50 07).

### РАМОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Ручной металлический пистолет с усиленным толкателем.

Применение:  
Для 310 мл картриджей или для 50 мл 2-компонентных картриджей через адаптер Арт. № 4 50 07)

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
SKELETOVÉ PISTOLE	1	4 50 01	SKELETNI PIŠTOLJ	1	4 50 01	РАМОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ	1 4 50 01
SADA ADAPTÉRŮ (1:1) na dózy 50 ml	1	4 50 07	ADAPTER-SET (1:1) za kutije od 50 ml	1	4 50 07	ПИСТОЛЕТ С АДАПТЕРОМ В КОМП. (1:1) для 50 мл картриджей	1 4 50 07

Čištění, leštění, ošetřování, ochrana  
Čišćenje, poliranje, Održavanje, zaštita  
Полироли, средства защиты и ухода



# Čištění, leštění, ošetřování, ochrana

# Čišćenje, poliranje, Održavanje, zaštita

# Полироли, средства защиты и ухода



## ČISTIČ RÁFKŮ

Speciální čistič bez obsahu zásaditých látek.

Použití:  
Odstraňuje silně přilnavé nečistoty jako oděrový materiál brzd na lakovaných, lesklých ocelových a hliníkových ráfcích.  
- šetrný k materiálu

## SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE NAPLATAKA (FELGI)

Specijalno sredstvo za čišćenje, bez alkala.

Područje upotrebe:  
Uklanja tvrdokorunu prljavštinu kao npr. tragove kočenja sa lakiranih i sjajnih celičnih i aluminijskih naplataka.  
- ne oštećeuje materijal

## ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ КОЛЕС

Специальный очиститель без фосфатов и щелочей

Применение:  
Для очистки стальных и алюминиевых дисков колес.  
- защищает материал

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
500 ml	6	9 02 17	500 ml	6	9 02 17	500 мл	6	9 02 17



## ČISTIČ POLŠTÁŘŮ A KOBERCŮ

Vysoce aktivní čistič do vnitřních prostorů automobilu.

Použití:  
Odstraňuje olejové a mastné nečistoty z polštářů a koberců.  
- opětovně oživuje barvy  
- šetrný k materiálu

## SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE PRESVLAKA I TEPIHA

Aktivno sredstvo za čišćenje unutrašnjosti vozila.

Područje upotrebe:  
Uklanja uljnu i masnu prljavštinu na sjedalima i tepišnjima.  
- osježava boje  
- ne oštećeuje materijal

## ОЧИСТИТЕЛЬ ОБИВКИ САЛОНА

Содержит активные присадки

Применение:  
Удаляет масляные и жировые загрязнения с поверхности тканевой и ковровой обивки.  
- освежает оригинальный цвет ткани  
- защищает внутренние поверхности

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
500 ml	6	9 02 26	500 ml	6	9 02 26	500 мл	6	9 02 26



## ČISTIČ NA SKLO

Vysoce účinný čistič pro vnitřní i vnější prostory.

Použití:  
Odstraňuje bez obtíží zbytky nikotinu, silikonu a zbytky hmyzu z dísků, zrcadel a světlometů.  
- lesk bez tvorby skvrn  
- vysoký čisticí účinek

## SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE STAKALA

Djelotvorno sredstvo za unutarnje i vanjsko čišćenje stakala.

Područje upotrebe:  
Bez problema uklanja ostatke nikotina, silikona i insekata na vjetrobranima, ogledalima i svjetlima.  
- sjaj bez tragova  
- visoki učinak pri čišćenju

## ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

Высокоэффективный очиститель для внутреннего и наружного применения

Применение:  
Удаляет никотиновый налет, силикон, следы насекомых с поверхности стекол, наружных и внутренних зеркал.  
- не оставляет следов  
- высокоеэффективный очиститель

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
500 ml	6	9 02 18	500 ml	6	9 02 18	500 мл	6	9 02 18

# Čištění, leštění, ošetřování, ochrana

## Čišćenje, poliranje, Održavanje, zaštita

## Полироли, средства защиты и ухода

### ŠAMPÓN NA LAK

S biologicky odbouratelnými čisticími složkami.  
Použití:  
Šetrné a důkladné čistění veškerého vnějšího povrchu automobilu.  
- vysoká výdatnost

### ŠAMPON ZA LAKIRANE POVRŠINE

Sa biološki razgradivim tvarima koje omogućuju aktivno pranje  
Područje upotrebe:  
Temeljno čišćenje čitavog vanjskog dijela vozila.  
- obilnost pjene

### АВТОМОБИЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ

Содержит биологически разлагающиеся моющие присадки  
Применение:  
Для интенсивной и бережной мойки транспортных средств.  
- высокопродуктивен

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
500 ml	6	9 04 05

Masa	kom.po pak	kataloški broj
500 ml	6	9 04 05

Размер	Отпускная единица	Артикул
500 мл	6	9 04 05



### ČISTIČ VE SPREJI

Čistič bez obsahu silikonu jako nutná předběžná úprava pro optimální opravy a restaurování plastových součástí.  
Použití:  
Na čištění plastových součástí před nanesením základního nátěru, lepidla nebo barvy.

### SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE U SPREJU

Sredstvo za čišćenje koje ne sadrži silikon, služi za obradu površine u svrhu optimalnog popravka i restauracije plastičnih dijelova.  
Područje upotrebe:  
Za čišćenje plastičnih dijelova prije nanošenja temeljnog sloja, ljeplja ili boje.

### ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТМАСС

Не содержит силикона.  
Применяется при ремонте пластмасс для достижения наилучшего результата  
Применение:  
Для очистки пластмасс перед нанесением клея для пластмасс или краски для пластмасс.

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
400 ml	6	7 02 30

Masa	kom.po pak	kataloški broj
400 ml	6	7 02 30

Размер	Отпускная единица	Артикул
400 мл	6	7 02 30



### SPREJ DO KABINY

Prostředek na ošetření gumových součástí, rozpuštějící nečistoty, bez obsahu silikonu.  
Použití:  
Čistí a chrání všechny plastové součásti proti vyblednutí a vysychání.  
Vytváří matný lesk.  
- působí antistaticky  
- lesklý efekt

### COCKPIT-SPREJ

Sredstvo za održavanje gumenih dijelova, ne sadrži silikon, čisti prljavštinu.  
Područje upotrebe:  
Čisti i štiti sve umjetne materijale od izbjedživanja i isušivanja. Daje zagasiti ton.  
- djeluje antistatički  
- efekt poliranja

### КОКПИТ СПРЕЙ

Антистатическое средство по уходу за панелями салона.  
Не содержит силикона  
Применение:  
Для очистки и предохранения пластмассовых и резиновых деталей от выцветания и старения.  
- придает глянцевый эффект  
- антистатик

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
400 ml	6	9 02 00

Masa	kom.po pak	kataloški broj
400 ml	6	9 02 00

Размер	Отпускная единица	Артикул
400 мл	6	9 02 00



# Čištění, leštění, ošetřování, ochrana

# Čišćenje, poliranje, Održavanje, zaštita

# Полироли, средства защиты и ухода



## PROSTŘEDEK NA OŠETŘENÍ KŮŽE

Vysoce účinná čisticí a impregnační emulze.

Použití:  
Čistí a ošetruje krehnoucí a vybledlou kůži nebo umělou kůži.  
- -oživuje barvy  
- udržuje hebkost kůže  
- zpomaluje opakované znečištění

## SREDSTVO ZA ODRŽAVANJE KOŽE

Djelotvorni losion za čišćenje i impregnaciju.

Područje upotrebe:  
Čisti i njeguje krhku i izbljedjelu pravu i umjetnu kožu.  
- osvježava boje  
- održava mekoću kože  
- sprječava brzo prljanje

## УХОД ЗА КОЖАНОЙ ОБИВКОЙ

Высокоэффективный чистящий лосьон для натуральной кожи и кожзамениеля

Применение:  
Для очистки кожаной обивки.  
Обновляет оригинальный цвет и структуру кожи.  
- освежает цвет  
- защищает кожаные поверхности  
- замедляет дальнейшее загрязнение

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
400 ml	6	9 02 24	400 ml	6	9 02 24	400 мл	6	9 02 24

## LEŠTICÍ PROSTŘEDEK

Vysoce kvalitní leštící prostředek s obsahem silikonu pro profesionální i soukromé využití, nejde o emulzi ve spreji.

Použití:  
Lakovým nátěrem uzavírá hladké povrchy a zabraňuje blednutí, žloutnutí a stárnutí. Vytváří dlouhodobou bezbarvou ochranou vrstvu, odolnou vůči vodě a nečistotám.  
- opět oživuje starý lakovaný povrch  
- důkladné čištění a trvalý ochranný film v jednom pracovním postupu

## SREDSTVO ZA POLIRANJE KAROSERIJE

Visoko kvalitetno sredstvo za poliranje, sadrži silikon, prikladno za profesionalno i privatno korištenje, nije emulzija u spreju.

Područje upotrebe:  
Štití glatke površine i sprječava izbjeljivanje, stvaranje žučkastih tonova i stareње. Stvara zrcalno čist dugotrajni sloj koji štití od vode i nečistoće.  
- osvježava starí lak  
- temeljno čišćenje i stvaranje trajnog zaštitnog sloja u jednom radnom hodu

## СИЛИКОНОВЫЙ ПОЛИРОЛЬ ПЛОМБИРАТОР

Высококачественный полироль для лакокрасочных поверхностей кузова

Применение:  
Для полировки лакокрасочных покрытий. Предотвращает выцветание и старение. Образует прозрачную защитную пленку, защищающую от воды и грязи.  
- восстанавливает блеск  
- полирует и пломбирует за одну операцию

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
400 ml	12	9 04 06	400 ml	12	9 04 06	400 мл	12	9 04 06



# Čištění, leštění, ošetřování, ochrana

## Čišćenje, poliranje, Održavanje, zaštita

## Полироли, средства защиты и ухода

### PASTA NA BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ

Pasta rozpustná ve vodě, bez obsahu silikonu na bázi vosku pro karosárny a lakovny

**Použití:**  
Odstraňuje nastříkanou barvu, jemné škrábance, stopy po broušení, pomerančový povrch a přechody barev na veškerých lakovaných plochách a laminátových dlech. Obnovení lesku laku bez tvorby mastného filmu.

- vysoký efekt lesku
- vhodná na leštící kotouče

### PASTA ZA BRUŠENJE I POLIRANJE

Topljiva u vodi, bez silikona pasta na bazi voska za karoserijske pogone i pogone za lakiranje.

**Područje upotrebe:**  
Otklanja iskičavu maglu, fine ogrebotine, tragove brušenja, narandžinu koru i prijelaze farbe na svim lakovima i umjetnim materijalima sa staklenim vlaknima, osvježenje laka bez fmazivog filma.

- visoki sjaj
- podesan za šajbe za poliranje

### ШЛИФОВАЛЬНО- ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

Водорастворимая, не содержащая силикона паста на восковой основе

**Применение:**  
Для удаления напыла, мелких царапин, шагреневости со всех лакокрасочных покрытий и стеклопластмасс. Наводит блеск, не оставляет пятен.

- придает отличный блеск
- пригодна для шлифовальных машин



### TEKUTÉ RUKAVICE

Ochranný krém rozpustný ve vodě, bez obsahu silikonu

**Použití:**  
Chrání pokožku před pronikáním oleje, mastnoty a nečistot.  
- dobrá snášenlivost s pokožkou  
- snadno omyvatelné

### TEKUĆINA ZA ZAŠTITU RUKU

U vodi otopiva bezsilikonska zaštitna krema

**Područje upotrebe:**  
Štiti kožu od prodiranja ulja masnoće i prijavštine  
- sprečava iritaciju kože  
- lako se pere

### ЖИДКИЕ ПЕРЧАТКИ

Водорастворимый защитный крем. Не содержит силикона

**Применение:**  
Предохраняет кожу рук от воздействия масел, жира, грязи и т.п.  
- не раздражает кожу  
- легко смывается



### PASTA NA MYTÍ RUKOU

Pasta na mytí rukou z čistého mýdla a základních přírodních látek s přídavkem pilin na šetrné ošetření pokožky.

**Použití:**  
Proti oleji, dehtu, inkoustu, barvám atd.  
- zvláčňuje pokožku  
- nedráždí pokožku a ošetřuje ji  
- rychlé a důkladné ošetření  
- ekologicky nezávadná a že biologicky odbourat  
- neutrální pH

### PASTA ZA PRANJE RUKU

Pasta od čistog sapuna od prirodnih sastojaka

**Područje upotrebe:**  
Za pranje onečišćenja od ulja, zemlje, boje, tinte itd.  
- odmašćuje  
- čuva i štiti kožu  
- brzo i čisto  
- ekološki prihvativljivo i bioški razgradivo

### КРЕМ ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК

Чистящее средство из натурального мыла с мелкодисперсными абразивными присадками

**Применение:**  
Для очистки рук от жира, масел, смол, чернил, сажи, краски, грязи и т.п.  
- не обезжиривает кожу  
- не раздражает кожу  
- действует быстро и основательно  
- безопасен для окружающей среды  
- PH нейтрален



### Velikost nádoby Počet ks v jednom balení Číslo výrobku

### Masa kom.po pak kataloški broj

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Velikost	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku
200 g tuba	12	9 06 22	200 g tuba	12	9 06 22	200 g tubick	12	9 06 22
800 g dóza	6	9 06 12	800 g limenka	6	9 06 12	800 g banika	6	9 06 12
2,5 kg kbelík	1	9 06 20	2,5 kg kanta	1	9 06 20	2,5 kg vedro	1	9 06 20
10 kg kbelík	1	9 06 13	10 kg kanta	1	9 06 13	10 kg vedro	1	9 06 13

# Čištění, leštění, ošetřování, ochrana

# Čišćenje, poliranje, Održavanje, zaštita

# Полироли, средства защиты и ухода



## NITRO ŘEDIDLO

Ředidlo s rychlým odpařováním na stříkání a válečkování  
Barva: bezbarvé

Použití:  
Na drobnější lakýrnické práce se syntetickými pryskyřicemi a nitropryskyřicemi, s laky schnoucími na vzduchu a vypalovacími laky, dvousložkovými laky.  
- rychlé zasychání laku (nevzhodný na celoplošné lakování vozidel)

## NITRO-RAZRJEĐIVAČ

Razrijedivač sa sposobnošću brzog otapanja.

Područje upotrebe:  
Manja lakiranja sa nitro i sintetičkim smolama, dvokomponentni lakovi za zračno sušenje  
- brzo sušenje laka (nije pogodan za cijele karoserije; za to se koristi razrijedivač za sintetičke smole).

## НИТРО-РАСТВОРИТЕЛЬ

Быстроиспаримый растворитель  
Цвет: прозрачный

Применение:  
Для мелких лакировочных работ с лаками на синтетической основе, эмалями воздушной или печной сушки. Пригоден для 2-компонентных красок.

- быстро испаряется (не пригоден для лаков, предназначенных для полной окраски кузовов)

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
1 l	6	9 03 01	1 l	6	9 03 01	1 л	6	9 03 01
5 l	1	9 03 02	5 l	1	9 03 02	5 л	1	9 03 02

## UNIVERZÁLNÍ ŘEDIDLO

Ředidlo s vybranými rozpouštědly se středně pomalým a pomalým odpařováním na stříkání, válečkování, nanášení přístrojem Airless a elektrostatické lakování  
Barva: bezbarvé

Použití:  
Používá se všude tam, kde nelze použít snadno hořlavá ředidla z bezpečnostních důvodů. Nevzhodné na dvousložkové a polyuretanové laky. Na čistění pracovních nástrojů a na odstranění nevytvzených zbytků polyesterových tmelových hmot.

## UNIVERZALNI RAZRJEĐIVAČ

Razrijedivač sa odabirom srednjeg ili sporog otapanja sredstva za nanošenje špricom, valjkom bezzračnim špricanjem i elektrostaticko bojenje  
Boja: bezbojan

Područje upotrebe:  
Za upotrebu kada se lakozapaljivi razrijedivači ne mogu koristiti iz sigurnosnih razloga. Nije pogodan za DD i PU lakove. Za čišćenje radnih uređaja te za uklanjanje netvrđokornih ostataka poliesterskoga kita.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

Медленноиспаримый растворитель  
Цвет: прозрачный

Применение:  
Всегда применяется там, где быстроиспаримые растворители не могут применяться из соображений безопасности. Не пригоден для DD-дихлордивиниловых и PU-полиуретановых лаков. Также применяется для очистки инструмента и удаления не затвердевшей полизэфирной шпатлевки.

Velikost nádoby	Počet ks v jednom balení	Číslo výrobku	Masa	kom.po pak	kataloški broj	Размер	Отпускная единица	Артикул
1 l	6	9 03 08	1 l	6	9 03 08	1 л	6	9 03 08



## UNIVERZÁLNÍ ŘEDIDLO

Ředidlo s vybranými rozpouštědly se středně pomalým a pomalým odpařováním na stříkání, válečkování, nanášení přístrojem Airless a elektrostatické lakování  
Barva: bezbarvé

Použití:  
Používá se všechno tam, kde nelze použít snadno hořlavá ředidla z bezpečnostních důvodů. Nevzhodné na dvousložkové a polyuretanové laky. Na čistění pracovních nástrojů a na odstranění nevytvzených zbytků polyesterových tmelových hmot.

## UNIVERZALNI RAZRJEĐIVAČ

Razrijedivač sa odabirom srednjeg ili sporog otapanja sredstva za nanošenje špricom, valjkom bezzračnim špricanjem i elektrostaticko bojenje  
Boja: bezbojan

Područje upotrebe:  
Za upotrebu kada se lakozapaljivi razrijedivači ne mogu koristiti iz sigurnosnih razloga. Nije pogodan za DD i PU lakove. Za čišćenje radnih uređaja te za uklanjanje netvrđokornih ostataka poliesterskoga kita.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

Медленноиспаримый растворитель  
Цвет: прозрачный

Применение:  
Всегда применяется там, где быстроиспаримые растворители не могут применяться из соображений безопасности. Не пригоден для DD-дихлордивиниловых и PU-полиуретановых лаков. Также применяется для очистки инструмента и удаления не затвердевшей полизэфирной шпатлевки.

# Číselný přehled sortimentu

## Numerički pregled asortimana

## Нумерация, обзор ассортимента

Číslo výr. Kat.-br. Apt №	Výrobek Proizvod Продукт	Velikost nádoby Veličina Размер	Strana Stranica Страница
1 06 29	Spirálový směšovač pro výrobek č. 7 0210 Dizna za miješanje za kataloški br. 7 0210 Смесительная насадка для Апт № 70210	35	
1 06 39	Pistole pro výrobek č. 7 0210 Pištolj za kat. br. 70210 Дозирующий пистолет для Апт № 70210	35	
2 01 03	Plnící náterový stírací tmel č.4 Auto-kit br.4 Автомобильная шпатлевка № 4	5000 g	6
2 01 04	Plnící náterový stírací tmel č.4 Auto-kit br.4 Автомобильная шпатлевка № 4	2000 g	6
2 01 11	Plnící náterový stírací tmel č.4 Auto-kit br.4 Автомобильная шпатлевка № 4	1000 g	6
2 01 12	Plnící náterový stírací tmel č.4 Auto-kit br.4 Автомобильная шпатлевка № 4	250 g	6
2 01 13	Plnící náterový stírací tmel č.4 Auto-kit br.4 Автомобильная шпатлевка № 4	500 g	6
2 01 14	Plnící náterový stírací tmel č.4 Auto-kit br.4 Автомобильная шпатлевка № 4	2500 g	6
2 01 20	Strojní tmel/tmel s prodlouženou dobou zpracovatelnosti Industríjski kit/Kit sa dugim vremenom rada Машинная шпатлевка	2000 g	9
2 01 21	Strojní tmel/tmel s prodlouženou dobou zpracovatelnosti Industríjski kit/Kit sa dugim vremenom rada Машинная шпатлевка	5000 g	9
2 01 23	Plnící náterový stírací tmel č.4, kartuše Auto-kit br.4, kutija Автомобильная шпатлевка № 4 в картридже	2000 g	6
2 01 24	Plnící náterový stírací tmel č.4, kartuše Auto-kit br.4, kutija Автомобильная шпатлевка № 4 в картридже	3000 g	6
2 01 25	Plnící náterový stírací tmel č.4, kartuše Auto-kit br.4, kutija Автомобильная шпатлевка № 4 в картридже	1500 g	6
2 03 02	Multifunkční tmel, kartuše Multifunkcionální super kit, kutija Многофункциональная шпатлевка в картридже	2000 g	6
2 03 03	Multifunkční tmel, kartuše Multifunkcionální super kit, kutija Многофункциональная шпатлевка в картридже	3000 g	6
2 03 04	Multifunkční tmel, kartuše Multifunkcionální super kit, kutija Многофункциональная шпатлевка в картридже	10000 g	6
2 03 10	Jemný tmel Super Soft Auto-kit Super Soft Автомобильная шпатлевка Супер Софт	250 g	6
2 03 11	Jemný tmel Super Soft Auto-kit Super Soft Автомобильная шпатлевка Супер Софт	1000 g	6
2 03 13	Lehčený tmel Lagani kit Легкая шпатлевка	750 g	8
2 03 15	Lehčený tmel, kartuše Lagani kit, kutija Легкая шпатлевка в картридже	1500 g	8
2 03 16	Jemný tmel Super Soft Auto-kit Super Soft Автомобильная шпатлевка Супер Софт	2000 g	6
2 03 17	Viceúčelový tmel Multifunkcionální super kit Многофункциональная шпатлевка	1000 g	6
2 03 18	Viceúčelový tmel Multifunkcionální super kit Многофункциональная шпатлевка	2000 g	6
2 03 19	Viceúčelový tmel Multifunkcionální super kit Многофункциональная шпатлевка	250 g	6
2 05 01	Pružný tmel Elastični kit Высокоэластичная шпатлевка	1000 g	7 34
2 05 02	Pružný tmel Elastični kit Высокоэластичная шпатлевка	2000 g	7 34
2 05 03	Pružný tmel Elastični kit Высокоэластичная шпатлевка	250 g	7 34
2 05 34	Obrysový tmel na plasty Konturni kit za plastiku Шпатлевка для пластмасс Contour	500 g	7

Číslo výr. Kat.-br. Apt №	Výrobek Proizvod Продукт	Velikost nádoby Veličina Размер	Strana Stranica Страница
2 05 40	Tmel s příměsi hliníku Aluminijski metalni kit Шпатлевка Metallic Alu	250 g	7
2 05 43	Tmel s příměsi hliníku Aluminijski metalni kit Шпатлевка Metallic Alu	2000 g	7
2 07 01	Polyesterový střikací tmel Poliesterska kit masa za punjenje Полиэфирная распыляемая шпатлевка	1500 g	10
2 07 02	Ředidlo P pro výrobek č. 207 01 Razredjivač P za kat. br. 207 01 Разбавитель П для Апт № 207 01	1000 ml	10
2 08 01	Zářivě bílý jemný tmel Superfini sjajnobijeli kit Мелкозернистая шпатлевка	500 g	9
2 80 03	Zářivě bílý jemný tmel Superfini sjajnobijeli kit Мелкозернистая шпатлевка	1000 g	9
2 08 04	Zářivě bílý jemný tmel Superfini sjajnobijeli kit Мелкозернистая шпатлевка	250 g	9
3 01 02	Tmel Poly-Glas Poly-Glas-kit Поли-Глас	1000 g	8
3 01 03	Tmel Poly-Glas Poly-glas-kit Поли-Глас	2000 g	8
3 01 06	Tmel Poly-Faser Poly-Fiber-kit Стекловолокнистая шпатлевка	2000 g	8
3 01 09	Tmel Poly-Faser Poly-Fiber-kit Стекловолокнистая шпатлевка	250 g	8
3 01 13	Tmel Poly-Faser Poly-Fiber-kit Стекловолокнистая шпатлевка	1000 g	8
3 01 14	Tmel Poly-Faser Poly-Fiber-kit Стекловолокнистая шпатлевка	500 g	8
3 02 05	Sada na opravy s tkaninou Komplet za popravke sa tkaninom Ремонтный набор со стеклотканью	1000 g + 0.5 m <sup>2</sup>	12
3 02 06	Sada na opravy s rohoží Komplet za popravke sa platoom Ремонтный набор со стекломатом	1000 g + 0.5 m <sup>2</sup>	12
3 02 10	Pryskýrice na opravy s přídavkem T3 Komplet za popravke sa vezivnim sredstvom T3 Ремонтная смола с адгезионной присадкой Т3	5000 g	12
3 02 13	Skelná vlákna Plato od staklenih vlakana Стекловолокнистый мат	0.5 m <sup>2</sup>	13
3 02 15	Skelná tkanina Tkanina od staklenih vlakana Стекловолокнистая ткань	0.5 m <sup>2</sup>	13
3 02 16	Skelná vlákna Plato od staklenih vlakana Стекловолокнистый мат	1 m <sup>2</sup>	13
3 02 17	Skelná tkanina Tkanina od staklenih vlakana Стекловолокнистая ткань	1 m <sup>2</sup>	13
3 02 18	Skelné plátno Stiješnjena staklena vlakna Стекловолокнистое полотно	0.5 m <sup>2</sup>	13
3 02 19	Skelné plátno Stiješnjena staklena vlakna Стекловолокнистое полотно	1 m <sup>2</sup>	13
3 02 20	Sérka červená Lopatica crvena Пластмассовый шпатель	11 x 7.5 cm	14
3 02 23	Sada na opravy č.10 Komplet za popravke br.10 Ремонтный набор № 10	2x 250 g + 0.125 m <sup>2</sup>	11
3 02 24	Pryskýrice na opravy s přídavkem T3 Komplet za popravke sa vezivnim sredstvom T3 Ремонтная смола с адгезионной присадкой Т3	1000 g	12
3 02 25	Sada na opravy s tkaninou Komplet za popravke sa tkaninom Ремонтный набор со стеклотканью	250 g + 0.125 m <sup>2</sup>	12
3 02 27	Pryskýrice na opravy a laminování Smola za popravke i prevlačenje Смола для ламинирования и ремонта	1000 g	11
3 02 28	Pryskýrice na opravy a laminování Smola za popravke i prevlačenje Смола для ламинирования и ремонта	5000 g	11

# Číselný přehled sortimentu

## Numerički pregled asortimana

### Нумерация, обзор ассортимента

Číslo výr. Kat.-br. Apt №	Výrobek Proizvod Продукт	Velikost nádoby Veličina Размер	Strana Stranica Страница
3 02 31	Pryskyřice na opravy a laminování Smola za popravke i prevlacenje Смола для ламинации и ремонта	250 g	11
3 02 33	Pryskyřice na opravy s přídavkem T3 Smola za popravke sa vezivnim sredstvom T3 Ремонтная смола с адгезионной присадкой Т3	250 g	12
3 02 42	Japonská stěrka Japanska loptatica Японский шпатель		14
3 03 01	Kontaktní lepidlo AKEMIX 15, dóza Ljepilo AKEMIX 15, limenka Контактный клей AKEMIX 15 в банке	500 g	42
3 03 04	Kontaktní lepidlo AKEMIX 15, tuba Ljepilo AKEMIX 15, tuba Контактный клей AKEMIX 15 в тубике	100 g	42
3 04 02	Pastovité tužidlo červené Očvrščivač crveni Отвердитель красного цвета	30 g	14
3 04 03	Pastovité tužidlo červené Očvrščivač crveni Отвердитель красного цвета	60 g	14
3 04 06	Pastovité tužidlo bílé Očvrščivač bijeli Отвердитель белого цвета	30 g	14
3 04 07	Pastovité tužidlo bílé Očvrščivač bijeli Отвердитель белого цвета	60 g	14
3 04 13	Tekuté tužidlo pro výrobek č. 20701 Očvrščivač tekutí za kat.br. 20701 Жидкий отвердитель для Апт № 20701	50 g	10
3 04 19	Pastovité tužidlo červené Očvrščivač crveni Отвердитель красного цвета	125 g	14
4 50 01	Skeletová pistole Skeletni pištolj Рамочный пистолет		44
4 50 07	Sada adaptérů (1:1) pro výrobek č. 7 0210 a 45001 Adapter-Set (1:1) za kat.br. 45001 Адаптер в комплекте для Апт № 45001	35 44	
7 00 01	Dvoušložkový HS akrylový plníč 4:1, světle šedý 2K-HS-Akrilna masa za punjenje 4:1, svijetlo siva 2-K HS Акриловый наполнитель 4:1, светло-серый	1000 ml	18
7 00 02	Dvoušložkový HS akrylový plníč 4:1, světle šedý 2K-HS-Akrilna masa za punjenje 4:1, svijetlo siva 2-K HS Акриловый наполнитель 4:1, светло-серый	4000 ml	18
7 00 03	Dvoušložkový HS akrylový bezbarvý lak 2:1 2K-HS-Akrilni prozirni lak 2:1 2-K HS Акриловый лак 2:1	1000 ml	19
7 00 04	Dvoušložkový HS akrylový bezbarvý lak 2:1 2K-HS-Akrilni prozirni lak 2:1 2-K HS Акриловый лак 2:1	5000 ml	19
7 00 10	Normální tužidlo pro dvoušložkový HS akrylový plníč 4:1 Očvrščivač normal za 2K-HS-Akrilnu masu za punjenje 4:1 Отвердитель нормальный для 2-K HS Акрилового наполнителя 4:1	250 ml	18
7 00 11	Normální tužidlo pro dvoušložkový HS akrylový plníč 4:1 Očvrščivač normal za 2K-HS-Akrilnu masu za punjenje 4:1 Отвердитель нормальный для 2-K HS Акрилового наполнителя 4:1	1000 ml	18
7 00 12	Normální tužidlo pro dvoušložkový HS akrylový plníč 4:1 Očvrščivač normal za 2K-HS-Akrilnu masu za punjenje 4:1 Отвердитель нормальный для 2-K HS Акрилового наполнителя 4:1	5000 ml	18
7 00 16	Normální tužidlo pro dvoušložkový HS akrylový bezbarvý lak 2:1 Očvrščivač normal za 2K-HS-Akrilni prozirni lak 2:1 Отвердитель нормальный для 2-K HS Акрилового лака 4:1	500 ml	19
7 00 17	Normální tužidlo pro dvoušložkový HS akrylový bezbarvý lak 2:1 Očvrščivač normal za 2K-HS-Akrilni prozirni lak 2:1 Отвердитель нормальный для 2-K HS Акрилового лака 4:1	2500 ml	19
7 00 18	Normální tužidlo pro dvoušložkový HS akrylový bezbarvý lak 2:1 Očvrščivač normal za 2K-HS-Akrilni prozirni lak 2:1 Отвердитель нормальный для 2-K HS Акрилового лака 4:1	5000 ml	19
7 00 30	Krátké tužidlo pro dvoušložkový HS akrylový plníč 4:1 Očvrščivač kratkotrajní za 2K-HS-Akrilnu masu za punjenje 4:1 Отвердитель быстрый для 2-K HS Акрилового наполнителя 4:1	250 ml	18
7 00 31	Krátké tužidlo pro dvoušložkový HS akrylový plníč 4:1 Očvrščivač kratkotrajní za 2K-HS-Akrilnu masu za punjenje 4:1 Отвердитель быстрый для 2-K HS Акрилового наполнителя 4:1	1000 ml	18
7 00 32	Krátké tužidlo pro dvoušložkový HS akrylový plníč 4:1 Očvrščivač kratkotrajní za 2K-HS-Akrilnu masu za punjenje 4:1 Отвердитель быстрый для 2-K HS Акрилового наполнителя 4:1	5000 ml	18
7 00 33	Krátké tužidlo pro dvoušložkový HS akrylový bezbarvý lak 2:1 Očvrščivač kratkotrajní za 2K-HS-Akrilni prozirni lak 2:1 Отвердитель быстрый для 2-K HS Акрилового лака 2:1	500 ml	19
7 00 34	Dlouhé tužidlo pro dvoušložkový HS akrylový bezbarvý lak 2:1 Očvrščivač dugotrajní za 2K-HS-Akrilni prozirni lak 2:1 Отвердитель медленный для 2-K HS Акрилового лака 2:1	500 ml	19

Číslo výr. Kat.-br. Apt №	Výrobek Proizvod Продукт	Velikost nádoby Veličina Размер	Strana Stranica Страница
7 00 35	Krátké tužidlo pro dvoušložkový HS akrylový bezbarvý lak 2:1 Očvrščivač kratkotrajní za 2K-HS-Akrilni prozirni lak 2:1 Отвердитель быстрый для 2-K HS Акрилового лака 2:1	2500 ml	19
7 00 36	Dlouhé tužidlo pro dvoušložkový HS akrylový bezbarvý lak 2:1 Očvrščivač dugotrajní za 2K-HS-Akrilni prozirni lak 2:1 Отвердитель медленный для 2-K HS Акрилового лака 2:1	2500 ml	19
7 00 37	Krátké tužidlo pro dvoušložkový HS akrylový bezbarvý lak 2:1 Očvrščivač kratkotrajní za 2K-HS-Akrilni prozirni lak 2:1 Отвердитель быстрый для 2-K HS Акрилового лака 2:1	5000 ml	19
7 00 38	Dlouhé tužidlo pro dvoušložkový HS akrylový bezbarvý lak 2:1 Očvrščivač dugotrajní za 2K-HS-Akrilni prozirni lak 2:1 Отвердитель медленный для 2-K HS Акрилового лака 2:1	5000 ml	19
7 00 39	Krátké dvousložkové akrylové ředitlo 2K-Akrilni razrjeđivač, kratkotrajni 2-K Акриловый разбавитель быстрый		3000 ml
7 00 40	Krátké dvousložkové akrylové ředitlo 2K-Akrilni razrjeđivač, kratkotrajni 2-K Акриловый разбавитель быстрый		6000 ml
7 00 41	Krátké dvousložkové akrylové ředitlo 2K-Akrilni razrjeđivač, kratkotrajni 2-K Акриловый разбавитель быстрый		12000 ml
7 00 42	Normální dvousložkové akrylové ředitlo 2K-Akrilni razrjeđivač, normal 2-K Акриловый разбавитель нормальный		1000 ml
7 00 43	Normální dvousložkové akrylové ředitlo 2K-Akrilni razrjeđivač, normal 2-K Акриловый разбавитель нормальный		6000 ml
7 00 44	Normální dvousložkové akrylové ředitlo 2K-Akrilni razrjeđivač, normal 2-K Акриловый разбавитель нормальный		12000 ml
7 00 45	Dlouhé dvousložkové akrylové ředitlo 2K-Akrilni razrjeđivač, dugotrajni 2-K Акриловый разбавитель медленный		3000 ml
7 00 46	Dlouhé dvousložkové akrylové ředitlo 2K-Akrilni razrjeđivač, dugotrajni 2-K Акриловый разбавитель медленный		6000 ml
7 00 47	Dlouhé dvousložkové akrylové ředitlo 2K-Akrilni razrjeđivač, dugotrajni 2-K Акриловый разбавитель медленный		12000 ml
7 00 52	Normální tužidlo pro dvousložkový HS akrylový bezbarvý lak 2:1 Očvrščivač normal za 2K-HS-Akrilni prozirni lak 2:1 Отвердитель нормальный для 2-K HS Акрилового лака 2:1	1000 ml	19
7 00 53	Krátké tužidlo pro dvousložkový HS akrylový bezbarvý lak 2:1 Očvrščivač kratkotrajní za 2K-HS-Akrilni prozirni lak 2:1 Отвердитель быстрый для 2-K HS Акрилового лака 2:1	1000 ml	19
7 00 54	Dlouhé tužidlo pro dvousložkový HS akrylový bezbarvý lak 2:1 Očvrščivač dugotrajní za 2K-HS-Akrilni prozirni lak 2:1 Отвердитель медленный для 2-K HS Акрилового лака 2:1	1000 ml	19
7 00 55	Dvousložkový HS akrylový plníč 4:1, antracitový 2K-HS-Akrilna masa za punjenje 4:1, antracit 2-K HS Акриловый наполнитель 4:1, антрацит		1000 ml
7 00 56	Dvousložkový HS akrylový plníč 4:1, antracitový 2K-HS-Akrilna masa za punjenje 4:1, antracit 2-K HS Акриловый наполнитель 4:1, антрацит		4000 ml
7 02 09	Černé lepidlo na plastové součásti černé Ljepilo za umjetne materijale, crno Клей для пластмасс черный		25 ml
7 02 10	Černé lepidlo na plastové součásti černé Ljepilo za umjetne materijale, crno Клей для пластмасс черный		50 ml
7 02 20	Vyztužovací páska Traka za pojačanje Усилиательный бандаж		5 x 90 cm
7 02 30	Čisticí sprej na plasty Sprej za čišćenje Очиститель для пластмасс		400 ml
7 02 31	Strukturní sprej Strukturni sprej Структур спрей		na plasty 400 ml
7 02 41	Světle šedý lak ve spreji na plastové součásti Lak sprej za plastične dijelove, svijetlo siv Специальная краска для пластмасс, светло-серая		400 ml
7 02 42	Sedý lak ve spreji na plastové součásti Lak sprej za plastične dijelove, siv Специальная краска для пластмасс, серая		400 ml
7 02 43	Tmavě šedý lak ve spreji na plastové součásti Lak sprej za plastične dijelove, tamno siv Специальная краска для пластмасс, темно-серая		400 ml
7 02 44	Antracitový lak ve spreji na plastové součásti Lak sprej za plastične dijelove, antracit Специальная краска для пластмасс, антрацит		400 ml
7 02 45	Černý lak ve spreji na plastové součásti Lak sprej za plastične dijelove, crn Специальная краска для пластмасс, черная		400 ml

# Číselný přehled sortimentu

## Numerički pregled asortimana

## Нумерация, обзор ассортимента

Číslo výr. Kat.-br. Apt №	Výrobek Proizvod Продукт	Velikost nádoby Veličina Размер	Strana Stranica Страница
7 05 01	Dvoušložkový HS akrylový plnič řady VOC 4:1, světle šedý 2K-HS-Akrilna masa za punjenje VOC-line 4:1, svijetlo siva 2-K HS Akrylový napолнитель VOC-line 4:1, светло-серый	1000 ml	16
7 05 02	Dvoušložkový HS akrylový plnič řady VOC 4:1, světle šedý 2K-HS-Akrilna masa za punjenje VOC-line 4:1, svijetlo siva 2-K HS Akrylový napолнитель VOC-line 4:1, светло-серый	4000 ml	16
7 05 03	Dvoušložkový HS akrylový plnič řady VOC 4:1, antracitový 2K-HS-Akrilna masa za punjenje VOC-line 4:1, antracit 2-K HS Akrylový napолнитель VOC-line 4:1, антрацит	1000 ml	16
7 05 04	Dvoušložkový HS akrylový plnič řady VOC 4:1, antracitový 2K-HS-Akrilna masa za punjenje VOC-line 4:1, antracit 2-K HS Akrylový napолнитель VOC-line 4:1, антрацит	4000 ml	16
7 05 05	Normální tužidlo pro dvousložkový HS akrylový plnič řady VOC 4:1 250 ml Očiříváč normal za 2K-HS-Akrilnu masu za punjenje VOC-line 4:1 Oтвердитель нормальный для 2-K HS Акрилового наполнителя VOC-line 4:1	250 ml	16
7 05 06	Normální tužidlo pro dvousložkový HS akrylový plnič řady VOC 4:1 1000 ml Očiříváč normal za 2K-HS-Akrilnu masu za punjenje VOC-line 4:1 Oтвердитель нормальный для 2-K HS Акрилового наполнителя VOC-line 4:1	1000 ml	16
7 05 07	Normální tužidlo pro dvousložkový HS akrylový plnič řady VOC 4:1 5000 ml Očiříváč normal za 2K-HS-Akrilnu masu za punjenje VOC-line 4:1 Oтвердитель нормальный для 2-K HS Акрилового наполнителя VOC-line 4:1	5000 ml	16
7 05 11	Dvousložkový HS akrylový bezbarvý lak řady VOC 2:1 2K-HS-Akrilní prozirní lak VOC-line 2:1 2-K HS Akrylový lak VOC-line 2:1	1000 ml	17
7 05 12	Dvousložkový HS akrylový bezbarvý lak řady VOC 2:1 2K-HS-Akrilní prozirní lak VOC-line 2:1 2-K HS Akrylový lak VOC-line 2:1	5000 ml	17
7 05 13	Normální tužidlo pro 2K HS akrylový bezbarvý lak řady VOC 2:1 500 ml Očiříváč normal za 2K-HS-Akrilní prozirní lak VOC-line 2:1 Oтвердитель нормальный для 2-K HS Акрилового наполнителя 4:1	500 ml	17
7 05 14	Normální tužidlo pro 2K HS akrylový bezbarvý lak řady VOC 2:1 1000 ml Očiříváč normal za 2K-HS-Akrilní prozirní lak VOC-line 2:1 Oтвердитель нормальный для 2-K HS Акрилового наполнителя 4:1	1000 ml	17
7 05 15	Normální tužidlo pro 2K HS akrylový bezbarvý lak řady VOC 2:1 2500 ml Očiříváč normal za 2K-HS-Akrilní prozirní lak VOC-line 2:1 Oтвердитель нормальный для 2-K HS Акрилового наполнителя 4:1	2500 ml	17
7 05 16	Normální tužidlo pro 2K HS akrylový bezbarvý lak řady VOC 2:1 5000 ml Očiříváč normal za 2K-HS-Akrilní prozirní lak VOC-line 2:1 Oтвердитель нормальный для 2-K HS Акрилового наполнителя 4:1	5000 ml	17
7 05 17	Krátké tužidlo pro 2K HS akrylový bezbarvý lak řady VOC 2:1 500 ml Očiříváč krátk., za 2K-HS-Akrilní prozirní lak VOC-line 2:1 Oтвердитель быстрый для 2-K HS Акрилового наполнителя 4:1	500 ml	17
7 05 18	Krátké tužidlo pro 2K HS akrylový bezbarvý lak řady VOC 2:1 1000 ml Očiříváč krátk., za 2K-HS-Akrilní prozirní lak VOC-line 2:1 Oтвердитель быстрый для 2-K HS Акрилового наполнителя 4:1	1000 ml	17
7 05 19	Krátké tužidlo pro 2K HS akrylový bezbarvý lak řady VOC 2:1 2500 ml Očiříváč krátk., za 2K-HS-Akrilní prozirní lak VOC-line 2:1 Oтвердитель быстрый для 2-K HS Акрилового наполнителя 4:1	2500 ml	17
7 05 20	Krátké tužidlo pro 2K HS akrylový bezbarvý lak řady VOC 2:1 5000 ml Očiříváč krátk., za 2K-HS-Akrilní prozirní lak VOC-line 2:1 Oтвердитель быстрый для 2-K HS Акрилового наполнителя 4:1	5000 ml	17
8 00 01	Prostředek na ochranu výfuku černý Zaštita auspuha, crna, sprej Зашита выхлопной системы, черная	400 ml	38
8 00 02	Tmel na výfuky, tuba Masa za auspuhe, tuba Bezabsbustová zamazka dla glushitele v tyubike	250 g	38
8 00 04	Prostředek na ochranu výfuku stříbrný Zaštita auspuha, srebrna, sprej Зашита выхлопной системы, серебряная	400 ml	38
8 00 09	Montážní pasta na výfuky, tuba pasta za montážu auspuha, tuba Montážnaya pasta v tyubike	140 g	39
8 00 10	Bandaž na výfuky bez obsahu azbestu Bandaž za auspuhu Bezabsbustový bandaj	1 m	38
8 01 00	Pasta na broušení a leštění, tuba Pasta za brušenje i poliranje, tuba Шлифовально-полировальная паста в тюбике	100 g	49
8 01 01	Pasta na broušení a leštění, tuba Pasta za brušenje i poliranje, tuba Шлифовально-полировальная паста в тюбике	350 g	49
9 00 01	Černý matný sprej Rallye Rallye lak crni, mat Ralni sprej, черный, матовый	400 ml	26
9 00 02	Černý lesklý sprej Rallye Rallye lak crni, sjajan Ralni sprej, черный, глянцевый	400 ml	26
9 00 03	Stříbrný sprej na disky kol Sprej za naplatke (felge), srebrni Kráska dla diskov kol, серебряная	400 ml	26
9 00 04	Základní nátěrová světle šedá barva Temeljni lak, svijetlo sivi Грунт спрей, светло-серый	400 ml	27

Číslo výr. Kat.-br. Apt №	Výrobek Proizvod Продукт	Velikost nádoby Veličina Размер	Strana Stranica Страница
9 00 05	Zlatý sprej na disky kol Sprej za naplatke (felge), zlatni Kráska для дисков колес, золотая	400 ml	26
9 00 06	Černý hedvábné matný sprej Rallye Rallye lak crni, zagasito svileni Ralni sprej, черный, полуматовый	400 ml	26
9 00 07	Bílý lesklý sprej Rallye Rallye lak bijeli, sjajni Ralni sprej, белый, глянцевый	400 ml	26
9 00 08	Bílý sprej na disky kol Sprej za naplatke (felge), bijeli Kráska для дисков колес, белая	400 ml	26
9 00 09	Bezbarvý lak na disky kol Prozirni lak za naplatke (felge) Kráska для дисков колес, прозрачный лак	400 ml	26
9 00 10	Prostředek na ochranu spodku vozidel, sprej, černý zaštita dna, sprej, crni Antikorozionное покрытие, черное, спрей	500 ml	22
9 00 11	Prostředek na ochranu spodku vozidel, černý, stříkací pistole Zaštita dna, spric pištolj, crna boja Антикоррозионное покрытие, черное, банка для пуль.	1000 ml	22
9 00 12	Prostředek na ochranu spodku vozidel, černý, náter štětcem Zaštita dna, kist, crna boja Антикоррозионное покрытие, черное, банка под кисть	1000 ml	22
9 00 13	Prostředek na ochranu spodku vozidel, černý, náter štětcem Zaštita dna, kist, crna boja Антикоррозионное покрытие, черное, банка под кисть	2000 ml	22
9 00 15	Ochrana spodku a proti odletujícím kamenům, sprej, světle šedý Zaštita dna, sprej, svijetlo sivi Антикоррозионная защита от камней, светло-серая, спрей	500 ml	22
9 00 16	Ochrana spodku a proti odletujícím kamenům, světle šedý, pistole Zaštita dna, svijetlo sivo, spric-pištolj Антикоррозионная защита от камней, светло-серая, банка для пуль.	1000 ml	22
9 00 17	Ochrana spodku a proti odletujícím kamenům, černý, stříkací pistole Zaštita dna, crna, spric-pištolj Антикоррозионная защита от камней, черная, банка для пуль.	1000 ml	23
9 00 18	Ochrana spodku a proti odletujícím kamenům, bílý, střík. pistole Zaštita dna, bijela, spric-pištolj Антикоррозионная защита от камней, белая, банка для пуль.	1000 ml	23
9 00 19	Ochrana spodku a proti odletujícím kamenům, sprej, černý Zaštita dna, crna, sprej Антикоррозионная защита от камней, черная, спрей	500 ml	23
9 00 25	Prostředek na ochranu spodku vozidel, černý, stříkací pistole (vosk) Zaštita dna, crna, spric-pištolj (vosak) Антикоррозионное восковое покрытие, черное, банка для пуль.	1000 ml	23
9 00 26	Prostředek na ochranu spodku vozidel, sprej, hnědý (vosk) Zaštita dna, smeda, sprej (vosak) Антикоррозионное восковое покрытие, коричневое, спрей	500 ml	23
9 00 27	Prostředek na ochranu spodku vozidel, černý, náter štětcem Zaštita dna, crna, kist Антикоррозионное покрытие, черное, банка под кисть	5000 ml	22
9 00 40	Prostředek na ochranu dutin, sprej, slonovinový, stříkací pistole Sprej za šupljine, boja slonovace, spric-pištolj Восковой пломбиратор пустот цветов слоновой кости, банка для пульверизатора	1000 ml	23
9 00 41	Prostředek na ochranu dutin, sprej, slonovinový Sprej za šupljine, boja slonovace, spric-pištolj Восковой пломбиратор пустот цветов слоновой кости, спрей	500 ml	23
9 00 42	Sada stříkacích pistolí na kartuše 11 na povrch s hrubou strukturou Set spric-pištolj za 11-kartušu Воздушный пистолет для 1 л банки, в комплекте		24
9 00 50	Bezbarvý lak, sprej Metalik prozirni lak, sprej Бесцветный лак металлик, спрей	400 ml	27
9 00 51	Akrylový stříkací tmel, sprej, šedý Acrilni kit, sivi, sprej Жидкая акриловая шпатлевка	400 ml	28
9 00 60	Profesionální stříkací pistole na úzké dózy (kartuše) 11 Profesionalni spric-pištolj za 11-kartušu Профессиональный пистолет для 1 л банки		24
9 00 62	Profesionální stříkacích pistolí na úzké dózy (kartuše) 11 Profesionalni set spric-pištolja za 11-kartuše Профессиональный пистолет для 1 л банки, в комплекте		24
9 00 63	Speciální hadička pro výrobek č. 9 00 60 Spezialno gumeno crijevo za kat. br. 9 00 60 Специальный шланг для Apt № 9 00 60		24
9 00 70	Sprej na brzdové bubny, červený Sprej za kočnice, crveni Краска для суппортов колес, красная	150 ml	27
9 00 71	Sprej na brzdové bubny, žlutý Sprej za kočnice, žuti Краска для суппортов колес, желтая	150 ml	27
9 00 72	Sprej na brzdové bubny, modrý Sprej za kočnice, plavi Краска для суппортов колес, синяя	150 ml	27

# Číselný přehled sortimentu

## Numerički pregled assortimana

### Нумерация, обзор ассортимента

Číslo výr. Kat.-br. Apr №	Výrobek Proizvod Продукт	Velikost nádoby Veličina Размер	Strana Stranica Страница
9 01 01	Těsnící prostředek na chladič Klier záptivák Герметизатор системы охлаждения	125 ml	39
9 01 03	Čisticí prostředek na chladič Čistá radítora hladnjaka Очиститель системы охлаждения	200 g	39
9 01 04	Těsnící prostředek na chladič Klier záptivák Герметизатор системы охлаждения	250 ml	39
9 02 00	Sprej Cockpit Cockpit-sprej Кокпит спрей	400 ml	47
9 02 01	Základní antikorozní barva, červenohnědá, nátěr štětcem Temeljná antikorozívna boja, crveno smeđa, nanošenje kistom Антикоррозионный грунт, красно-коричневый, под кисть	250 ml	40
9 02 02	Základní antikorozní barva, červenohnědá, nátěr štětcem Temeljná antikorozívna boja, crveno smeđa, nanošenje kistom Антикоррозионный грунт, красно-коричневый, под кисть	500 ml	40
9 02 03	Základní antikorozní barva, šedá, nátěr štětcem Temeljná antikorozívna boja, siva, nanošenje kistom Антикоррозионный грунт, серый, под кисть	250 ml	40
9 02 04	Základní antikorozní barva, šedá, nátěr štětcem Temeljná antikorozívna boja, siva, nanošenje kistom Антикоррозионный грунт, серый, под кисть	500 ml	40
9 02 05	Sprej na rozpuštění koroze Sprej za uklanjanje rde Растворитель ржавчины	300 ml	30
9 02 08	Základní antikorozní barva, červenohnědá, nátěr štětcem Temeljná antikorozívna boja, crveno smeđa, nanošenje kistom Антикоррозионный грунт, красно-коричневый, под кисть	1000 ml	40
9 02 09	Základní antikorozní barva, šedá, nátěr štětcem Temeljná antikorozívna boja, siva, nanošenje kistom Антикоррозионный грунт, серый, под кисть	1000 ml	40
9 02 10	Prostředek na zastavení koroze ANTI-ROST Antikorozívno sredstvo Преобразователь ржавчины	125 ml	40
9 02 11	Prostředek na zlepšení přilnavosti plastů, sprej Vezivni promotor za plastiku, sprej Активатор адгезии к пластмассам, спрей	150 ml	33
9 02 12	Prostředek na zlepšení přilnavosti plastů, sprej Vezivni promotor za plastiku, sprej Активатор адгезии к пластмассам, спрей	400 ml	33
9 02 13	Zinkový sprej, šedý Cink sprej, sivi Цинк спрей	400 ml	29
9 02 14	Sprej na kontakty Super Super-Kontakt-sprej Суперконтакт спрей	300 ml	30
9 02 17	Čisticí prostředek na disky kol Sredstvo za čišćenje naplataka (felgi), prskalica Очиститель дисков колес, бутыль с ручным распылителем	500 ml	46
9 02 18	Čistič na sklo, sprejová dóza Sredstvo za čišćenje stakala, prskalica Очиститель стекол	500 ml	46
9 02 24	Prostředek na ošetření kůže Sredstvo za odřávanje kože Уход за кожаной обивкой	400 ml	48
9 02 26	Čistič polštářů a koberců, sprejová dóza Sredstvo za čišćenje presvlaka i tepila, prskalica Очиститель обивки салона	500 ml	46
9 02 29	Plníci sprejová dóza Sprej doza za punjenje Спрей для заполнения краской	400 ml	28
9 02 30	Plníci sprejová dóza na laky na vodní bázi Sprej doza za punjenje za lakové na bazi vode Спрей для заполнения краской на водной основе	400 ml	28
9 03 01	Nitro ředitlo Nitro-razrjeđivač Нитро-растворитель	1 l	50
9 03 02	Nitro ředitlo Nitro-razrjeđivač Нитро-растворитель	5 l	50
9 03 08	Univerzální ředitlo Universalni razrjeđivač Универсальный растворитель	1 l	50
9 04 05	Šampón na lak Sredstvo za poliranje karoserije Автомобильный шампунь	500 ml	47
9 04 06	Leštící prostředek Sredstvo za poliranje karoserije Силиконовый полироль-гломбатор	400 ml	48
9 05 01	Pěna Blow-up na jednostopá vozidla Blow-Up za motocikle БЛОУ-АП для мотоциклов	300 ml	40

Číslo výr. Kat.-br. Apr №	Výrobek Proizvod Продукт	Velikost nádoby Veličina Размер	Strana Stranica Страница
9 05 03	Pěna Blow-up na automobily Blow-Up za automobile БЛОУ-АП для автомобилей	500 ml	40
9 06 00	Těsnící páska na roli Ljepilo traka Уплотнительная лента, маток	4 x 6.5 m	42
9 06 01	Těsnící pásek s hrubým povrchem Ljepilo traka Уплотнительная лента, маток	3 m	42
9 06 03	Těsnící hmota na karoserie, běžová Diht masa za karoseriju, bež Уплотнительная масса для кузовов, бежевая	310 ml	43
9 06 04	Těsnící hmota na skleněné tabule, černá Diht masa za vjetrobrane, crna Уплотнительная масса для стекол	310 ml	43
9 06 05	Univerzální těsnící hmota, černá Višenamjenska diht masa, crna ПУ универсальная уплотнительная масса, черная	310 ml	43
9 06 06	Univerzální těsnící hmota, bílá Višenamjenska diht masa, bijela ПУ универсальная уплотнительная масса, черная	310 ml	43
9 06 07	Těsnící hmota na karoserie, světle šedá, nátěr štětcem Diht masa za karoseriju, svijetlo siva, nanošenje kistom Уплотнительная масса для кузовов, светло-серая, под кисть	1200 g	42
9 06 10	Tekuté rukavice, dóza Tekućina za zaštitu ruku, kutija Жидкие перчатки в банке	250 g	49
9 06 11	Tekuté rukavice, dóza Tekućina za zaštitu ruku, kutija Жидкие перчатки в банке	800 g	49
9 06 12	Pasta na mytí rukou, dóza Pasta za pranje ruku, kutija Крем для очистки рук в банке	800 g	49
9 06 13	Pasta na mytí rukou, kbelík Pasta za pranje ruku, kanta Крем для очистки рук в ведре	10 kg	49
9 06 19	Dávkovač přístroj na úzké dózy (kartuše) 3 kg Uredaj za doziranje za 3 kg-kartuše Диспенсер для 3 кг картриджа		14
9 06 20	Pasta na mytí rukou, kbelík Pasta za pranje ruku, kanta Крем для очистки рук в ведре		2,5 kg
9 06 21	Dávkovač přístroj na úzké dózy (kartuše) 1,5 kg Uredaj za doziranje za 1,5 kg-kartuše Диспенсер для 1,5 кг картриджа		14
9 06 22	Pasta na mytí rukou, tuba Pasta za pranje ruku, tuba Крем для очистки рук в тюбике		200 g

# AKDEMIR

AKDEMİR






AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH  
Lechstr. 28 · D-90451 Nürnberg · Germany

Tel. +49(0)911-64 29 60  
Fax +49(0)911-64 44 56

[info@akemi.com](mailto:info@akemi.com)  
[www.akemi.com](http://www.akemi.com)



AKEMI

