




RENAULT
Passion for life

Wiederherstellung der Seitenwand-Dichtnaht an dem Model Renault Master sowie für alle anderen Kfz-Abdichtungen




Gründliche Vorreinigung mit dem Antistatik Reiniger und Entfetter SG-A Eco oder den ixell Oberflächenreiner H²O.



Korrosionsschutzgrundierung mit AFIN Epoxy Primer Spray.

Trocknungszeit vor der Weiterarbeit ca. 10 Minuten.



Auswahl der benötigten Abdichtbreite 6 mm, 8 mm oder 10 mm.



Abdichtung der Fuge mit AFIN Quick Sealfix.



RENAULT
Passion for life

Wiederherstellung der Seitenwand-Dichtnaht an dem Model Renault Master sowie für alle anderen Kfz-Abdichtungen



Anbringen der optischen Abdichtung AFIN Sealer on Roll 6 mm, 8 mm oder 10 mm.

Sealer on Roll direkt „nass in nass“ auf die Klebedichtmasse AFIN Quick Sealfix auflegen und dabei nicht dehnen.



Sealer on Roll verarbeitet sich erwärmt am besten (Vor der Anwendung in die Trocknungskabine legen).

Alternativ kann Sealer on Roll beim Andrücken mit einem Heißluftfön erwärmt werden.



Sealer on Roll mit festem Fingerdruck oder unter Zuhilfenahme eines Anrollers andrücken.



Abschließend, vor der Lackierung, mit dem Ixell Dickschichtfüller Levia oder einem Füller aus der Ixell Fortia Familie füllen.

Für die Kleinschadenreparatur eignet sich zum Füllen, hervorragend der Ixell Füller Aerospot oder AFIN High Volumen Filler 2.



Wiederherstellung der Seitenwand-Dichtnaht an dem Model Renault Master sowie für alle anderen Kfz-Abdichtungen



Zur Instandsetzung verwendete Produkt

1. Vorreinigung Catalfer SG-A Eco Reiniger und Entfetter
oder ixell Oberflächenreiniger H²O
- Entfernt Salzablagerungen zur Verhinderung von Osmose

Produkte	Verpackung	Art.-Nr.
Catalfer SG-A Eco	1 x 5 L	DLPE06
Oberflächenreiniger H²O	1 x 5 L	77 11 421 337

2. Korrosionsschutzgrundierung

Produkte	Verpackung	Art.-Nr.
Epoxy Primer Spray 400 ml	6 St.	8 81 79

3. Korrosionsschutzabdichtung und Klebstoff für Sealer on Roll

Produkte	Verpackung	Art.-Nr.
Quick Sealfix 290 ml Kartusche		
Farbe: weiß	6 St.	8 75 01
Farbe: grau	6 St.	8 75 02
Farbe: schwarz	6 St.	8 75 03

4. Optische Abdichtung

Produkte	Verpackung	Art.-Nr.
Sealer on Roll		
flach - 6 mm	1 St.	8 79 01
flach - 8 mm	1 St.	8 79 02
flach - 10 mm	1 St.	8 79 03
Sealer on Roll		
halbrund - 3 mm	1 St.	8 78 89
halbrund - 6 mm	1 St.	8 79 04
halbrund - 8 mm	1 St.	8 79 05
halbrund - 10 mm	1 St.	8 79 06
Sealer on Roll Anroller	1 St.	8 79 07



Wiederherstellung der Seitenwand-Dichtnaht an dem Model Renault Master sowie für alle anderen Kfz-Abdichtungen



Zur Instandsetzung verwendete Produkt

5. Füller

Produkte	Verpackung	Art.-Nr.
Füller Fortia C1	1 x 3,5 L	77 11 425 956
Füller Fortia C3	1 x 3,5 L	77 11 228 650
Füller Fortia C5	1 x 3,5 L	77 11 425 957
Füller Levias Evolution	1 x 3,5 L	77 11 430 368
Füller Aerospot C1	1 St.	77 11 577 447
Füller Aerospot C2	1 St.	77 11 577 444
Füller Aerospot C3	1 St.	77 11 577 445
Füller Aerospot C4	1 St.	77 11 577 446
Füller Aerospot C5	1 St.	77 11 423 454

Diese Methode eignet auch sich zur Abdichtung von Falznähten, wie z.B. an Türen, Motorhauben, Kofferraumdeckeln und Radhäuser, aller Fahrzeugmarken.